CÁMARA LABORATORIOS Y METROLOGÍA, S.L. (Unipersonal)

Dirección: Avda. Juan Caramuel, 7; 28919 Leganés (Madrid)
Norma de referencia: **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**
Actividad: **Ensayo**
Acreditación nº: **47/LE111**
Fecha de entrada en vigor: 04/09/1998

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

(Rev. 27 fecha 04/09/2026)

ENSAYOS EN LA SIGUIENTE ÁREA:

Metales preciosos y sus aleaciones

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Metales Preciosos y objetos fabricados con los mismos		
Oro y objetos de oro	Contenido en oro por copelación *(375 ‰ - 999 ‰)*	00021765 Método interno basado en: UNE-EN ISO 11426
Plata y objetos de plata	Contenido en plata por potenciometría *(800 ‰ - 999 ‰)*	00021766 Método interno basado en: ISO 13756
Platino y objetos de platino	Contenido en platino por fluorescencia de Rayos X *(940 ‰ - 960 ‰)* en aleaciones de Pt-Cu y Pt-Ru	00021775 Rev. 4 Método interno

Un método interno se considera que está basado en métodos normalizados cuando su validez y su adecuación al uso se han demostrado por referencia a dicho método normalizado y en ningún caso implica que ENAC considere que ambos métodos sean equivalentes. Para más información recomendamos consultar el Anexo I al CGA-ENAC-LEC.