

## HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES (IBSALUT)

### Laboratorio de Microbiología Clínica

Dirección: Servicio de Microbiología. Carretera de Valldemossa, 79. 07120 Palma. Mallorca. Illes Balears.

Norma de referencia: **UNE-EN ISO 15189: 2013**

Actividad: Laboratorio clínico

Acreditación nº: **782/LE2603**

Fecha de entrada en vigor: 21/05/2021

### ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

(Rev. 4 fecha 04/07/2025)

#### BACTERIOLOGÍA

| ESPÉCIMEN / MUESTRA                                                      | PRUEBAS/ESTUDIOS<br>Método                                                                                                              | PROCEDIMIENTO                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frasco de hemocultivo con muestra inoculada                              | Hemocultivo                                                                                                                             | Protocolo reconocido<br>HE-TL-004<br><br>Método CE-IVD<br>Bactec-FX<br>HE-PI-001                                         |
| Frasco de hemocultivo con muestra inoculada o colonias aisladas (sangre) | Examen microscópico<br><i>Tinción de Gram</i><br><br>Manual<br><br>Automatizado                                                         | Procedimiento publicado<br>LG-TL-001<br><br>Método CE-IVD<br>RAL Stainer<br><br>LG-PI-022                                |
| Frasco de hemocultivo con muestra inoculada o colonias aisladas (sangre) | Identificación microbiana<br><i>Espectrofotometría de masas MALDI-TOF</i>                                                               | Método CE-IVD<br>MALDI Biotyper Smart System<br>AB-PI-003<br>HE-TL-007                                                   |
| Colonias aisladas (sangre)                                               | Determinación de la sensibilidad antibiótica en aerobios, anaerobios facultativos<br><br><i>Microdilución</i><br><br><i>Disco-placa</i> | Protocolo reconocido<br>AB-TL-007, AB-TL-003<br><br>Método CE-IVD<br>MicroScan<br>AB-TL-001<br>Sirscan 2000<br>AB-PI-002 |