ENAC
Entidad Nacional de Acreditación

LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DE SORIA

Dirección: C/ Nicolás Rabal, 7. 42071 SORIA
Norma de referencia: **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**
Actividad: **Ensayo**
Acreditación nº: **1541/LE2814**
Fecha de entrada en vigor: 28/06/2024

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

(Rev. 4 fecha 23/10/2026)

Categoría 0 (Ensayos en las instalaciones del laboratorio)

UNIDAD DE MICROBIOLOGÍA ANALÍTICA

Análisis mediante métodos basados en técnicas de aislamiento en medio de cultivo

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Alimentos	Detección de *Salmonella* spp.	ISO 6579-1
	Detección de *Listeria monocytogenes*	ISO 11290-1
Aguas no tratadas de zonas de baño	Recuento de Enterococos intestinales (*Filtración)*	ISO 7899-2
	Recuento de *Escherichia coli* (NMP)	PNT MA/005 009 *Método interno basado en ISO 9308-2*

UNIDAD DE QUÍMICA ANALÍTICA

Análisis mediante métodos basados en técnicas de cromatografía líquida

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Café Especias	Ocratoxina A por cromatografía líquida con detector de fluorescencia (LC-FLD) *Café (≥ 0,55 µg/Kg)* *Especias (≥ 0,8 µg/Kg)*	PNT I/004 001 PNT I/004 004 *Métodos internos conforme a Reglamento (CE) nº 401/2006 y sus posteriores modificaciones*

ENTIDAD NACIONAL DE ACREDITACIÓN ENAC

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/entidades-acreditadas/confirmar-validez-de-la-acreditacion o haciendo clic **aquí**
Electronic Validation Code: x79L1W5W94bVh7Vrth
ENAC is signatory to the Mutual Recognition Agreements established within the European co-operation for Accreditation (EA) and Global Accreditation Cooperation Incorporated (GLOBAL ACI) (see www.enac.es).

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Leche	Aflatoxina M1 por cromatografía líquida con detector de fluorescencia (LC-FLD) *(≥ 0,010µg/Kg)*	PNT I/004 002 *Método interno conforme a Reglamento (CE) nº 401/2006 y sus posteriores modificaciones*
Especias Frutos de cáscara arbóreos y cacahuetes Cereales y sus productos transformados (excepto alimentos infantiles para lactantes y niños de corta edad)	Aflatoxinas por cromatografía líquida con detector de fluorescencia (LC-FLD) *Especias* Aflatoxina B1 *(≥ 0,40 µg/Kg)* Aflatoxina B2 *(≥ 0,40 µg/Kg)* Aflatoxina G1 *(≥ 0,40 µg/Kg)* Aflatoxina G2 *(≥ 0,40 µg/Kg)* *Cereales y sus productos transformados* Aflatoxina B1 *(≥ 0,26 µg/Kg)* Aflatoxina B2 *(≥ 0,26 µg/Kg)* Aflatoxina G1 *(≥ 0,26 µg/Kg)* Aflatoxina G2 *(≥ 0,26 µg/Kg)* *Frutos de cáscara arbóreos y cacahuetes* Aflatoxina B1 *(≥ 0,40 µg/Kg)* Aflatoxina B2 *(≥ 0,40 µg/Kg)* Aflatoxina G1 *(≥ 0,40 µg/Kg)* Aflatoxina G2 *(≥ 0,40 µg/Kg)*	PNT I/004 003 PNT I/004 005 *PNT I/004 07* *Métodos internos conforme a Reglamento (CE) nº 401/2006 y sus posteriores modificaciones*

Un método interno se considera que está basado en métodos normalizados cuando su validez y su adecuación al uso se han demostrado por referencia a dicho método normalizado y en ningún caso implica que ENAC considere que ambos métodos sean equivalentes. Para más información recomendamos consultar el Anexo I al CGA-ENAC-LEC

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/entidades-acreditadas/confirmar-validez-de-la-acreditacion o haciendo clic **aquí**
Electronic Validation Code: x79L1W5W94bVh7Vrth