

## LABAQUA, S.A. (Unipersonal)

Dirección: C/ Dracma, parcela 16 a 18. Pol. Ind. Las Atalayas; 03114 Alicante

Norma de referencia: **UNE-EN ISO/IEC 17020:2012**

Actividad: **Inspección**

Acreditación nº: **147/EI032**

Fecha de entrada en vigor: 21/05/1999

### ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

(Rev. 31 fecha 19/12/2025)

#### INSPECCIONES EN EL ÁREA MEDIOAMBIENTAL

**Tipo: C**

ÁMBITO DE INSPECCIÓN	ACTIVIDAD		PROCEDIMIENTOS/ NORMAS
Aguas Residuales	Planificación de la inspección		Procedimiento interno AG-PO-0039 Protocolo de Inspección de Vertidos de Aguas Residuales destinado a ECAH (2013). Objeto 1
	Toma de muestras <ul style="list-style-type: none"> <li>- Simples o puntuales</li> <li>- Compuestas en función del tiempo</li> <li>- Compuestas en función del caudal</li> </ul> <i>*excepto para aquellas comprobaciones de la conformidad que impliquen toma de muestra compuesta para la determinación de contaminantes volátiles</i>		Procedimiento interno PAG-COR-0006
	Parámetros medidos "in situ"	Temperatura	Procedimiento interno PE-COR-066
		pH	Procedimiento interno PE-COR-064
		Conductividad	Procedimiento interno PE-COR-063
		Cloro residual	Procedimiento interno PE-COR-067
		Caudal	Procedimiento interno PE-COR-094
	Evaluación de la conformidad respecto a las características cualitativas y cuantitativas del vertido.		Procedimiento interno PGP-0009 Protocolo de Inspección de Vertidos de Aguas Residuales destinado a ECAH (2013). Objeto 1

**Nota: La entidad mantiene un listado controlado y público de los Documentos Normativos cubiertos por esta acreditación.**  
ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones internacionales de organismos de acreditación, ILAC e IAF ([www.enac.es](http://www.enac.es))

**Código Validación Electrónica:** Aiv2K72q008d8ujCLv

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.

Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

ÁMBITO DE INSPECCIÓN	ACTIVIDAD		PROCEDIMIENTOS/ NORMAS
Aguas Continentales Superficiales	Planificación de la inspección		Procedimiento interno AG-PO-0039 Protocolo de Inspección de Vertidos de Aguas Residuales destinado a ECAH (2013). Objeto 3
	Toma de muestras: - Simples o puntuales - Integradas  <i>*excepto para aquellas comprobaciones de la conformidad que impliquen toma de muestra integrada para la determinación de contaminantes volátiles</i>		Procedimiento interno PAG-COR-0006
	Parámetros medidos "in situ"	Temperatura	Procedimiento interno PE-COR-066
		pH	Procedimiento interno PE-COR-064
		Conductividad	Procedimiento interno PE-COR-063
		Transparencia	Procedimiento interno PE-COR-095
		Oxígeno disuelto	Procedimiento interno PE-COR-065
		Cloro residual	Procedimientos internos PE-COR-067
	Evaluación de la conformidad respecto a la concentración de contaminantes en el medio receptor		Procedimiento interno PGP-0009 Protocolo de Inspección de Vertidos de Aguas Residuales destinado a ECAH (2013). Objeto 3
Aguas Continentales Subterráneas	Planificación de la inspección		Procedimiento interno AG-PO-0039 Protocolo de Inspección de Vertidos de Aguas Residuales destinado a ECAH (2013). Objeto 3
	Toma de muestras: - Simples o puntuales		Procedimiento interno PAG-COR-0006
	Parámetros medidos "in situ"	Temperatura	Procedimiento interno PE-COR-066
		pH	Procedimiento interno PE-COR-064
		Conductividad	Procedimiento interno PE-COR-063

**Nota: La entidad mantiene un listado controlado y público de los Documentos Normativos cubiertos por esta acreditación.**

ÁMBITO DE INSPECCIÓN	ACTIVIDAD	PROCEDIMIENTOS/ NORMAS
	Evaluación de la conformidad respecto a la concentración de contaminantes en el medio receptor	Procedimiento interno PGP-0009 Protocolo de Inspección de Vertidos de Aguas Residuales destinado a ECAH (2013). Objeto 3
	Planificación de la inspección	Procedimiento interno AG-PO-0039
	Toma de muestras: - Simples o puntuales - Integradas  <i>*excepto para aquellas comprobaciones de la conformidad que impliquen toma de muestra integrada para la determinación de contaminantes volátiles</i>	Procedimiento interno PAG-COR-0006
Aguas Marinas	Parámetros medidos "in situ"	Temperatura Procedimiento interno PE-COR-066
		pH Procedimiento interno PE-COR-064
		Conductividad Procedimiento interno PE-COR-063
		Transparencia Procedimiento interno PE-COR-095
		Oxígeno Disuelto Procedimiento interno PE-COR-065
		Cloro residual Procedimiento interno PE-COR-067
	Comprobación de la conformidad en función de la concentración de contaminantes	Procedimiento interno PGP-0009

**Emplazamientos desde los que se llevan a cabo las actividades cubiertas por esta acreditación:**

COMUNIDAD AUTÓNOMA	PROVINCIA - MUNICIPIO
Andalucía:	- Cádiz - Puerto de Santa María
Comunidad de Madrid:	- Madrid
Comunitat Valenciana:	- Alicante

**Nota: La entidad mantiene un listado controlado y público de los Documentos Normativos cubiertos por esta acreditación.**

Código Validación Electrónica: Aiv2K72q008d8ujCLv

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic [aquí](#)