LABAQUA, S.A. (Unipersonal)

Dirección: C/ Dracma, parcela 16 a 18. Pol. Ind. Las Atalayas; 03114 Alicante
Norma de referencia: **UNE-EN ISO/IEC 17020:2012**
Actividad: **Inspección**
Acreditación nº: **147/EI032**
Fecha de entrada en vigor: 21/05/1999

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

(Rev. 32 fecha 24/07/2026)

INSPECCIONES EN EL ÁREA MEDIOAMBIENTAL

Tipo: C

ÁMBITO DE INSPECCIÓN	ACTIVIDAD		PROCEDIMIENTOS/ NORMAS
Aguas Residuales	Planificación de la inspección		Procedimiento interno AG-PO-0039 Protocolo de Inspección de Vertidos de Aguas Residuales destinado a ECAH (2013). Objeto 1
	Toma de muestras - Simples o puntuales - Compuestas en función del tiempo - Compuestas en función del caudal **excepto para aquellas comprobaciones de la conformidad que impliquen toma de muestra compuesta para la determinación de contaminantes volátiles*		Procedimiento interno PAG-COR-0006
	Parámetros medidos "in situ"	Temperatura	Procedimiento interno PE-COR-066
		pH	Procedimiento interno PE-COR-064
		Conductividad	Procedimiento interno PE-COR-063
		Cloro residual	Procedimiento interno PE-COR-067
		Caudal	Procedimiento interno PE-COR-094
	Evaluación de la conformidad respecto a las características cualitativas y cuantitativas del vertido.		Procedimiento interno PGP-0009 Protocolo de Inspección de Vertidos de Aguas Residuales destinado a ECAH (2013). Objeto 1

Nota: La entidad mantiene un listado controlado y público de los Documentos Normativos cubiertos por esta acreditación.

ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones internacionales de organismos de acreditación, ILAC e IAF (www.enac.es)

Código Validación Electrónica: IKRKE5wFH4K5U1RQn4

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic **aquí**

ÁMBITO DE INSPECCIÓN	ACTIVIDAD		PROCEDIMIENTOS/ NORMAS
Aguas Continentales Superficiales	Planificación de la inspección		Procedimiento interno AG-PO-0039 Protocolo de Inspección de Vertidos de Aguas Residuales destinado a ECAH (2013). Objeto 3
	Toma de muestras: - Simples o puntuales - Integradas **excepto para aquellas comprobaciones de la conformidad que impliquen toma de muestra integrada para la determinación de contaminantes volátiles*		Procedimiento interno PAG-COR-0006
	Parámetros medidos "in situ"	Temperatura	Procedimiento interno PE-COR-066
		pH	Procedimiento interno PE-COR-064
		Conductividad	Procedimiento interno PE-COR-063
		Transparencia	Procedimiento interno PE-COR-095
		Oxígeno disuelto	Procedimiento interno PE-COR-065
		Cloro residual	Procedimientos internos PE-COR-067
	Evaluación de la conformidad respecto a la concentración de contaminantes en el medio receptor		Procedimiento interno PGP-0009 Protocolo de Inspección de Vertidos de Aguas Residuales destinado a ECAH (2013). Objeto 3
Aguas Continentales Subterráneas	Planificación de la inspección		Procedimiento interno AG-PO-0039 Protocolo de Inspección de Vertidos de Aguas Residuales destinado a ECAH (2013). Objeto 3
	Toma de muestras: - Simples o puntuales		Procedimiento interno PAG-COR-0006
	Parámetros medidos "in situ"	Temperatura	Procedimiento interno PE-COR-066
		pH	Procedimiento interno PE-COR-064
		Conductividad	Procedimiento interno PE-COR-063

Nota: La entidad mantiene un listado controlado y público de los Documentos Normativos cubiertos por esta acreditación.

ÁMBITO DE INSPECCIÓN	ACTIVIDAD		PROCEDIMIENTOS/ NORMAS
	Evaluación de la conformidad respecto a la concentración de contaminantes en el medio receptor		Procedimiento interno PGP-0009 Protocolo de Inspección de Vertidos de Aguas Residuales destinado a ECAH (2013). Objeto 3
Aguas Marinas	Planificación de la inspección		Procedimiento interno AG-PO-0039
	Toma de muestras: - Simples o puntuales - Integradas **excepto para aquellas comprobaciones de la conformidad que impliquen toma de muestra integrada para la determinación de contaminantes volátiles*		Procedimiento interno PAG-COR-0006
	Parámetros medidos "in situ"	Temperatura	Procedimiento interno PE-COR-066
		pH	Procedimiento interno PE-COR-064
		Conductividad	Procedimiento interno PE-COR-063
		Transparencia	Procedimiento interno PE-COR-095
		Oxígeno Disuelto	Procedimiento interno PE-COR-065
		Cloro residual	Procedimiento interno PE-COR-067
	Comprobación de la conformidad en función de la concentración de contaminantes		Procedimiento interno PGP-0009
Instalaciones de depuración y evacuación de vertidos	Evaluación de la conformidad respecto al control efectivo de volúmenes de vertidos de agua residual		Procedimiento interno PGP-009 REV.08 20/05/2026 AG-PO-073 REV.03 20/05/2026 AG-PO-0039 Protocolo de Inspección de Vertidos de Aguas Residuales destinado a ECAH (2013). Objeto 2
	Evaluación del estado de las instalaciones de depuración y evacuación		Procedimiento interno PGP-009 REV.08 20/05/2026 AG-PO-073 REV.03 20/05/2026 AG-PO-0039 Protocolo de Inspección de Vertidos de Aguas Residuales destinado a ECAH (2013). Objeto 4

Nota: La entidad mantiene un listado controlado y público de los Documentos Normativos cubiertos por esta acreditación.

ÁMBITO DE INSPECCIÓN	ACTIVIDAD	PROCEDIMIENTOS/ NORMAS
	Evaluación del cumplimiento de los requisitos establecidos de los sistemas y elementos de control del vertido	Procedimiento interno PGP-009 REV.08 20/05/2026 AG-PO-073 REV.03 20/05/2026 AG-PO-0039 Protocolo de Inspección de Vertidos de Aguas Residuales destinado a ECAH (2013). Objeto 6

Emplazamientos desde los que se llevan a cabo las actividades cubiertas por esta acreditación:

COMUNIDAD AUTÓNOMA	PROVINCIA - MUNICIPIO
Andalucía:	- Cádiz - Puerto de Santa María
Comunidad de Madrid:	- Madrid
Comunitat Valenciana:	- Alicante

Nota: La entidad mantiene un listado controlado y público de los Documentos Normativos cubiertos por esta acreditación.