

EUROFINS IPROMA, S.L. (Unipersonal)

Dirección/Address: C/ Lituania nº 6-8; 12006 Castellón de la Plana (Castellón)

Norma de referencia/Reference Standard: **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**

Actividad/Activity: **Ensayos/Testing**

Acreditación/Accreditation nº: 103/LE1693

Fecha de entrada en vigor/Coming into effect: 27/11/2009

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

SCHEDULE OF ACCREDITATION

(Rev./Ed. 37 fecha/date 25/05/2026)

Instalaciones donde se llevan a cabo las actividades cubiertas por esta acreditación

Facilities where the activities covered by this accreditation are carried out:

	Código / Code
C/ Lituania nº 6-8; 12006 Castellón de la Plana (Castellón)	A
C/Valgrande, 8; 21108 Alcobendas (Madrid)	C
Actividades <i>in situ</i>	I

Ensayos en el sector medioambiental / Essays in the environmental sector

Índice / Index

CALIDAD DEL AIRE.....	2
I. Emisiones de fuentes estacionarias / Stationary source emissions	2
Soportes de muestreo de emisiones atmosféricas / Supports sampling from stack emissions.....	2
II. Aire ambiente / Ambient air	10
Soportes de muestreo de aire ambiente / Supports ambient from air sampling	10
III. Atmósferas laborales / Labor atmospheres	20
Soportes de muestreos de atmósferas laborales/Supports sampling work atmospheres	20
IV. Análisis de virus / Virus analyses	26
Soportes de muestreo de superficies / Sampling media for surfaces	26
V. Toma de muestra posterior análisis microbiológicos / Microbiological Analyses	27
Aire interior / Indoor air	27
Superficies / Surfaces.....	27
VI. Análisis microbiológicos / Microbiological analyses	27
Soportes de muestreo de aire interior (placas de impacto) / Plates from indoor air	27
Soportes de muestreo de superficies (placas de impacto) / Plates from surfaces	28
VII. Toma de muestra para posterior análisis físico-químicos / Physical-Chemical Analyses	28
Superficies / Surfaces.....	28
VIII. Análisis físico-químicos / Physical-Chemical analyses	28
Soportes de muestreo de superficies (tira adhesiva y filtros de PVC) / Sampling media for surfaces	28
MUESTRAS GASEOSAS.....	29
Gases naturales/ Natural Gas	29

ENAC is signatory of the Multilateral Recognition Agreements established by the European and International organizations of Accreditation Bodies EA, ILAC and IAF. For more information www.enac.es

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones internacionales de organismos de acreditación, ILAC e IAF (www.enac.es)

Código Validación Electrónica: 81MP32410669v5P22x

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.

Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

CALIDAD DEL AIRE

I. Emisiones de fuentes estacionarias / Stationary source emissions

ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Soportes de muestreo de emisiones atmosféricas / Supports sampling from stack emissions		
Partículas/Particles Filtros/Filters (≥ 0,3 mg/filtro) Disolución de lavado/Washing solution (≥ 0,8 mg/muestra)	GRV/001-a Método interno basado en/ In-house method based on: EPA 5	C
	GRV/020-a Método interno basado en/ In-house method based on: UNE-EN 13284-1	C
	GRV/025-a Método interno basado en/ In-house method based on: UNE-ISO 9096	C
Partículas/Particles Filtros/Filters (≥ 0,3 mg/filtro) Disolución de lavado/Washing solution (≥ 0,8 mg/muestra)	UNE-EN 13284-1	C
Partículas/Particles Filtros/Filters (≥ 0,3 mg/filtro) Disolución de lavado/Washing solution (≥ 0,8 mg/muestra)	UNE-ISO 9096	C
Nieblas alcalinas por titulación volumétrica/Mists alkaline volumetric titration Solución absorbente/Absorbing solution (≥ 4 mg/l) Filtros/Filters (≥ 0,04 mg/filtro)	VL/033-a Método interno basado en/ In-house method based on: NIOSH 7401	C
Fluoruros gaseosos en soluciones captadoras básicas por electrometría/Gaseous fluorides in basic scavenging solutions electrometry (≥ 0,10 mg/l)	UNE-ISO 15713	C
Fluoruros en soluciones captadoras ácidas y de agua destilada por electrometría/Fluorides in acid scavenger solutions and distilled water electrometry (≥ 0,10 mg/l)	ES/009-a Método interno basado en/ In-house method based on: UNE-ISO 15713	C
Fluoruros en soluciones captadoras básicas por electrometría/Fluorides in basic scavenging solution electrometry (≥ 0,02 mg/l)	ES/010-a Método interno basado en/ In-house method based on: UNE-ISO 15713	C
Fluoruros en soluciones captadoras básicas por electrometría/Fluorides in basic scavenging solution electrometry (≥ 0,10 mg/l)	ES/008-a Método interno basado en/ In-house method based on: UNE-ISO 15713	C
Amoníaco por espectrofotometría UV-VIS / Amonia by UV-VIS spectrophotometry (≥ 0,05 mg/l)	ISO 7150-1	C

ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Soportes de muestreo de emisiones atmosféricas / Supports sampling from stack emissions		
Amoniaco en solución captadora por espectrofotometría de UV-VIS/ <i>Ammonia absorbing solution by UV-VIS spectrophotometry</i> (≥ 0,05 mg/l)	EA/043-a Método interno basado en/ <i>In-house method based on:</i> ISO 7150-1	C
Cianuros gaseosos y particulados por espectrofotometría de UV-VIS/ <i>Cyanides gaseous and particulate by UV-VIS spectrophotometry</i> Filtros/Filters (≥ 0,1 µg/filtro) Soluciones captadoras/Scavenging solutions (≥ 0,01 mg/l)	EA/055-a Método interno basado en/ <i>In-house method based on:</i> NIOSH 6010	C
Cromo VI en soluciones captadoras por espectrofotometría UV-VIS/ <i>Chromium VI in scavenging solutions by spectrophotometry UV-VIS</i> (≥ 0,010 mg/l)	EA/056-a Método interno basado en/ <i>In-house method based on:</i> NIOSH 7600	C
Sulfuros en soluciones captadoras por espectrofotometría UV-VIS/ <i>Scavenging sulphides in solutions by spectrophotometry UV-VIS</i> (≥ 0,05 mg/l)	EA/057-a Método interno basado en/ <i>In-house method based on:</i> NMX-AA-069	C
Sulfuros en soluciones captadoras por espectrofotometría UV-VIS/ <i>Scavenging sulphides in solutions by spectrophotometry UV-VIS</i> (≥ 0,05 mg/l)	EA/062-a Método interno basado en/ <i>In-house method based on:</i> ICAS 701	C
Mercurio por espectrofotometría de absorción atómica de vapor frío/ <i>Mercury by atomic absorption spectrophotometry cold steam</i> Filtros fibra vidrio, cuarzo y PTFE/ <i>Glass fiber filters, quartz and PTFE:</i> (≥ 0,05 µg/filtro) Soluciones lavado/Washing solutions (≥ 5 µg/l) Soluciones captadoras/Scavenging solutions (≥ 0,5 µg/l)	UNE-EN 13211 AGH/007-a Método interno basado en/ <i>In-house method based on:</i> EPA 28	A
Amoniaco en solución captadora por cromatografía iónica/ <i>Ammonia absorbing solution by ion chromatography</i> (≥ 0,1 mg/l)	UNE-EN ISO 14911	C
Dióxido de azufre en solución captadora por cromatografía iónica / <i>Scavenging sulfur dioxide in solution by ion chromatography</i> (≥ 0,5 mg/l)	UNE-EN 14791	C
Nieblas de ácido sulfúrico en solución captadora por cromatografía iónica/ <i>Mists of sulfuric acid in scavenging solution by ion chromatography</i> Trióxido de azufre/Sulfur trioxide (≥ 3,0 mg/l) Ácido Sulfúrico/Sulfuric acid (≥ 3,0 mg/l)	CI/006-a Método interno basado en/ <i>In-house method based on:</i> UNE-EN 14791	C
Cloruros particulados hidrosolubles por cromatografía iónica/ <i>Chlorides soluble particulates by ion chromatography</i> Filtros/Filters (≥ 5 µg/filtro)	CI/006-a Método interno basado en/ <i>In-house method based on:</i> UNE-EN 1911	C
Ácido clorhídrico por cromatografía iónica/ <i>Hydrochloric acid by ion chromatography</i> Sol. Captadora agua destilada/ <i>Sun. PICKUP distilled water</i> (≥ 0,1mg/l)	UNE-EN 1911	C

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 81MP32410669v5P22x

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Soportes de muestreo de emisiones atmosféricas / Supports sampling from stack emissions		
Cloruros por cromatografía iónica/Hydrochloric acid by ion chromatography Sol. Captadora de Na OH/Sun. scavenger NaOH ($\geq 1 \text{ mg/l}$) Sol. Captadora de H ₂ SO ₄ /Sun. scavenger H ₂ SO ₄ ($\geq 1 \text{ mg/l}$)	CI/006-a Método interno basado en/ In-house method based on: EPA 26	C
Fluoruros particulados hidrosolubles por cromatografía iónica/Soluble particulate fluorides by ion chromatography Filtros/Filters ($\geq 1 \text{ µg/filtro}$)	CI/006-a Método interno basado en/ In-house method based on: EPA 26	C
Fluoruros por cromatografía iónica/Fluorides by ion chromatography Sol. Captadora de Na OH/ Sun. scavenger NaOH ($\geq 0,2 \text{ mg/l}$) Sol. Captadora de H ₂ SO ₄ / Sun. scavenger H ₂ SO ₄ ($\geq 0,2 \text{ mg/l}$)	CI/006-a Método interno basado en/ In-house method based on: EPA 26	C
Aniones por cromatografía iónica en tubo de gel de Sílice/Anions by ion chromatography ion silica gel tube Fluoruros /Fluorides ($\geq 1 \text{ µg/Tubo}$) Cloruros/Chlorides ($\geq 1 \text{ µg/Tubo}$) Nitratos/Nitrates ($\geq 2 \text{ µg/Tubo}$) Fosfatos/Phosphates ($\geq 5 \text{ µg/Tubo}$) Sulfatos/Sulfates ($\geq 2 \text{ µg/Tubo}$)	CI/006-a Método interno basado en/ In-house method based on: MTA/MA-019	C
Óxidos de Nitrógeno por cromatografía iónica/Nitrogen oxides by ion chromatography Sol. Captadora H ₂ SO ₄ /H ₂ O ₂ / Sun. PICKUP H ₂ SO ₄ / H ₂ O ₂ ($\geq 3 \text{ mgNO}_2/\text{l}$)	CI/006-a Método interno basado en/ In-house method based on: EPA 7A	C
Ácido Fluorhídrico en soluciones captadoras básicas por cromatografía iónica / Hidrofluoric acid in basic scavenging solution by ion chromatography ($\geq 0,20 \text{ mg/l}$)	UNE-CEN/TS 17340	C
Ácido Fluorhídrico en filtros por electrometría / Hidrofluoric acid in filters by electrometry ($\geq 0,021 \text{ mg/Filtro}$)	UNE-CEN/TS 17340, anexo b.1	C
Metales por espectroscopía de plasma de acoplamiento inductivo (ICP/AES) /Metals spectroscopy inductively coupled plasma (ICP/AES) Filtros y Partículas de Lavado/Quartz filters and PTFE particles and Washing: Azufre/Sulfur ($\geq 5 \text{ µg}$) Boro/Boron ($\geq 2,5 \text{ µg}$) Soluciones captadoras/ Absorbing solutions: Azufre/Sulfur ($\geq 0,10 \text{ mg/l}$) Boro/Boron ($\geq 0,05 \text{ mg/l}$)	ICP/025-a Método interno basado en/ In-house method based on: EPA 29	A

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 81MP32410669v5P22x

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Soportes de muestreo de emisiones atmosféricas / Supports sampling from stack emissions		
Metales por espectroscopía de plasma/masas (ICP/MS) / <i>Metals plasma spectroscopy / mass (ICP / MS)</i>	ICP-MS/010-a Método interno basado en/ <i>In-house method based on:</i> EPA 29	A
Filtros / <i>Filters</i>		
Antimonio/Antimony ($\geq 0,4 \mu g$)	Níquel/Nickel ($\geq 1 \mu g$)	
Arsénico/Arsenic ($\geq 0,4 \mu g$)	Plomo/Lead ($\geq 0,4 \mu g$)	
Cadmio/Cadmium ($\geq 0,4 \mu g$)	Selenio/Selenium ($\geq 0,4 \mu g$)	
Cobalto/Cobalt ($\geq 0,4 \mu g$)	Talio/Thallium ($\geq 0,4 \mu g$)	
Cobre/Copper ($\geq 0,4 \mu g$)	Teluro/Tellurium ($\geq 0,4 \mu g$)	
Cromo/Chromium ($\geq 1 \mu g$)	Vanadio/Vanadium ($\geq 0,4 \mu g$)	
Estaño/Tin ($\geq 1 \mu g$)	Zinc/Zinc ($\geq 2 \mu g$)	
Manganeso/Manganese ($\geq 1 \mu g$)		
Solución de lavado/Wash solution		
Antimonio/Antimony ($\geq 0,4 \mu g$)	Níquel/Nickel ($\geq 0,4 \mu g$)	
Arsénico/Arsenic ($\geq 0,4 \mu g$)	Plomo/Lead ($\geq 0,4 \mu g$)	
Cadmio/Cadmium ($\geq 0,4 \mu g$)	Selenio/Selenium ($\geq 0,4 \mu g$)	
Cobalto/Cobalt ($\geq 0,4 \mu g$)	Talio/Thallium ($\geq 0,4 \mu g$)	
Cobre/Copper ($\geq 0,4 \mu g$)	Teluro/Tellurium ($\geq 0,4 \mu g$)	
Cromo/Chromium ($\geq 0,4 \mu g$)	Vanadio/Vanadium ($\geq 0,4 \mu g$)	
Estaño/Tin ($\geq 0,4 \mu g$)	Zinc/Zinc ($\geq 2 \mu g$)	
Manganeso/Manganese ($\geq 0,4 \mu g$)		
Soluciones captadoras/Scavenging solutions	ICP-MS/010-a Método interno basado en/ <i>In-house method based on:</i> UNE-EN 14385	
Antimonio/Antimony ($\geq 0,002 \text{ mg/l}$)	Níquel/Nickel ($\geq 0,002 \text{ mg/l}$)	
Arsénico/Arsenic ($\geq 0,002 \text{ mg/l}$)	Plomo/Lead ($\geq 0,002 \text{ mg/l}$)	
Cadmio/Cadmium ($\geq 0,002 \text{ mg/l}$)	Selenio/Selenium ($\geq 0,002 \text{ mg/l}$)	
Cobalto/Cobalt ($\geq 0,002 \text{ mg/l}$)	Talio/Thallium ($\geq 0,002 \text{ mg/l}$)	
Cobre/Copper ($\geq 0,002 \text{ mg/l}$)	Teluro/Tellurium ($\geq 0,002 \text{ mg/l}$)	
Cromo/Chromium ($\geq 0,002 \text{ mg/l}$)	Vanadio/Vanadium ($\geq 0,002 \text{ mg/l}$)	
Estaño/Tin ($\geq 0,010 \text{ mg/l}$)	Zinc/Zinc ($\geq 0,02 \text{ mg/l}$)	
Manganeso/Manganese ($\geq 0,002 \text{ mg/l}$)		

ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Soportes de muestreo de emisiones atmosféricas / Supports sampling from stack emissions		
Metales por espectroscopía de plasma/masas (ICP/MS) / <i>Metals plasma spectroscopy/mass (ICP / MS)</i>	UNE-EN 14385	A
Filtros y solución de lavado/ <i>Filters and wash solution</i>		
Antimonio/ <i>Antimony</i> ($\geq 0,4 \mu g$) Manganeso/ <i>Manganese</i> ($\geq 1 \mu g$)		
Arsénico/ <i>Arsenic</i> ($\geq 0,4 \mu g$) Níquel/ <i>Nickel</i> ($\geq 1 \mu g$)		
Cadmio/ <i>Cadmium</i> ($\geq 0,4 \mu g$) Plomo/ <i>Lead</i> ($\geq 0,4 \mu g$)		
Cobalto/ <i>Cobalt</i> ($\geq 0,4 \mu g$) Talio/ <i>Thallium</i> ($\geq 0,4 \mu g$)		
Cobre/ <i>Copper</i> ($\geq 0,4 \mu g$) Vanadio/ <i>Vanadium</i> ($\geq 0,4 \mu g$)		
Cromo/ <i>Chromium</i> ($\geq 1 \mu g$)		
Solución de lavado/ <i>Wash solution</i>		
Antimonio/ <i>Antimony</i> ($\geq 0,4 \mu g$) Manganeso/ <i>Manganese</i> ($\geq 0,4 \mu g$)		
Arsénico/ <i>Arsenic</i> ($\geq 0,4 \mu g$) Níquel/ <i>Nickel</i> ($\geq 0,4 \mu g$)		
Cadmio/ <i>Cadmium</i> ($\geq 0,4 \mu g$) Plomo/ <i>Lead</i> ($\geq 0,4 \mu g$)		
Cobalto/ <i>Cobalt</i> ($\geq 0,4 \mu g$) Talio/ <i>Thallium</i> ($\geq 0,4 \mu g$)		
Cobre/ <i>Copper</i> ($\geq 0,4 \mu g$) Vanadio/ <i>Vanadium</i> ($\geq 0,4 \mu g$)		
Cromo/ <i>Chromium</i> ($\geq 0,4 \mu g$)		
Soluciones captadoras/ <i>Scavenging solutions:</i>		
Antimonio/ <i>Antimony</i> ($\geq 0,002 \text{ mg/l}$) Manganeso/ <i>Manganese</i> ($\geq 0,002 \text{ mg/l}$)		
Arsénico/ <i>Arsenic</i> ($\geq 0,002 \text{ mg/l}$) Níquel/ <i>Nickel</i> ($\geq 0,002 \text{ mg/l}$)		
Cadmio/ <i>Cadmium</i> ($\geq 0,002 \text{ mg/l}$) Plomo/ <i>Lead</i> ($\geq 0,002 \text{ mg/l}$)		
Cobre/ <i>Copper</i> ($\geq 0,002 \text{ mg/l}$) Talio/ <i>Thallium</i> ($\geq 0,002 \text{ mg/l}$)		
Cobalto/ <i>Cobalt</i> ($\geq 0,002 \text{ mg/l}$) Vanadio/ <i>Vanadium</i> ($\geq 0,002 \text{ mg/l}$)		
Cromo/ <i>Chromium</i> ($\geq 0,002 \text{ mg/l}$)		

ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Soportes de muestreo de emisiones atmosféricas / Supports sampling from stack emissions		
Compuestos Orgánicos Volátiles por cromatografía de gases/ionización de llama (GC/FID) /Volatile Organic Compounds by Gas Chromatography/Flame Ionization (GC/FID) *Tubos de carbón activo/Activated carbon tubes (400/200) Acetato de Butilo/Butyl acetate (≥ 0,06 mg/muestra) Acetato de etilo/Ethyl acetate (≥ 0,06 mg/muestra) Benceno/Benzene (≥ 0,006 mg/muestra) Clorobenceno/Chlorobenzene (≥ 0,02 mg/muestra) Estireno/Styrene (≥ 0,02 mg/muestra) Etilbenceno/Ethylbenzene (≥ 0,02 mg/muestra) Iso –Butanol/Iso-butanol (≥ 0,06 mg/muestra) Metil-isobutilcetona/Methyl isobutyl ketone (≥ 0,06 mg/muestra) n-Hexano/n-Hexane (≥ 0,02 mg/muestra) Tetracloroetileno/Tetrachlorethylene (≥ 0,06 mg/muestra) Tolueno/Toluene (≥ 0,006 mg/muestra) Tricloroetileno/Trichloroethylene (≥ 0,06 mg/muestra) Xilenos/Xylenes (≥ 0,02 mg/muestra) *Tubos de carbón activo/Activated carbon tubes (700/390) n-Hexano/n-Hexane (≥ 0,03 mg/muestra) Benceno/Benzene (≥ 0,01 mg/muestra) Tolueno/Toluene (≥ 0,01 mg/muestra) Xilenos/Xylenes (≥ 0,03 mg/muestra) Acetato de Butilo/Butyl acetate (≥ 0,10 mg/muestra) Iso –Butanol/Iso-butanol (≥ 0,10 mg/muestra) Metil-isobutilcetona/Methyl isobutyl ketone (≥ 0,10 mg/muestra) Tricloroetileno/Trichloroethylene (≥ 0,10 mg/muestra) Tetracloroetileno/Tetrachlorethylene (≥ 0,10 mg/muestra) Estireno/Styrene (≥ 0,03 mg/muestra) Etilbenceno/Ethylbenzene (≥ 0,03 mg/muestra) Acetato de etilo/Ethyl acetate (≥ 0,09 mg/muestra) Clorobenceno/Chlorobenzene (≥ 0,03 mg/muestra)	CG/013-a Método interno basado en/ In-house method based on: UNE-EN 13649	C
Formaldehído por cromatografía líquida de alta eficacia UV-VIS (HPLC/UV-VIS) / Formaldehyde liquid chromatography UV-VIS (HPLC/UV-VIS) high efficiency Cartuchos/Cartridges (≥ 0,25 µg/muestra)	CL/012-a Método interno basado en/ In-house method based on: VDI 3862 Part 3	C
Formaldehído por cromatografía líquida de alta eficacia UV-VIS (HPLC/UV-VIS) / Formaldehyde liquid chromatography UV-VIS (HPLC / UV-VIS) high efficiency Solución absorbente DNPH/Absorbent solution DNPH (≥ 0,05 mg/l)	CL/012-a Método interno basado en/ In-house method based on: VDI 3862 Part 2	C
Formaldehído en soluciones captadoras por cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC/UV) / Formaldehyde in capture solution by HPLC/UV (≥ 0,05 mg/l)	UNE-CEN/TS 17638	C

ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Soportes de muestreo de emisiones atmosféricas / Supports sampling from stack emissions		
Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs) por cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC/DAD) / Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) by high-performance liquid chromatography (HPLC/DAD) Naftaleno/Naphtalene Benzo (g,h,i) perileno/Benzo (g, h, i) perylene Acenafteno/Acenaphthene Indeno (1,2,3,c,d) pireno/Indeno (1,2,3, c, d) pyrene Fenantreno/ Phenanthrene Benzo (a) pireno/Benzo (a) pyrene Antraceno/Anthracene Benzo (a) antraceno/Benzo (a) anthracene Fluoreno/Fluorene Benzo (b) fluoranteno/Benzo (b) fluoranthene Fluoranteno/ Fluoranthene Criseno/Chrysene Benzo (k) fluoranteno/Benzo (k) fluoranthene Dibenzo (a,h) antraceno/Dibenzo (a, h) anthracene Pireno/Pyrene ($\geq 0,02 \mu\text{g}/\text{muestra}$) Acenaftileno/Acenaphthylene ($\geq 0,10 \mu\text{g}/\text{muestra}$)	UNE-ISO 11338-2	C
BTEX por cromatografía de gases/masas (CG/MS) / BTEX by gas chromatography/mass (GC/MS) Tubos de carbón activo 100/50 y monitores pasivos base carbón / Activated carbon tubes 100/50 and passive monitors coal Benceno/Benzene ($\geq 0,5 \mu\text{g}/\text{muestra/sample}$) Tolueno/Toluene ($\geq 0,5 \mu\text{g}/\text{muestra/sample}$) Etilbenceno/Ethylbenzene ($\geq 0,5 \mu\text{g}/\text{muestra/sample}$) m+p Xilenos/m+p Xylenes ($\geq 1,0 \mu\text{g}/\text{muestra/sample}$) o-Xileno/o-Xylene ($\geq 0,5 \mu\text{g}/\text{muestra/sample}$) Tubos de carbón activo 400/200 y monitores pasivos base carbón / Activated carbon tubes 400/200 and passive monitors coal Benceno/Benzene ($\geq 1 \mu\text{g}/\text{muestra/sample}$) Tolueno/Toluene ($\geq 1 \mu\text{g}/\text{muestra/sample}$) Etilbenceno/Ethylbenzene ($\geq 1 \mu\text{g}/\text{muestra/sample}$) m+p Xilenos/m+p Xylenes ($\geq 2,0 \mu\text{g}/\text{muestra/sample}$) o-Xileno/o-Xylene ($\geq 1 \mu\text{g}/\text{muestra/sample}$)	CGM/032-a Método interno basado en/ In-house method based on: UNE-EN 14662-2	C

ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Soportes de muestreo de emisiones atmosféricas / Supports sampling from stack emissions		
Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) por cromatografía de gases/espectrometría de masas (GC/MS) / <i>Volatile Organic Compounds (VOCs) by gas chromatography /mass spectrometry (GC/MS)</i> Tubos de carbón activo 100/50mg / <i>Activated carbon tubes 100/50mg</i> Heptano/ <i>Heptane</i> ($\geq 1 \mu\text{g}/\text{muestra/sample}$) Pentano/ <i>Pentane</i> ($\geq 1 \mu\text{g}/\text{muestra/sample}$) Hexano/ <i>Hexane</i> ($\geq 1 \mu\text{g}/\text{muestra/sample}$) Tetracloroetileno/ <i>Tetrachlorethylene</i> ($\geq 1 \mu\text{g}/\text{muestra/sample}$) Tricloroetileno/ <i>Trichloroethylene</i> ($\geq 1 \mu\text{g}/\text{muestra/sample}$) Suma de xilenos ($\geq 1,5 \mu\text{g}/\text{muestra/sample}$) Suma de xilenos Tubos de carbón activo 400/200mg y monitores pasivos base carbón / <i>Activated carbon tubes 400/200mg and passive monitors coal</i> Heptano/ <i>Heptane</i> ($\geq 2 \mu\text{g}/\text{muestra/sample}$) Pentano/ <i>Pentane</i> ($\geq 2 \mu\text{g}/\text{muestra/sample}$) Hexano/ <i>Hexane</i> ($\geq 2 \mu\text{g}/\text{muestra/sample}$) Tetracloroetileno/ <i>Tetrachlorethylene</i> ($\geq 2 \mu\text{g}/\text{muestra/sample}$) Tricloroetileno/ <i>Trichloroethylene</i> ($\geq 2 \mu\text{g}/\text{muestra/sample}$) Suma de xilenos ($\geq 3,0 \mu\text{g}/\text{muestra/sample}$)	CGM/032-a Método interno basado en/ <i>In-house method based on:</i> UNE-EN 14662-2	C
Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) por cromatografía de gases/espectrometría de masas (GC/MS) / <i>Volatile Organic Compounds (VOCs) by gas chromatography /mass spectrometry (GC/MS)</i> Tubos de carbón activo y monitores pasivos base carbón/<i>Activated carbon tubes and based passive monitors coal</i> Benceno/<i>Benzene</i> ($\geq 0,05 \mu\text{g}/\text{muestra/sample}$) Tolueno/<i>Toluene</i> ($\geq 0,05 \mu\text{g}/\text{muestra/sample}$) Etilbenceno/<i>Ethylbenzene</i> ($\geq 0,10 \mu\text{g}/\text{muestra/sample}$) m,p –Xileno/<i>m,p-Xylenes</i> ($\geq 0,20 \mu\text{g}/\text{muestra/sample}$) o-xileno/<i>o-Xylene</i> ($\geq 0,10 \mu\text{g}/\text{muestra/sample}$)	CGM/027-a Método interno basado en/ <i>In-house method based on:</i> UNE-EN 14662-4	C
Dimetilacetamida, Dimetilformamida y fenol en tubos de gel de sílice por cromatografía de gases/espectrometría de masas (GC/MS) / <i>Dimethylacetamide, dimethylformamide and phenol in silica gel tubes by gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS)</i> Dimetilacetamida/ <i>Dimethylacetamide</i> Dimetilformamida/ <i>Dimethylformamide</i> ($\geq 2 \mu\text{g}/\text{muestra/sample}$) Fenol/ <i>phenol</i> ($\geq 1 \mu\text{g}/\text{muestra/sample}$)	CGM/045-a Método interno basado en/ <i>In-house method based on:</i> NIOSH 2004 NIOSH 2546	C

ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Soportes de muestreo de emisiones atmosféricas / Supports sampling from stack emissions		
Bifenilo y Difenil Eter en tubos de XAD-7 por cromatografía de gases/espectrometría de masas (GC/MS) / <i>Biphenyl and Diphenyl Ether in XAD-7 tubes by gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS)</i> Bifenilo/ <i>Biphenyl</i> Difenil Eter/ <i>Diphenyl Ether</i> (≥ 1 µg/ muestra/sample)	CGM/046-a Método interno basado en/ <i>In-house method based on:</i> OSHA PV2022	C

II. Aire ambiente / Ambient air

ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Soportes de muestreo de aire ambiente / Supports ambient from air sampling		
Partículas sedimentables/ <i>Sediments particles</i>	Orden 10 de agosto de 1976. Anexo V	C
Partículas solubles/ <i>Soluble particles</i> (≥ 15 mg/l)	GRV/021-a Método interno basado en/ <i>In-house method based on:</i> IT-CAM- ATM-E-ED-04	C
Partículas insolubles/ <i>Insoluble particles</i> (≥ 3 mg/l)		
Partículas/ <i>Particles</i> Filtros/ <i>Filters</i> 150 mm (≥ 2 mg/filtro/filter)	GRV/008-a Método interno basado en/ <i>In-house method based on:</i> IT-CAM- ATM-E-ED-04	C
Partículas sedimentables/ <i>Sediments particles</i>	Decreto 151/2006 de Andalucía Anexo II. Apdo. B	C
Partículas insolubles en soluciones de lavado / <i>Insoluble particles washing solutions</i> (≥ 3 mg/l)		
Partículas solubles en soluciones de lavado / <i>Soluble particles washing solutions</i> (≥ 15 mg/l)		
Partículas sedimentables/ <i>Sediments particles</i>	GRV/017-a Método interno basado en/ <i>In-house method based on:</i> Decreto 151/2006 Anexo II. Apdo. B	C
Partículas solubles/ <i>Soluble particles</i> (≥ 15 mg/l)		
Partículas insolubles/ <i>Insoluble particles</i> (≥ 3 mg/l)		
Partículas totales en suspensión/ <i>Total suspended particles</i> Filtros/ <i>Filters</i> 150 mm (≥ 2 mg/filtro/filter) Filtros/ <i>Filters</i> 203x254 cm (≥ 10 mg/filtro/filter)	Decreto 151/2006 Anexo II. Apdo. A	C
Partículas/ <i>Particles</i> Filtros/ <i>Filters</i> 47 mm (≥ 0,3 mg/filtro/filter) Filtros/ <i>Filters</i> 150 mm (≥ 2 mg/filtro/filter) Filtros/ <i>Filters</i> 203x254 cm (≥ 10 mg/filtro/filter)	UNE-EN 12341	C

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 81MP32410669v5P22x

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Soportes de muestreo de aire ambiente / Supports ambient from air sampling		
Fluoruros en soluciones captadoras básicas por electrometría / Fluorides in basic scavenging solution electrometry ($\geq 0,02$ mg/l)	ES/010-a Método interno basado en/ In-house method based on: UNE-ISO 15713	C
Sulfuros por espectrofotometría UV-VIS/Sulfides by UV-VIS spectrophotometry Soluciones captadoras/Scavenging solutions ($\geq 0,05$ mg/l) Monitores pasivos/Passive Monitors ($\geq 0,5$ µg/muestra/sample)	EA/057-a Método interno basado en/ In-house method based on: NMX-AA-069	C
Sulfuros en soluciones captadoras por espectrofotometría UV-VIS/ Scavenging sulphides in solutions by spectrophotometry UV-VIS ($\geq 0,05$ mg/l)	EA/062-a Método interno basado en/ In-house method based on: ICAS 701	C
Amoniaco en tubos de gel de sílice impregnados y monitores pasivos por espectrofotometría UV-VIS/Ammonia tubes impregnated silica gel and passive monitors by UV-VIS spectrophotometry ($\geq 1,0$ µg/muestra/sample)	EA/043-a Método interno basado en/ In-house method based on: NIOSH 6015	C
Amoniaco en solución absorbente por espectrofotometría de UV-VIS/ Ammonia absorbing solution by UV-VIS spectrophotometry ($\geq 0,05$ mg/l)	EA/043-a Método interno basado en/ In-house method based on: ISO 7150-1	C
Cianuros gaseosos y particulados por espectrofotometría de UV-VIS/Cyanides gaseous and particulate by UV-VIS spectrophotometry Filtros/Filters ($\geq 0,1$ µg/filtro/filter) Soluciones captadores / Sensors solutions ($\geq 0,01$ mg/l)	EA/055-a Método interno basado en/ In-house method based on: NIOSH 6010	C
Mercurio en deposiciones atmosféricas por espectrofotometría de absorción atómica de vapor frío/Mercury by atomic absorption spectrophotometry cold steam ($\geq 0,50$ µg/l)	AGH/007-a Método interno basado en/ In-house method based on: UNE-EN 13211	A
Mercurio en materia sedimentable por espectrofotometría de absorción atómica de vapor frío/Mercury by atomic absorption spectrophotometry cold steam Mercurio en materia insoluble ($\geq 0,025$ µg/muestra) Mercurio soluble ($\geq 0,50$ µg/l)		
Mercurio por espectrofotometría de absorción atómica de vapor frío/Mercury by atomic absorption spectrophotometry cold steam ($\geq 0,025$ µg/filtro)		
Metales en deposiciones atmosféricas por espectroscopía de plasma de acoplamiento inductivo (ICP/MS) Arsénico/Arsenic ($\geq 0,2$ µg/l) Níquel/Nickel ($\geq 0,2$ µg/l) Cadmio/Cadmium ($\geq 0,05$ µg/l) Plomo/Lead ($\geq 0,5$ µg/l)		
	UNE-EN 15841	A

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 81MP32410669v5P22x

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Soportes de muestreo de aire ambiente / Supports ambient from air sampling		
Metales en materia sedimentable por espectroscopia de plasma de acoplamiento inductivo (ICP/AES) / <i>Metals spectroscopy inductively coupled plasma (ICP/AES)</i> Metales en materia insoluble: Filtros/ <i>Filters</i> 47 mm: Azufre/Sulfur ($\geq 5 \mu\text{g/filtro}$) Boro/Boron ($\geq 2,5 \mu\text{g/filtro}$) Filtros/<i>Filters</i> 150 mm: Azufre/Sulfur ($\geq 40 \mu\text{g/filtro}$) Boro/Boron ($\geq 20 \mu\text{g/filtro}$) Filtros/<i>Filters</i> 203x254 mm: Azufre/Sulfur ($\geq 160 \mu\text{g/filtro}$) Boro/Boron ($\geq 80 \mu\text{g/filtro}$) Metales solubles: Azufre/Sulfur ($\geq 0,10 \text{ mg/l}$) Boro/Boron ($\geq 0,05 \text{ mg/l}$)	ICP/025-a Método interno basado en/ <i>In-house method based on:</i> EPA 29	A
Metales en materia sedimentable por espectroscopia de plasma de acoplamiento inductivo (ICP/MS) / <i>Metals by mass inductively coupled plasma spectroscopy (ICP/MS)</i> Metales en materia insoluble: Arsénico/Arsenic ($\geq 0,028 \mu\text{g/muestra}$) Cadmio/Cadmium ($\geq 0,005 \mu\text{g/muestra}$) Cromo/Chromium ($\geq 0,8 \mu\text{g/muestra}$) Cobre/Copper ($\geq 0,8 \mu\text{g/muestra}$) Hierro/Iron ($\geq 0,8 \mu\text{g/muestra}$) Manganeso/Manganese ($\geq 0,16 \mu\text{g/muestra}$) Níquel/Nickel ($\geq 0,1 \mu\text{g/muestra}$) Plomo/Lead ($\geq 0,05 \mu\text{g/muestra}$) Talio/Thallium ($\geq 0,8 \mu\text{g/muestra}$) Estaño/Tin ($\geq 0,16 \mu\text{g/muestra}$) Zinc/Zinc ($\geq 0,8 \mu\text{g/muestra}$) Metales solubles: Arsénico/Arsenic ($\geq 0,2 \mu\text{g/l}$) Cadmio/Cadmium ($\geq 0,05 \mu\text{g/l}$) Cobre/Copper ($\geq 2,0 \mu\text{g/l}$) Cromo/Chromium ($\geq 2,0 \mu\text{g/l}$) Estaño/Tin ($\geq 2,0 \mu\text{g/l}$) Hierro/Iron ($\geq 5,0 \mu\text{g/l}$) Manganeso/Manganese ($\geq 2,0 \mu\text{g/l}$) Níquel/Nickel ($\geq 0,2 \mu\text{g/l}$) Plomo/Lead ($\geq 0,5 \mu\text{g/l}$) Talio/Thallium ($\geq 2,0 \mu\text{g/l}$) Zinc/Zinc ($\geq 5,0 \mu\text{g/l}$)	ICP-MS/011-a Método interno basado en/ <i>In-house method based on:</i> UNE-EN 14902	A

ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Soportes de muestreo de aire ambiente / Supports ambient from air sampling		
Metales por espectroscopia de plasma de acoplamiento inductivo (ICP/MS) / Metals by mass inductively coupled plasma spectroscopy (ICP/MS) <u>Filtros/Filters 47 mm:</u> Plomo/Lead ($\geq 0,050 \mu\text{g/filtro}$) Cadmio/Cadmium ($\geq 0,0050 \mu\text{g/filtro}$) Arsénico/Arsenic ($\geq 0,028 \mu\text{g/filtro}$) Níquel/Nickel ($\geq 0,10 \mu\text{g/filtro}$) <u>Filtros/Filters 150 mm:</u> Plomo/Lead ($\geq 0,8 \mu\text{g/filtro}$) Cadmio/Cadmium ($\geq 0,08 \mu\text{g/filtro}$) Arsénico/Arsenic ($\geq 0,4 \mu\text{g/filtro}$) Níquel/Nickel ($\geq 1,6 \mu\text{g/filtro}$) <u>Filtros/ Filters 203x254 mm:</u> Plomo/Lead ($\geq 1,3 \mu\text{g/filtro}$) Cadmio/Cadmium ($\geq 0,16 \mu\text{g/filtro}$) Arsénico/Arsenic ($\geq 0,9 \mu\text{g/filtro}$) Níquel/Nickel ($\geq 3,2 \mu\text{g/filtro}$)	UNE-EN 14902	A
Metales por espectroscopía de masas con plasma de acoplamiento inductivo (ICP/MS) / Metals by mass inductively coupled plasma spectroscopy (ICP/MS) <u>Filtros/ Filters 47 mm:</u> Cromo/Chrome ($\geq 0,8 \mu\text{g/filtro}$) Cobre/Copper ($\geq 0,8 \mu\text{g/filtro}$) Zinc/Zinc ($\geq 0,8 \mu\text{g/filtro}$) Talio/Thallium ($\geq 0,8 \mu\text{g/filtro}$) Manganeso/Manganese ($\geq 0,16 \mu\text{g/filtro}$) Estaño/Tin ($\geq 0,16 \mu\text{g/filtro}$) <u>Filtros/ Filters 150 mm:</u> Cromo/Chrome ($\geq 6,4 \mu\text{g/filtro}$) Cobre/Copper ($\geq 6,4 \mu\text{g/filtro}$) Zinc/Zinc ($\geq 6,4 \mu\text{g/filtro}$) Talio/Thallium ($\geq 6,4 \mu\text{g/filtro}$) Manganeso/Manganese ($\geq 1,3 \mu\text{g/filtro}$) Estaño/Tin ($\geq 1,3 \mu\text{g/filtro}$) <u>Filtros/ Filters 203x254 mm:</u> Cromo/Chrome ($\geq 25 \mu\text{g/filtro}$) Cobre/Copper ($\geq 25 \mu\text{g/filtro}$) Zinc/Zinc ($\geq 25 \mu\text{g/filtro}$) Talio/Thallium ($\geq 25 \mu\text{g/filtro}$) Manganeso/Manganese ($\geq 5 \mu\text{g/filtro}$) Estaño/Tin ($\geq 5 \mu\text{g/filtro}$)	ICP-MS/011-a Método interno basado en/ In-house method based on: UNE-EN 14902	A
Hierro por espectroscopía de masas con plasma de acoplamiento inductivo (ICP/MS) / Iron by mass inductively coupled plasma spectroscopy (ICP/MS) <u>Filtros 47 mm/ Filters 47 mm:</u> ($\geq 0,8 \mu\text{g/filtro}$) <u>Filtros 150 mm/ Filters 150 mm:</u> ($\geq 6,4 \mu\text{g/filtro}$)	ICP-MS/011-a Método interno basado en/ In-house method based on: UNE-EN 14902	A

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 81MP32410669v5P22x

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Soportes de muestreo de aire ambiente / Supports ambient from air sampling		
Cloruros particulados hidrosolubles por cromatografía iónica/ <i>Chlorides soluble particulates by ion chromatography</i> Filtros/Filters ($\geq 5 \mu\text{g}/\text{filtro}/\text{filter}$)	CI/006-a Método interno basado en/ <i>In-house method based on:</i> UNE-EN 1911	C
Amoniaco en solución captadora por cromatografía iónica/ <i>Ammonia absorbing solution by ion chromatography</i> ($\geq 0,1 \text{ mg/l}$)	UNE-EN ISO 14911	C
Dióxido de azufre por cromatografía iónica/ <i>Sulfur dioxide by ion chromatography</i> Solución captadora/ <i>Scavenging solution</i> ($\geq 1 \text{ mg/l}$)	CI/006-a Método interno basado en/ <i>In-house method based on:</i> UNE-EN 14791	C
Ácido clorhídrico por cromatografía iónica/ <i>Hydrochloric acid by ion chromatography</i> Monitores pasivos/ <i>Passive monitor</i> ($\geq 1 \mu\text{g}/\text{monitor}$)	CI/006-a Método interno basado en/ <i>In-house method based on:</i> UNE-EN 1911	C
Ácido clorhídrico por cromatografía iónica/ <i>Hydrochloric acid by ion chromatography</i> Sol. Captadora agua destilada/ <i>Sun. PICKUP distilled water</i> ($\geq 0,1 \text{ mg/l}$)	CI/006-a Método interno basado en/ <i>In-house method based on:</i> UNE-EN 1911	C
Fluoruros particulados hidrosolubles por cromatografía iónica/ <i>Hidrosolubles particulate fluorides by ion chromatography</i> Filtros/Filters ($\geq 1 \mu\text{g}/\text{filtro}/\text{filter}$)	CI/006-a Método interno basado en/ <i>In-house method based on:</i> EPA 26	C
Cloruros por cromatografía iónica/ <i>Chlorides by ion chromatography</i> Sol. Captadora de Na OH/ <i>Scavenging solution Naoh</i> ($\geq 1 \text{ mg/l}$) Sol. Captadora de H ₂ SO ₄ / <i>Scavenging solution H2so4</i> ($\geq 1 \text{ mg/l}$)	CI/006-a Método interno basado en/ <i>In-house method based on:</i> EPA 26	C
Fluoruros por cromatografía iónica/ <i>Fluorides by ion chromatography</i> Sol. Captadora de Na OH/ <i>Scavenging solution Naoh</i> ($\geq 0,2 \text{ mg/l}$) Sol. Captadora de H ₂ SO ₄ / <i>Scavenging solution H2so4</i> ($\geq 0,2 \text{ mg/l}$)	CI/006-a Método interno basado en/ <i>In-house method based on:</i> EPA 26	C
Aniones por cromatografía iónica/ <i>Anions by ion chromatography</i> Tubo de gel de Silice/ <i>Silica gel tube</i> : Fluoruros/ <i>Fluorides</i> ($\geq 1 \mu\text{g}/\text{Tubo}/\text{Tube}$) Cloruros/ <i>Chlorides</i> ($\geq 1 \mu\text{g}/\text{Tubo}/\text{Tube}$) Nitratos/ <i>Nitrates</i> ($\geq 2 \mu\text{g}/\text{Tubo}/\text{Tube}$) Fosfatos/ <i>Phosphates</i> ($\geq 5 \mu\text{g}/\text{Tubo}/\text{Tube}$) Sulfatos/ <i>Sulfates</i> ($\geq 2 \mu\text{g}/\text{Tubo}/\text{Tube}$)	CI/006-a Método interno basado en/ <i>In-house method based on:</i> MTA/MA-019	C
Aniones por cromatografía iónica/ <i>Anions by ion chromatography</i> Monitores pasivos/ <i>Passive monitors</i> Dióxido de nitrógeno/ <i>Nitrogen dioxide</i> ($\geq 4 \mu\text{g}/\text{monitor}$) Dióxido de azufre/ <i>Sulphur dioxide</i> ($\geq 4 \mu\text{g}/\text{monitor}$)	CI/006-a Método interno basado en/ <i>In-house method based on:</i> OSHA ID-182	C
Ácido Fluorhídrico por cromatografía iónica/ <i>Hydrofluoric acid by ion chromatography</i> Monitores pasivos/ <i>Passive monitors</i> ($\geq 1 \mu\text{g}/\text{monitor}$)	CI/006-a Método interno basado en/ <i>In-house method based on:</i> EPA 26	C

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 81MP32410669v5P22x

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Soportes de muestreo de aire ambiente / Supports ambient from air sampling		
Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) por cromatografía de gases/ionización de llama (CG/FID)/Volatile organic compounds by gas chromatography/flammation ionization detector (GC/FID) *Tubos de carbón activo (100/50) y monitores pasivos base carbón/Based activated carbon tubes (100/50) and passive monitors coal n-Hexano / n-Hexane (≥ 0,01 mg/muestra) Benceno / Benzene (≥ 0,003 mg/muestra) Tolueno / Toluene (≥ 0,003 mg/muestra) Xilenos / Xylenes (≥ 0,01 mg/muestra) Acetato de Butilo / Butyl Acetate (≥ 0,03 mg/muestra) Iso-Butanol / Iso-Butanol (≥ 0,03 mg/muestra) Metil-isobutylcetona/ Methyl isobutyl ketone (≥ 0,03 mg/muestra) Tricloroetileno / Trichloroethylene (≥ 0,03 mg/muestra) Tetracloroetileno / Tetrachlorethylene (≥ 0,03 mg/muestra) Estireno / Styrene (≥ 0,01 mg/muestra) Etilbenceno / Ethylbenzene (≥ 0,01 mg/muestra) Acetato de etilo / Ethyl acetate (≥ 0,03 mg/muestra) Clorobeneceno / Clorobeneceno (≥ 0,01 mg/muestra) *Tubos de carbón activo (400/200)/ *Activated carbon tubes (400/200) n-Hexano / n-Hexane (≥ 0,02 mg/muestra) Benceno / Benzene (≥ 0,006 mg/muestra) Tolueno / Toluene (≥ 0,006 mg/muestra) Xilenos / Xylenes (≥ 0,02 mg/muestra) Acetato de Butilo/ Butyl acetate (≥ 0,06 mg/muestra) Iso –Butanol / Iso-butanol (≥ 0,06 mg/muestra) Metil-isobutylcetona/ Methyl isobutyl ketone (≥ 0,06 mg/muestra) Tricloroetileno / Trichloroethylene (≥ 0,06 mg/muestra) Tetracloroetileno / Tetrachlorethylene (≥ 0,06 mg/muestra) Estireno / Styrene (≥ 0,02 mg/muestra) Etilbenceno / Ethylbenzene (≥ 0,02 mg/muestra) Acetato de etilo / Ethyl acetate (≥ 0,06 mg/muestra) Clorobeneceno / Clorobeneceno (≥ 0,02 mg/muestra)	CG/013-a Método interno basado en/ In-house method based on: UNE-EN 13649	C

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 81MP32410669v5P22x

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Soportes de muestreo de aire ambiente / Supports ambient from air sampling		
Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) por cromatografía de gases/ionización de llama (CG/FID) / <i>Volatile organic compounds by gas chromatography/flammation ionization detector (GC / FID)</i> *Tubos de carbón activo (700/390)/ *Activated carbon tubes (700/390) n-Hexano / <i>n-Hexane</i> ($\geq 0,03$ mg/muestra) Benceno / <i>Benzene</i> ($\geq 0,01$ mg/muestra) Tolueno / <i>Toluene</i> ($\geq 0,01$ mg/muestra) Xilenos / <i>Xylenes</i> ($\geq 0,03$ mg/muestra) Acetato de Butilo / <i>Butyl Acetate</i> ($\geq 0,10$ mg/muestra) Iso –Butanol / <i>Iso-butanol</i> ($\geq 0,10$ mg/muestra) Metil-isobutilcetona / <i>Methyl isobutyl ketone</i> ($\geq 0,10$ mg/muestra) Tricloroetileno / <i>Trichloroethylene</i> ($\geq 0,10$ mg/muestra) Tetracloroetileno / <i>Tetrachlorethylene</i> ($\geq 0,10$ mg/muestra) Estireno / <i>Styrene</i> ($\geq 0,03$ mg/muestra) Etilbenceno / <i>Ethylbenzene</i> ($\geq 0,03$ mg/muestra) Acetato de etilo / <i>Ethyl acetate</i> ($\geq 0,1$ mg/muestra) Clorobeneceno / <i>Clorobeneceno</i> ($\geq 0,03$ mg/muestra)	CG/013-a Método interno basado en/ <i>In-house method based on:</i> UNE-EN 13649	C
Formaldehído por cromatografía líquida de alta eficacia/UV-VIS (HPLC/UV-VIS) / <i>Formaldehyde by high-performance liquid chromatography/UV-VIS (HPLC/UV-VIS)</i> Cartuchos/Cartridges ($\geq 0,25$ µg/muestra/sample)	CL/012-a Método interno basado en/ <i>In-house method based on:</i> MTA/MA-062	C
	CL/012-a Método interno basado en/ <i>In-house method based on:</i> NIOSH 2016	

ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Soportes de muestreo de aire ambiente / Supports ambient from air sampling		
Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAHs) por cromatografía líquida de alta eficacia/DAD (HPLC/DAD) / Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) by high-performance liquid chromatography/DAD (HPLC/DAD) Filtros 47mm/47mm Filters: Benzo (b) fluoranteno / Benzo (b) fluoranthene (≥ 0,02 µg/muestra) Benzo(j) fluoranteno / Benzo (j) fluoranthene (≥ 0,10 µg/muestra) Pireno / Pyrene (≥ 0,02 µg/muestra) Criseno / Chrysene (≥ 0,02 µg/muestra) Benzo (a) antraceno / Benzo (a) anthracene (≥ 0,02 µg/muestra) Benzo(k) fluoranteno / Benzo (k) fluoranthene (≥ 0,02 µg/muestra) Benzo (a) pireno / Benzo (a) pyrene (≥ 0,02 µg/muestra) Benzo (ghi) perileno / Benzo (ghi) perylene (≥ 0,02 µg/muestra) Dibenzo (a, h) antraceno / Dibenzo (a, h) anthracene (≥ 0,02 µg/muestra) Indeno (1,2,3 cd) pireno / Indeno (1,2,3-cd) pyrene (≥ 0,02 µg/muestra) Filtros 150 mm y 205x230 mm/Filters 150 mm and 205x230 mm: Benzo (b) fluoranteno / Benzo (b) fluoranthene (≥ 0,10 µg/muestra) Benzo(j) fluoranteno / Benzo (j) fluoranthene (≥ 0,40 µg/muestra) Pireno / Pyrene (≥ 0,10 µg/muestra) Criseno / Chrysene (≥ 0,10 µg/muestra) Benzo (a) antraceno / Benzo (a) anthracene (≥ 0,10 µg/muestra) Benzo(k) fluoranteno / Benzo (k) fluoranthene (≥ 0,10 µg/muestra) Benzo (a) pireno / Benzo (a) pyrene (≥ 0,10 µg/muestra) Benzo (ghi) perileno / Benzo (ghi) perylene (≥ 0,10 µg/muestra) Dibenzo (a, h) antraceno / Dibenzo (a, h) anthracene (≥ 0,10 µg/muestra) Indeno (1,2,3 cd) pireno / Indeno (1,2,3-cd) pyrene (≥ 0,10 µg/muestra)	UNE-ISO 16362	C
Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAHs) por cromatografía líquida de alta eficacia/DAD (HPLC/DAD) / Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) by high-performance liquid chromatography/DAD (HPLC/DAD) Filtros 37 mm y 47mm/37mm and 47mm filters: Benzo (a) pireno/Benzo (a) pyrene (≥ 0,01 µg/muestra/sample) Filtros 150 mm y 205x230 mm/Filters 150 mm and 205x230 mm: Benzo (a) pireno/Benzo (a) pyrene (≥ 0,04 µg/muestra/sample)	UNE-EN 15549	C

ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Soportes de muestreo de aire ambiente / Supports ambient from air sampling		
Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAHs) por cromatografía líquida de alta eficacia/DAD (HPLC/DAD) / Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) by high-performance liquid chromatography/DAD (HPLC/DAD) Filtros 37 mm y 47mm/37mm and 47mm filters: Benzo (b) fluoranteno / Benzo (b) fluoranthene (≥ 0,02µg/muestra) Benzo(j) fluoranteno / Benzo (j) fluoranthene (≥ 0,10µg/muestra) Pireno / Pyrene (≥ 0,02µg/muestra) Criseno / Chrysene (≥ 0,02µg/muestra) Benzo (a) antraceno / Benzo (a) anthracene (≥ 0,02µg/muestra) Benzo(k) fluoranteno / Benzo (k) fluoranthene (≥ 0,02µg/muestra) Benzo (a) pireno / Benzo (a) pyrene (≥ 0,02µg/muestra) Benzo (ghi) perileno / Benzo (ghi) perylene (≥ 0,02µg/muestra) Dibenzo(a,h)antraceno / Dibenzo (a, h) anthracene (≥ 0,02µg/muestra) Indeno(1,2,3 cd) pireno / Indeno (1,2,3-cd) pyrene (≥ 0,02µg/muestra) Filtros 150 mm y 205x230 mm/Filters 150 mm and 205x230 mm: Benzo (b) fluoranteno / Benzo (b) fluoranthene (≥ 0,10µg/muestra) Benzo(j) fluoranteno / Benzo (j) fluoranthene (≥ 0,40 µg/muestra) Pireno / Pyrene (≥ 0,10 µg/muestra) Criseno / Chrysene (≥ 0,10 µg/muestra) Benzo (a) antraceno / Benzo (a) anthracene (≥ 0,10 µg/muestra) Benzo(k) fluoranteno / Benzo (k) fluoranthene (≥ 0,10µg/muestra) Benzo (a) pireno / Benzo (a) pyrene (≥ 0,10 µg/muestra) Benzo (ghi) perileno / Benzo (ghi) perylene (≥ 0,10 µg/muestra) Dibenzo(a,h)antraceno / Dibenzo (a, h) anthracene (≥ 0,10 µg/muestra) Indeno(1,2,3 cd) pireno / Indeno (1,2,3-cd) pyrene (≥ 0,10 µg/muestra)	CL/013-a Método interno basado en/ In-house method based on: UNE-ISO 16362	C
BTEX por cromatografía de gases/masas (CG/MS) / BTEX by gas chromatography/mass (GC/MS) Tubos de carbón activo 100/50 / Activated carbon tubes 100/50 Benceno/Benzene (≥ 0,5 µg/muestra/sample) Tolueno/Toluene (≥ 0,5 µg/muestra/sample) Etilbenceno/Ethylbenzene (≥ 0,5 µg/muestra/sample) m+p Xilenos/m+p Xylenes (≥ 1,0 µg/muestra/sample) o-Xileno/o-Xylene (≥ 0,5 µg/muestra/sample) Tubos de carbón activo 400/200 y monitores pasivos base carbón/Activated carbon tubes 400/200 and passive monitors cool Benceno/Benzene (≥ 1 µg/muestra/sample) Tolueno/Toluene (≥ 1 µg/muestra/sample) Etilbenceno/Ethylbenzene (≥ 1 µg/muestra/sample) m+p Xilenos/m+p Xylenes (≥ 2,0 µg/muestra/sample) o-Xileno/o-Xylene (≥ 1 µg/muestra/sample)	CGM/032-a Método interno basado en/ In-house method based on: UNE-EN 14662-2	C

ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Soportes de muestreo de aire ambiente / Supports ambient from air sampling		
Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) por cromatografía de gases/espectrometría de masas (CG/MS) / <i>Volatile Organic Compounds (VOCs) by gas chromatography / mass spectrometry (GC/MS)</i> Tubos de carbón activo y monitores pasivos base carbón / <i>Activated carbon tubes and based passive monitors coal</i> Benceno/Benzene ($\geq 0,05 \mu\text{g}/\text{muestra/sample}$) Tolueno/Toluene ($\geq 0,05 \mu\text{g}/\text{muestra/sample}$) Etilbenceno/Ethylbenzene ($\geq 0,10 \mu\text{g}/\text{muestra/sample}$) m,p -Xileno/m,p-Xylenes ($\geq 0,20 \mu\text{g}/\text{muestra/sample}$) o-xileno/o-Xylene ($\geq 0,10 \mu\text{g}/\text{muestra/sample}$)	CGM/027-a Método interno basado en/ <i>In-house method based on:</i> UNE-EN 14662-4	C
Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) por cromatografía de gases/espectrometría de masas (CG/MS) / <i>Volatile Organic Compounds (VOCs) by gas chromatography / mass spectrometry (GC/MS)</i> Tubos de carbón activo 100/50mg / <i>Activated carbon tubes 100/50mg</i> Heptano/ Heptane ($\geq 1 \mu\text{g}/\text{muestra/sample}$) Pentano/ Pentane ($\geq 1 \mu\text{g}/\text{muestra/sample}$) Hexano/ Hexane ($\geq 1 \mu\text{g}/\text{muestra/sample}$) Tetracloroetileno/ <i>Tetrachlorethylene</i> ($\geq 1 \mu\text{g}/\text{muestra/sample}$) Tricloroetileno/ <i>Trichloroethylene</i> ($\geq 1 \mu\text{g}/\text{muestra/sample}$) Suma de xilenos ($\geq 1,5 \mu\text{g}/\text{muestra/sample}$) Tubos de carbón activo 400/200mg y monitores pasivos base carbón / <i>Activated carbon tubes 400/200mg and passive monitors coal</i> Heptano/ Heptane ($\geq 2 \mu\text{g}/\text{muestra/sample}$) Pentano/ Pentane ($\geq 2 \mu\text{g}/\text{muestra/sample}$) Hexano/ Hexane ($\geq 2 \mu\text{g}/\text{muestra/sample}$) Tetracloroetileno/ <i>Tetrachlorethylene</i> ($\geq 2 \mu\text{g}/\text{muestra/sample}$) Tricloroetileno/ <i>Trichloroethylene</i> ($\geq 2 \mu\text{g}/\text{muestra/sample}$) Suma de xilenos ($\geq 3,0 \mu\text{g}/\text{muestra/sample}$)	CGM/032-a Método interno basado en/ <i>In-house method based on:</i> UNE-EN 14662-2	C
Benceno por cromatografía de gases/espectrometría de masas (CG/MS) / <i>Benzene by gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS)</i> Tubos de carbón activo 100/50mg / <i>Activated carbon tubes 100/50 mg</i> Benceno/Benzene ($\geq 0,5 \mu\text{g}/\text{muestra/sample}$) Tubos de carbón activo 400/200mg / <i>Activated carbon tubes 400/200 mg</i> Benceno/Benzene ($\geq 1 \mu\text{g}/\text{muestra/sample}$)	UNE-EN 14662-2	C
Benceno por cromatografía de gases/espectrometría de masas (CG/MS) / <i>Benzene by gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS)</i> Monitores pasivos/ <i>Passive monitor</i> Benceno/Benzene ($\geq 1 \mu\text{g}/\text{monitor}$)	UNE-EN 14662-5	C

ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Soportes de muestreo de aire ambiente / Supports ambient from air sampling		
Dimetilacetamida, Dimetilformamida y fenol por cromatografía de gases/espectrometría de masas (GC/MS) / <i>Dimethylacetamide, dimethylformamide and phenol by gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS)</i> Tubos de gel de sílice/ <i>Silica gel tubes</i> Dimetilacetamida/ <i>Dimethylacetamide</i> Dimetilformamida/ <i>Dimethylformamide</i> ($\geq 2 \mu\text{g}/\text{muestra/sample}$) Fenol/ <i>phenol</i> ($\geq 1 \mu\text{g}/\text{muestra/sample}$)	CGM/045-a Método interno basado en/ <i>In-house method based on:</i> NIOSH 2004 NIOSH 2546	C
Bifenilo y Difenil Eter por cromatografía de gases/espectrometría de masas (GC/MS) / <i>Biphenyl and Diphenyl Ether by gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS)</i> Tubos de XAD-7 / <i>XAD-7 tubes</i> Bifenilo/ <i>Biphenyl</i> Difenil Eter/ <i>Diphenyl Ether</i> ($\geq 1 \mu\text{g}/\text{muestra/sample}$)	CGM/046-a Método interno basado en/ <i>In-house method based on:</i> OSHA PV2022	C

III. Atmósferas laborales / Labor atmospheres

ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Soportes de muestreos de atmósferas laborales/Supports sampling work atmospheres		
Materia particulada/ <i>Particulate matter</i> Filtros de PVC y Fibra de Vidrio/ <i>PVC filters and Fiberglass</i> Filtros 25 y 37 mm/ <i>Filters 25 and 37 mm</i> ($\geq 0,05 \text{ mg}/\text{filtro/filter}$) Filtros pareados de celulosa/ <i>Cellulose matched filters</i> Filtros 37 mm/ <i>37 mm filters</i> ($\geq 0,1 \text{ mg}/\text{filtro/filter}$)	GRV/013-a Método interno basado en/ <i>In-house method based on:</i> MTA/MA-014	C
Fibras de amianto y otras fibras en aire. Microscopía óptica de contraste (método multimedia) / <i>Asbestos and other fibres in air. Optical contrast microscopy (multi-fibre method)</i>	MTA/MA-051/A04	C
Detección de sílice cristalina libre en materia particulada (fracción respirable) por espectroscopia de Infrarojo con transformada de Fourier (FTIR) IR/ <i>Free crystalline silica detection in particulate matter (respirable fraction) by IR- spectrophotometry, Fourier's transformed</i> (Límite de detección: $3 \mu\text{g}/\text{filtro}$)	IR/005-a Método interno basado en/ <i>In-house method based on:</i> UNE 81550	C
Sílice cristalina libre en materia particulada (fracción respirable). Método de filtro de membrana/espectroscopia IR con pastilla de bromuro potásico/ <i>Free crystalline silica in particulate matter (respirable fraction). Membrane filter method/ IR spectroscopy with bromide tablet</i> ($\geq 5 \mu\text{g}/\text{filtro}$)	UNE 81550	C

ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Soportes de muestreos de atmósferas laborales/Supports sampling work atmospheres		
Sílice cristalina libre en materia particulada (fracción respirable). Método de filtro de membrana/espectroscopía IR/Free crystalline silica in particulate matter (respirable fraction). Membrane filter method ($\geq 5 \mu\text{g}/\text{filtro}$)	MTA/MA 057	C
Nieblas alcalinas por titulación volumétrica/Mists alkaline volumetric titration filtros de PTFE 37 mm/PTFE Filters 37 mm ($\geq 0,04 \text{ mg}/\text{filtro}/\text{filter}$)	VL/033-a Método interno basado en/ In-house method based on: NIOSH 7401	C
Amoniaco por espectrofotometría UV-VIS/Ammonium by spectrophotometry UV-VIS Tubo de gel sílice impregnado y monitores pasivos/Silica gel impregnated tube and passive monitors ($\geq 1,0 \mu\text{g}/\text{muestra}/\text{sample}$)	EA/043-a Método interno basado en/ In-house method based on: NIOSH 6015	C
Cianuros gaseosos y particulados por espectrofotometría UV-VIS/Cyanides gaseous and particulate by UV-VIS spectrophotometry Filtros/Filters ($\geq 0,1 \mu\text{g}/\text{filtro}/\text{filter}$) Tubos soda lime/Soda lime tubes ($\geq 0,1 \mu\text{g}/\text{tubo}/\text{filter}$)	EA/055-a Método interno basado en/ In-house method based on: NIOSH 6010	C
Sulfuro de hidrogeno por espectrofotometría UV-VIS/Hydrogen sulfide by UV-VIS spectrophotometry Monitores pasivos/Passive monitors ($\geq 0,5 \mu\text{g}/\text{muestra}/\text{sample}$)	EA/057-a Método interno basado en/ In-house method based on: NMX-AA-069	C
Mercurio por espectrofotometría de absorción atómica de vapor frío / Mercury by atomic absorption of cold vapor ($\geq 0,025 \mu\text{g}/\text{filtro}$)	AGH/005-a Método interno basado en/ In-house method based on: UNE-EN ISO 12846	A
Metales por espectroscopía de plasma de acoplamiento inductivo (ICP/AES) / Metals spectroscopy inductively coupled plasma (ICP/AES) Filtros/Filters: Aluminio / Aluminum ($\geq 5 \mu\text{g}/\text{filtro}$) Cadmio / Cadmium ($\geq 0,5 \mu\text{g}/\text{filtro}$) Cobalto / Cobalt ($\geq 0,5 \mu\text{g}/\text{filtro}$) Cromo / Chromium ($\geq 0,5 \mu\text{g}/\text{filtro}$) Cobre / Copper ($\geq 1 \mu\text{g}/\text{filtro}$) Hierro / Iron ($\geq 1 \mu\text{g}/\text{filtro}$) Manganeso / Manganese ($\geq 0,5 \mu\text{g}/\text{filtro}$) Níquel / Nickel ($\geq 0,5 \mu\text{g}/\text{filtro}$) Plomo / Lead ($\geq 0,5 \mu\text{g}/\text{filtro}$) Zinc / Zinc ($\geq 5 \mu\text{g}/\text{filtro}$)	ICP/019-a Método interno basado en/ In-house method based on: NIOSH 7300	A

ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Soportes de muestreos de atmósferas laborales/Supports sampling work atmospheres		
Metales por espectroscopía de plasma de (ICP/MS) / <i>Metals spectroscopy plasma (ICP/MS)</i> Filtros de fibra de cuarzo de 25 y 37 mm/Quartz fiber filters 25 and 37 mm Arsénico / Arsenic ($\geq 1 \mu\text{g/filtro}$) Cadmio / Cadmium ($\geq 1 \mu\text{g/filtro}$) Cromo / Chromium ($\geq 1 \mu\text{g/filtro}$) Cobre / Copper ($\geq 1 \mu\text{g/filtro}$) Cobalto / Cobalt ($\geq 1 \mu\text{g/filtro}$) Manganeso / Manganese ($\geq 1 \mu\text{g/filtro}$) Níquel / Nickel ($\geq 1 \mu\text{g/filtro}$) Plomo / Lead ($\geq 1 \mu\text{g/filtro}$) Talio / Thallium ($\geq 1 \mu\text{g/filtro}$) Antimonio / Antimony ($\geq 1 \mu\text{g/filtro}$) Vanadio / Vanadium ($\geq 1 \mu\text{g/filtro}$) Estaño / Tin ($\geq 1 \mu\text{g/filtro}$) Zinc / Zinc ($\geq 2 \mu\text{g/filtro}$)	ICP-MS/010-a Método interno basado en/ <i>In-house method based on:</i> INRS METROPOL M-122	A
Metales por espectroscopía de plasma de acoplamiento inductivo (ICP/MS) / <i>Metals spectroscopy inductively coupled plasma (ICP/MS)</i> Filtros de fibra de cuarzo de 25 y 37 mm/Quartz fiber filters 25 and 37 mm Filtros de fibra de celulosa de 25 mm y 37 mm/Cellulose fibre filters 25 and 37 mm Aluminio / Aluminum ($\geq 5 \mu\text{g/filtro}$) Cadmio / Cadmium ($\geq 0,5 \mu\text{g/filtro}$) Cobalto / Cobalt ($\geq 0,5 \mu\text{g/filtro}$) Cromo / Chromium ($\geq 0,5 \mu\text{g/filtro}$) Cobre / Copper ($\geq 0,5 \mu\text{g/filtro}$) Hierro / Iron ($\geq 5 \mu\text{g/filtro}$) Manganeso / Manganese ($\geq 0,5 \mu\text{g/filtro}$) Molibdeno / Molybdenum ($\geq 0,5 \mu\text{g/filtro}$) Níquel / Nickel ($\geq 0,5 \mu\text{g/filtro}$) Plata / Silver ($\geq 0,5 \mu\text{g/filtro}$) Plomo / Lead ($\geq 0,5 \mu\text{g/filtro}$) Arsénico / Arsenic ($\geq 0,5 \mu\text{g/filtro}$) Estaño / Tin ($\geq 1 \mu\text{g/filtro}$) Talio / Thallium ($\geq 0,5 \mu\text{g/filtro}$) Antimonio / Antimony ($\geq 0,5 \mu\text{g/filtro}$) Vanadio / Vanadium ($\geq 0,5 \mu\text{g/filtro}$) Zinc / Zinc ($\geq 2 \mu\text{g/filtro}$)	ICP-MS/015-a Método interno basado en/ <i>In-house method based on:</i> MTA-MA-025-A16	A
Aniones por cromatografía iónica/Anions by ion chromatography Filtros fibra cuarzo/Quartz filters: Ácido clorhídrico/ Hydrochloric acid ($\geq 0,01 \text{ mg/filtro/filter}$) Ácido bromhídrico/ Bromhydric acid ($\geq 0,01 \text{ mg/filtro/filter}$) Ácido nítrico/ Nitric acid ($\geq 0,01 \text{ mg/filtro/filter}$)	CI/006-a Método interno basado en/ <i>In-house method based on:</i> UNE 81753-2:2024	C
Cloruros particulados hidrosolubles por cromatografía iónica/Chlorides soluble particulates by ion chromatography Filtros/Filters ($\geq 5 \mu\text{g/filtro/filter}$)	CI/006-a Método interno basado en/ <i>In-house method based on:</i> NIOSH 7903	C

ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Soportes de muestreos de atmósferas laborales/Supports sampling work atmospheres		
Aniones por cromatografía iónica/ <i>Anions by ion chromatography</i> Monitores pasivos/ <i>Passive monitors</i> Dióxido de nitrógeno/ <i>Nitrogen dioxide</i> ($\geq 4 \mu\text{g}/\text{monitor}$) Dióxido de azufre/ <i>Sulphur dioxide</i> ($\geq 4 \mu\text{g}/\text{monitor}$)	CI/006-a Método interno basado en/ <i>In-house method based on:</i> OSHA ID-182	C
Fluoruros particulados hidrosolubles por cromatografía iónica/ <i>Soluble particulate fluorides by ion chromatography</i> Filtros/ <i>Filters</i> ($\geq 1 \mu\text{g}/\text{filtro}/\text{filter}$)	CI/006-a Método interno basado en/ <i>In-house method based on:</i> EPA 26	C
Ácido clorhídrico por cromatografía iónica/ <i>Hydrochloric acid by ion chromatography</i> Monitores pasivos/ <i>Passive monitors</i> ($\geq 1 \mu\text{g}/\text{monitor}$)	CI/006-a Método interno basado en/ <i>In-house method based on:</i> UNE-EN 1911	C
Aniones por cromatografía iónica/ <i>Anions by ion chromatography</i> Tubo de gel de Sílice/ <i>Silica gel tube</i> : Fluoruros/ <i>Fluorides</i> ($\geq 1 \mu\text{g}/\text{Tubo}/\text{tube}$) Cloruros/ <i>Chlorides</i> ($\geq 1 \mu\text{g}/\text{Tubo}/\text{tube}$) Nitratos/ <i>Nitrates</i> ($\geq 2 \mu\text{g}/\text{Tubo}/\text{tube}$) Fosfatos/ <i>Phosphates</i> ($\geq 5 \mu\text{g}/\text{Tubo}/\text{tube}$) Sulfatos/ <i>Sulfides</i> ($\geq 2 \mu\text{g}/\text{Tubo}/\text{tube}$)	CI/006-a Método interno basado en/ <i>In-house method based on:</i> MTA/MA-019	C
Benceno por cromatografía de gases/masas (CG/MS) por desorción química/ <i>Benzene by gas chromatography/mass (GC / MS) for chemical desorption</i> Tubos de carbón activo 100/50 y 400/200 y monitores base carbón/ <i>Activated carbon tubes and monitors 100/50 and 400/200 basis coal</i> ($\geq 0,5 \mu\text{g}/\text{muestra}/\text{sample}$)	CGM/032-a Método interno basado en/ <i>In-house method based on:</i> UNE-EN 14662-2	C
BTEX por cromatografía de gases/masas (CG/MS) por desorción química/ <i>BTEX by gas chromatography/mass (GC/MS) for chemical adsorption</i> Tubos de carbón activo 100/50 / <i>Activated carbon tubes 100/50</i> Benceno/ <i>Benzene</i> ($\geq 0,5 \mu\text{g}/\text{muestra}/\text{sample}$) Tolueno/ <i>Toluene</i> ($\geq 0,5 \mu\text{g}/\text{muestra}/\text{sample}$) Etilbenceno/ <i>Ethylbenzene</i> ($\geq 0,5 \mu\text{g}/\text{muestra}/\text{sample}$) m+p Xilenos/ <i>m+p Xylenes</i> ($\geq 1,0 \mu\text{g}/\text{muestra}/\text{sample}$) o-Xileno/ <i>o-Xylene</i> ($\geq 0,5 \mu\text{g}/\text{muestra}/\text{sample}$) Tubos de carbón activo 400/200 y monitores pasivos base carbón/ <i>Activated carbon tubes 400/200 and passive monitors coal</i> Benceno/ <i>Benzene</i> ($\geq 1 \mu\text{g}/\text{muestra}/\text{sample}$) Tolueno/ <i>Toluene</i> ($\geq 1 \mu\text{g}/\text{muestra}/\text{sample}$) Etilbenceno/ <i>Ethylbenzene</i> ($\geq 1 \mu\text{g}/\text{muestra}/\text{sample}$) m+p Xilenos/ <i>m+p Xylenes</i> ($\geq 2,0 \mu\text{g}/\text{muestra}/\text{sample}$) o-Xileno/ <i>o-Xylene</i> ($\geq 1 \mu\text{g}/\text{muestra}/\text{sample}$)	CGM/032-a Método interno basado en/ <i>In-house method based on:</i> UNE-EN 14662-2	C
Aniones por cromatografía iónica/ <i>Anions by ion chromatography</i> Filtros PVC/ <i>PVC filters</i> Fosfatos/ <i>Phosphates</i> ($\geq 5 \mu\text{g}/\text{filtro}/\text{filter}$) Sulfatos/ <i>Sulfates</i> ($\geq 2 \mu\text{g}/\text{filtro}/\text{filter}$)	CI/006-a Método interno basado en/ <i>In-house method based on:</i> MTA/MA-060	C

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Código Validación Electrónica: 81MP32410669v5P22x

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Soportes de muestreos de atmósferas laborales/Supports sampling work atmospheres		
Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) por cromatografía de gases/ionización de llama (CG/FID)/Volatile Organic Compounds (VOCs) by gas chromatography/flammation ionization detector (GC/FID) Tubos de carbón activo (100/50) y monitores pasivos base carbón/Activated carbon tubes (100/50) and based passive monitors coal n-Hexano / n-Hexane (≥ 0,01 mg/muestra) Benceno / Benzene (≥ 0,003 mg/muestra) Tolueno / Toluene (≥ 0,003 mg/muestra) Xilenos / Xylenes (≥ 0,01 mg/muestra) Acetato de Butilo / Butyl Acetate (≥ 0,03 mg/muestra) Iso-Butanol / Iso-Butanol (≥ 0,03 mg/muestra) Metil-isobutilcetona / Methyl isobutyl ketone (≥ 0,03 mg/muestra) Tricloroetileno / Trichloroethylene (≥ 0,03 mg/muestra) Tetracloroetileno / Tetrachlorethylene (≥ 0,03 mg/muestra) Estireno / Styrene (≥ 0,01 mg/muestra) Etilbenceno / Ethylbenzene (≥ 0,01 mg/muestra) Acetato de etilo / Ethyl acetate (≥ 0,03 mg/muestra) Clorobeneceno / Chlorobeneceno (≥ 0,01 mg/muestra) Tubos de carbón activo (400/200)/Activated carbon tubes (400/200) n-Hexano / n-Hexane (≥ 0,02 mg/muestra) Benceno / Benzene (≥ 0,006 mg/muestra) Tolueno / Toluene (≥ 0,006 mg/muestra) Xilenos / Xylenes (≥ 0,02 mg/muestra) Acetato de Butilo / Butyl acetate (≥ 0,06 mg/muestra) Iso –Butanol / Iso-butanol (≥ 0,06 mg/muestra) Metil-isobutilcetona / Methyl isobutyl ketone (≥ 0,06 mg/muestra) Tricloroetileno / Trichloroethylene (≥ 0,06 mg/muestra) Tetracloroetileno / Tetrachlorethylene (≥ 0,06 mg/muestra) Estireno / Styrene (≥ 0,02 mg/muestra) Etilbenceno / Ethylbenzene (≥ 0,02 mg/muestra) Acetato de etilo / Ethyl acetate (≥ 0,06 mg/muestra) Clorobeneceno / Chlorobeneceno (≥ 0,02 mg/muestra)	CG/013-a Método interno basado en/ In-house method based on: MTA/MA-032	C
Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) por cromatografía de gases/espectrometría de masas (CG/MS) / Volatile Organic Compounds (VOCs) by gas chromatography /mass spectrometry (GC/MS) Tubos de carbón activo y monitores pasivos base carbón/ Activated carbon tubes and based passive coal Benceno/Benzene (≥ 0,05 µg/muestra/sample) Tolueno/Toluene (≥ 0,05 µg/muestra/sample) Etilbenceno/Ethylbenzene (≥ 0,10 µg/muestra/sample) m,p –Xileno/m,p-Xylenes (≥ 0,20 µg/muestra/sample) o-xileno/o-Xylene (≥ 0,10 µg/muestra/sample)	CGM/027-a Método interno basado en/ In-house method based on: UNE-EN 14662-4	C

ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Soportes de muestreos de atmósferas laborales/Supports sampling work atmospheres		
Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) por cromatografía de gases/espectrometría de masas (GC/MS) / <i>Volatile Organic Compounds (VOCs) by gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS)</i> Tubos de carbón activo 100/50mg / <i>Activated carbon tubes 100/50mg</i> Heptano/ Heptane ($\geq 1 \mu\text{g}/\text{muestra/sample}$) Pentano/ Pentane ($\geq 1 \mu\text{g}/\text{muestra/sample}$) Hexano/ Hexane ($\geq 1 \mu\text{g}/\text{muestra/sample}$) Tetracloroetileno/ <i>Tetrachlorethylene</i> ($\geq 1 \mu\text{g}/\text{muestra/sample}$) Tricloroetileno/ <i>Trichloroethylene</i> ($\geq 1 \mu\text{g}/\text{muestra/sample}$) Suma de xilenos ($\geq 1,5 \mu\text{g}/\text{muestra/sample}$) Tubos de carbón activo 400/200mg y monitores pasivos base carbón / <i>Activated carbon tubes 400/200mg and passive monitors coal</i> Heptano/ Heptane ($\geq 2 \mu\text{g}/\text{muestra/sample}$) Pentano/ Pentane ($\geq 2 \mu\text{g}/\text{muestra/sample}$) Hexano/ Hexane ($\geq 2 \mu\text{g}/\text{muestra/sample}$) Tetracloroetileno/ <i>Tetrachlorethylene</i> ($\geq 2 \mu\text{g}/\text{muestra/sample}$) Tricloroetileno/ <i>Trichloroethylene</i> ($\geq 2 \mu\text{g}/\text{muestra/sample}$) Suma de xilenos ($\geq 3,0 \mu\text{g}/\text{muestra/sample}$)	CGM/032-a Método interno basado en/ <i>In-house method based on:</i> UNE-EN 14662-2	C
Dimetilacetamida, Dimetilformamida y fenol por cromatografía de gases/espectrometría de masas (GC/MS) / <i>Dimethylacetamide, dimethylformamide and phenol by gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS)</i> Tubos de gel de sílice/ <i>Silica gel tubes</i> Dimetilacetamida/ <i>Dimethylacetamide</i> Dimetilformamida/ <i>Dimethylformamide</i> ($\geq 2 \mu\text{g muestra/sample}$) Fenol/ <i>phenol</i> ($\geq 1 \mu\text{g muestra/sample}$)	CGM/045-a Método interno basado en/ <i>In-house method based on:</i> NIOSH 2004 NIOSH 2546	C
Bifenilo y Difenil Eter por cromatografía de gases/espectrometría de masas (GC/MS) / <i>Biphenyl and Diphenyl Ether by gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS)</i> Tubos de XAD-7 / <i>XAD-7 tubes</i> Bifenilo/ <i>Biphenyl</i> Difenil Eter/ <i>Diphenyl Ether</i> ($\geq 1 \mu\text{g muestra/sample}$)	CGM/046-a Método interno basado en/ <i>In-house method based on:</i> OSHA PV2022	C

ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Soportes de muestreos de atmósferas laborales/Supports sampling work atmospheres		
Formaldehído cromatografía líquida de alta eficacia/UV-VIS (HPLC/UV-VIS) / <i>Formaldehyde high-performance liquid chromatography/UV-VIS (HPLC/UV-VIS)</i> Catucho/Catucho: ($\geq 0,25 \mu\text{g}/\text{muestra/sample}$)	CL/012-a Método interno basado en/ <i>In-house method based on:</i> MTA/MA-062	C
	CL/012-a Método interno basado en/ <i>In-house method based on:</i> NIOSH 2016	
Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAHs) por cromatografía líquida de alta eficacia/DAD (HPLC/DAD) / <i>Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) by high-performance liquid chromatography/DAD (HPLC/DAD)</i> Filtros 37 mm de Fibra de vidrio o PTFE/Filters 37mm Fiberglass or PTFE: Benzo (b) fluoranteno / <i>Benzo (b) fluoranthene</i> ($\geq 0,02 \mu\text{g}/\text{muestra}$) Benzo(j) fluoranteno / <i>Benzo (j) fluoranthene</i> ($\geq 0,10 \mu\text{g}/\text{muestra}$) Pireno / <i>Pyrene</i> ($\geq 0,02 \mu\text{g}/\text{muestra}$) Criseno / <i>Chrysene</i> ($\geq 0,02 \mu\text{g}/\text{muestra}$) Benzo (a) antraceno / <i>Benzo (a) anthracene</i> ($\geq 0,02 \mu\text{g}/\text{muestra}$) Benzo(k) fluoranteno / <i>Benzo (k) fluoranthene</i> ($\geq 0,02 \mu\text{g}/\text{muestra}$) Benzo (a) pireno / <i>Benzo (a) pyrene</i> ($\geq 0,02 \mu\text{g}/\text{muestra}$) Benzo (ghi) perileno / <i>Benzo (ghi) perylene</i> ($\geq 0,02 \mu\text{g}/\text{muestra}$) Indeno(1,2,3 cd) pireno / <i>Indeno (1,2,3-cd) pyrene</i> ($\geq 0,02 \mu\text{g}/\text{muestra}$)	CL/013-a Método interno basado en/ <i>In-house method based on:</i> UNE-ISO 16362	C

IV. Análisis de virus / Virus analyses

ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Soportes de muestreo de superficies / Sampling media for surfaces		
Detección de SARS-CoV-2 por PCR a tiempo real / <i>Detection of SARS-CoV-2 by real-time PCR</i>	PCR/006-a Método interno basado en/ <i>In-house method based on:</i> * Kit comercial	A

(*) La información sobre el kit concreto usado está disponible en el laboratorio

V. Toma de muestra posterior análisis microbiológicos / Microbiological Analyses

TOMA DE MUESTRAS / <i>SAMPLING</i>	NORMA / PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>METHOD/TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO CODE
Aire interior / <i>Indoor air</i>		
Toma de muestras para posterior recuento en placa de bacterias aerobias y mohos y levaduras incluidos en el presente anexo técnico / <i>Sampling and enumeration of aerobic mesophilic bacteria and molds and yeasts included in this technical annex</i>	P-LB-TM-087 Método interno basado en/ <i>In-house method based on:</i> UNE 171330-2 UNE 171340 UNE 100012	I

TOMA DE MUESTRAS / <i>SAMPLING</i>	NORMA / PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>METHOD/TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO CODE
Superficies / <i>Surfaces</i>		
Toma de muestras para posterior recuento en placa de bacterias aerobias y mohos y levaduras incluidos en el presente anexo técnico / <i>Sampling and enumeration of aerobic mesophilic bacteria and molds and yeasts included in this technical annex</i>	P-LB-TM-090 Método interno basado en/ <i>In-house method based on:</i> UNE 100012	I

VI. Análisis microbiológicos / Microbiological analyses

ENSAYO <i>TEST</i>	NORMA / PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>METHOD/TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO CODE
Soportes de muestreo de aire interior (placas de impacto) / <i>Plates from indoor air</i>		
Recuento en placa de microorganismos aerobios a 36°C / <i>Enumeration count of aerobic microorganisms at 36 ° C</i>	RCP/041-a Método interno basado en/ <i>In-house method based on:</i> UNE 171340	A
Recuento en placa de mohos y levaduras / <i>Enumeration count of molds and yeasts</i>	RCP/042-a Método interno basado en/ <i>In-house method based on:</i> UNE 171340	A

ENSAYO TEST	NORMA / PROCEDIMIENTO DE ENSAYO METHOD/TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Soportes de muestreo de superficies (placas de impacto) / Plates from surfaces		
Recuento en placa de microorganismos aerobios a 36°C / Enumeration count of aerobic microorganisms at 36 °C	RCP/021-a Método interno basado en/ In-house method based on: UNE 100012	A
Recuento en placa de mohos y levaduras / Enumeration count of molds and yeasts	RCP/029-a Método interno basado en/ In-house method based on: UNE 100012	A

VII. Toma de muestra para posterior análisis físico-químicos / Physical-Chemical Analyses

TOMA DE MUESTRAS / SAMPLING	NORMA / PROCEDIMIENTO DE ENSAYO METHOD/TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Superficies / Surfaces		
Toma de muestras para posterior análisis gravimétrico de polvo total incluido en el presente anexo técnico / Sampling for gravimetric analysis of total dust included in this technical annex	P-LB-TM-090 Método interno basado en/ In-house method based on: UNE 100012	I

VIII. Análisis físico-químicos / Physical-Chemical analyses

ENSAYO TEST	NORMA / PROCEDIMIENTO DE ENSAYO METHOD/TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Soportes de muestreo de superficies (tira adhesiva y filtros de PVC) / Sampling media for surfaces		
Polvo total / Total dust En tira adhesiva ($\geq 3 \text{ mg}/100 \text{ cm}^2$) En filtros de PVC de 37 mm ($\geq 0,05 \text{ mg}/\text{filtro}/\text{filter}$)	GRV/013-a Método interno basado en/ In-house method based on: NIOSH 500	C

MUESTRAS GASEOSAS

ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Gases naturales/ Natural Gas		
Análisis de gas por cromatografía de gases / <i>Analysis of Gas by gas chromatography</i> Dióxido de carbono / <i>Carbon dioxide</i> (0,01 – 60,0 % mol) Etano / <i>Ethane</i> (> 0,01 % mol) Hidrógeno / <i>Hydrogen</i> (> 0,01 % mol) Metano / <i>Methane</i> (> 0,01 % mol) Oxígeno / <i>Oxygen</i> (> 0,01 % mol) Propano / <i>Propane</i> (> 0,01 % mol) Sulfuro de Hidrógeno / <i>Hydrogen sulfide</i> (> 0,01 % mol)	ASTM D1945	C
Análisis de gas por cromatografía de gases / <i>Analysis of Gas by gas chromatography</i> Dióxido de carbono/Carbon dioxide (10 – 5000 ppm) Etano/Ethane (10 – 500 ppm) Hidrógeno/Hydrogen (10 – 1000 ppm) Metano/Methane (10 – 500 ppm) Monóxido de carbono/Carbon monoxide (25 – 500 ppm) Oxígeno/Oxygen (10 – 5000 ppm) Propano/Propane (10 – 500 ppm) Sulfuro de Hidrógeno/Hydrogen sulfide (25 – 500 ppm)	CG/020-a Método interno basado en/ <i>In-house method based on:</i> ASTM D1945	C

Un método interno se considera que está basado en métodos normalizados cuando su validez y su adecuación al uso se han demostrado por referencia a dicho método normalizado y en ningún caso implica que ENAC considere que ambos métodos sean equivalentes. Para más información recomendamos consultar el Anexo I al CGA-ENAC-LEC.

An in-house method is considered based on standardized methods when its validity and suitability have been demonstrated against standard reference methods. This will never imply that ENAC considers both methods equivalent. For more information, please consult Annex I to the CGA-ENAC-LEC.

Emplazamientos desde los que se llevan a cabo actividades *in situ*:

C/ Lituania nº 6-8; 12006 Castellón de la Plana (Castellón)
C/ Manuel Trillo, parcela 14, nave 8. Parque Tecnológico Citec.; 41120 Gelves (Sevilla)
Camiño vello de Santiago, nº 24 Bajo; 36419 Mos (Pontevedra)
Carrer del Garbí, 13, Local 10; 08150 Parets del Vallès (Barcelona)
C/Valgrande, 8; 21108 Alcobendas (Madrid)