

AIDIMME. INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO, MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES

Dirección/Address: Parque Tecnológico, C/ Benjamín Franklin, 13; 46980 Paterna (Valencia)

Norma de referencia/Reference Standard: **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**

Actividad/Activity: **Ensayos/ Testing**

Acreditación/Accreditation nº: **13/LE027**

Fecha de entrada en vigor/Coming into effect⁽¹⁾: 20/12/1989

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN SCHEDULE OF ACCREDITATION

(Rev. /Ed. 26 fecha/date 07/03/2019)

Instalaciones donde se llevan a cabo las actividades cubiertas por esta acreditación :

Facilities where the activities covered by this accreditation are carried out:

	Código/Code
Parque Tecnológico, C/ Benjamín Franklin, 13; 46980 Paterna (Valencia)	A
Parque Tecnológico, C/ Benjamín Franklin, 17; 46980 Paterna (Valencia)	B

Índice

PARTE I: ENSAYOS EN LAS SIGUIENTES ÁREAS/ TESTS IN THE FOLLOWING AREAS:	1
Envases y embalajes y transporte de mercancías / Packaging and Goods Transport	1
Materiales celulósicos/ Fibre-based materials	12
Mobiliario / Furniture	16
Protección contra incendios / Fire protection	19
PARTE II: ORGANISMO NOTIFICADO (MARCADO CE) / Notified body (CE marking)	22
REGLAMENTO DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN (UE) Nº 305/2011 / CONSTRUCTION PRODUCTS REGULATION (UE) No 305/2011	22

PARTE I: ENSAYOS EN LAS SIGUIENTES ÁREAS/ TESTS IN THE FOLLOWING AREAS:

Envases y embalajes y transporte de mercancías / Packaging and Goods Transport

Categoría 0 (Ensayos en el laboratorio permanente)

Category 0 (Test performed at permanent laboratory)

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Envases y embalajes / Containers and Packaging			
Envases y embalajes de cartón ondulado y cartón compacto <i>Corrugated and solid fibreboard packaging</i>	Resistencia a la compresión (hasta 6800 kg) <i>Compression strength (up to 6800 kg)</i>	UNE 137001 FEFCO 50	A

(1) Esta acreditación incluye de la acreditación nº OC-L/413 de fecha 03/11/2017.

ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones internacionales de organismos de acreditación, ILAC e IAF (www.enac.es)

Código Validación Electrónica: 22EM0Cu2Q66ZLQZQj0

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.

Su vigencia puede confirmarse en <http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
Envases para el transporte de frutas y hortalizas	<i>Determinación de la flexión estática del fondo.</i>	UNE 49706	A
Embalajes de expedición completos y llenos y unidades de carga <i>Complete filled transport packages and unit loads</i>	Apilamiento usando carga estática <i>Stacking test using a static load</i>	UNE-EN ISO 2234	A
	Compresión y apilamiento utilizando una máquina de ensayo de compresión <i>Compression and stacking test using a compression tester</i>	UNE-EN ISO 12048	A
	Impacto horizontal <i>Horizontal impact test</i>	UNE-EN ISO 2244	A
	Vibración a baja frecuencia fija para cargas hasta 3000 kg <i>Vibration test at fixed low frequency for loads up to 3000 kg</i>	UNE-EN ISO 2247	A
	Vibración sinusoidal usando una frecuencia variable para cargas hasta 3000 kg <i>Sinusoidal vibration test using a variable frequency for loads up to 3000 kg</i>	UNE-EN ISO 8318	A
	Vibración Vertical aleatoria para cargas hasta 3000 kg <i>Vertical random vibration test for loads up to 3000 kg</i>	UNE-EN ISO 13355	A
	Choque por caída rotacional <i>Impact test by rotational drop</i>	UNE-EN 14149	A
	Choque Vertical por caída libre <i>Vertical impact test by dropping</i>	UNE-EN 22248	A
	Volteo <i>Rolling test</i>	UNE-EN 22876	A
	Vuelco <i>Toppling test</i>	UNE-EN 28768	A
	Acondicionamiento climático <i>Conditioning for testing</i>	UNE-EN ISO 2233 (excepto condiciones/ <i>except conditions: 1, 2, 4 y 12</i>)	A
	Ensayos de ejecución para cadenas comunes de distribución <i>Performance testing schedules for common distribution chains</i>	UNE-EN 15552	A

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
	Ensayos de rendimiento (excepto ensayos a baja presión y de proyecciones de agua) <i>General rules for the compilation of performance test schedules (except low pressure tests and water-spray tests)</i>	UNE-EN ISO 4180 excepto apdos. / <i>except 10.4 y 10.9</i>	A
	Ensayos para sistemas y embalajes de expedición <i>Testing of shipping containers and systems</i>	ASTM D4169 Esquemas / <i>Schedules A, B, C, D, E, F, G</i>	A
	Estabilidad de unidades de carga <i>Stability testing of unit loads</i>	ISO 10531 excepto apdos/ <i>except 7.3 y 7.4</i>	A
	Compresión <i>Compression test</i>	ASTM D642	A
	Compresión bajo carga constante <i>Compression resistance under constant load</i>	ASTM D4577	A
	Vibración <i>Vibration test</i>	ASTM D999	A
	Vibración aleatoria <i>Random vibration test</i>	ASTM D4728	A
	Impacto horizontal <i>Horizontal impact test</i>	ASTM D880 ASTM D4003	A
	Acondicionamiento <i>Conditioning for testing</i>	ASTM D4332	A
	Caída libre <i>Free fall test</i>	ASTM D5276	A
	Impacto por caída <i>Bridge impact test</i>	ASTM D5265	A
	Manipulación mecánica <i>Mechanical handling test</i>	ASTM D6055 Métodos / <i>Methods A y F</i>	A
	Manipulación severa <i>Rough handling test</i>	ASTM D6179	A
	Ensayos para embalajes para envíos por mensajería <i>Performance testing of packages for single parcel delivery systems</i>	ASTM D7386 (excepto esquemas/ <i>except schedules K y L</i>)	A

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
Productos embalados de peso menor o igual a 150 lb (68 kg) <i>Packaged products weighing 150 lb (68 kg) or less</i>	Choque <i>Shock test</i>	Procedimiento/ <i>Procedures</i> ISTA 1A, 1C, 1G, 2A	A
	Compresión <i>Compression test</i>	Procedimiento/ <i>Procedures</i> ISTA 1C, 2A	A
	Vibración a frecuencia fija <i>Vibration test at fixed frequency</i>	Procedimiento/ <i>Procedures</i> ISTA 1A, 1C, 2A	A
	Vibración a frecuencia aleatoria <i>Random vibration test</i>	Procedimiento/ <i>Procedures</i> ISTA 1C, 1G, 2A	A
	Acondicionamiento climático <i>Conditioning for testing</i> Excepto para las condiciones / <i>Except conditions:</i> (-29°C) (5°C - 85 %HR) (60°C - 30 %HR) (60°C - 15 %HR)	Procedimiento/ <i>Procedures</i> ISTA 2A	A
Productos embalados de peso superior a 150 lb (68 kg) <i>Packaged products weighing over 150 lb (68 kg)</i>	Choque <i>Shock test</i>	Procedimiento/ <i>Procedures</i> ISTA 1B, 1D, 1H, 2B	A
	Compresión <i>Compression test</i>	Procedimiento/ <i>Procedures</i> ISTA 1D, 2B	A
	Vibración a frecuencia fija (desplazamiento fijo) <i>Vibration test at fixed frequency (fixed displacement)</i>	Procedimiento/ <i>Procedures</i> ISTA 1B, 1D, 2B	A
	Vibración a frecuencia aleatoria <i>Random vibration test</i>	Procedimientos/ <i>Procedures</i> ISTA 1D, 1H, 2B	A
	Acondicionamiento climático <i>Conditioning for testing</i> (Excepto / <i>Except</i> 5°C - 85 %HR)	Procedimiento/ <i>Procedure</i> ISTA 2B	A
Unidades de carga <i>Unitized loads</i>	Choque <i>Shock test</i>	Procedimiento/ <i>Procedures</i> ISTA 1E, 3E	A
	Compresión <i>Compression test</i>	Procedimientos/ <i>Procedures</i> ISTA 1E, 3E	A
	Vibración a frecuencia fija (desplazamiento fijo) <i>Vibration test at fixed frequency (fixed displacement)</i>	Procedimiento/ <i>Procedure</i> ISTA 1E	A
	Vibración a frecuencia aleatoria <i>Random vibration test</i>	Procedimiento/ <i>Procedures</i> ISTA 1E, 3E	A

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
	Acondicionamiento climático <i>Conditioning for testing</i> Excepto para las condiciones/ <i>Except conditions:</i> (-29°C) (5°C - 85 %HR) (60°C - 30 %HR) (60°C - 15 %HR)	Procedimiento/ <i>Procedure</i> ISTA 3E	A
Embalajes para muebles <i>Furniture packages</i>	Choque <i>Shock test</i>	Procedimiento/ <i>Procedure</i> ISTA 2C	A
	Vibración a frecuencia aleatoria <i>Random vibration test</i>	Procedimiento/ <i>Procedure</i> ISTA 2C	A
	Acondicionamiento climático <i>Conditioning for testing</i> Excepto para las condiciones / <i>Except conditions:</i> (-29°C) (5°C - 85 %HR) (60°C - 30 %HR) (60°C - 15 %HR)	Procedimiento/ <i>Procedure</i> ISTA 2C	A
Productos embalados para envío por mensajería de peso menor o igual a 70 kg (150 lb) <i>Packaged products for parcel delivery system shipment weighing 70 kg (150 lb) or less</i>	Choque <i>Shock test</i>	Procedimiento/ <i>Procedure</i> ISTA 3A	A
	Vibración a frecuencia aleatoria <i>Random vibration test</i>	Procedimiento/ <i>Procedure</i> ISTA 3A	A
	Acondicionamiento climático <i>Conditioning for testing</i> Excepto para las condiciones / <i>Except conditions:</i> (-29°C) (5°C - 85 %HR) (60°C - 30 %HR) (60°C - 15 %HR)	Procedimiento/ <i>Procedure</i> ISTA 3A	A
Productos embalados para envío de centros logísticos a tiendas de peso menor o igual a 100 lb (45 kg) <i>Packaged products for distribution center to retail outlet shipment 100 lb (45 kg) or less</i>	Choque <i>Shock test</i>	Procedimiento/ <i>Procedure</i> ISTA 3F	A
	Compresión <i>Compression test</i>	Procedimiento/ <i>Procedure</i> ISTA 3F	A
	Vibración a frecuencia aleatoria <i>Random vibration test</i>	Procedimiento/ <i>Procedure</i> ISTA 3F	A

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
	Acondicionamiento climático <i>Conditioning for testing</i> Excepto para las condiciones/ <i>Except conditions:</i> (-29°C) (5°C - 85 %HR) (60°C - 30 %HR) (60°C - 15 %HR)	Procedimiento/ <i>Procedure</i> ISTA 3F	A
Productos embalados en contenedores de manipulación mecánica <i>Packaged products in mechanically handled bulk</i>	Choque <i>Shock test</i>	Procedimiento/ <i>Procedure</i> ISTA 3H	A
	Compresión <i>Compression test</i>	Procedimiento/ <i>Procedure</i> ISTA 3H	A
	Vibración a frecuencia aleatoria <i>Random vibration test</i>	Procedimiento/ <i>Procedure</i> ISTA 3H	A
	Acondicionamiento climático <i>Conditioning for testing</i> Excepto para las condiciones / <i>Except conditions:</i> (-29°C) (5°C - 85 %HR) (60°C - 30 %HR) (60°C - 15 %HR)	Procedimiento/ <i>Procedure</i> ISTA 3H	A
Embalajes térmicos para envío por mensajería <i>Thermal controlled transport packaging for parcel delivery system shipment</i>	Comportamiento térmico (excepto ensayo a baja presión) <i>Thermal behaviour (except low pressure tests)</i>	Procedimiento/ <i>Procedure</i> ISTA 7D	A
Paletas tipo caja <i>Box pallets</i>	Impacto vertical por caída <i>Vertical impact test by dropping</i>	UNE-EN 13626 ISO 13194	A
	Impacto horizontal <i>Horizontal impact test</i>	UNE-EN 13626 ISO 13194	A
	Apilamiento <i>Stacking test</i>	UNE-EN 13626 ISO 13194	A
	Coeficiente de fricción estática <i>Static coefficient of friction test</i>	UNE-EN 13626 ISO 13194	A
	Vibración <i>Vibration test</i>	UNE-EN 13626 ISO 13194	A
	Deformación por apilamiento <i>Stacking stability test</i>	UNE-EN 13626 ISO 13194	A

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
	Desviación de la base <i>Base deflection test</i>	UNE-EN 13626	A
Envases y embalajes, Grandes Recipientes a Granel, Grandes Embalajes para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, ferrocarril, vía marítima y aérea. Embalajes para el transporte de sustancias infecciosas por carretera, ferrocarril, vía marítima y aérea. Packaging, Intermediate Bulk Containers (IBC), Large packaging for dangerous goods transport by road, rail, seaway and air Packagings for infectious substances transport by road, rail, seaway and air	Caída (hasta 5000 kg) <i>Drop test (up to 5000 kg)</i>	ADR Capítulo 6.1 sección 6.1.5.3, Capítulo 6.3 sección 6.3.5.3., Capítulo 6.5 sección 6.5.6.9 y Capítulo 6.6 sección 6.6.5.3.4 RID Capítulo 6.1 Sección 6.1.5.3, Capítulo 6.3 sección 6.3.5.3, Capítulo 6.5. sección 6.5.6.9 y Capítulo 6.6 sección 6.6.5.3.4 IMDG Parte 6, capítulo 6.1, Apdo. 6.1.5.3, Capítulo 6.3 Apdo. 6.3.5.3, Capítulo 6.5 Apdo. 6.5.6.9 y Capítulo 6.6 Apdo.6.6.5.3.4 OACI/ICAO Parte 6, capítulo 4, sección 4.3, Capítulo 6, sección 6.5.3. IATA Sección 6, Apdo. 6.3.3 y Apdo. 6.5.4.4 UNE-EN ISO 16495	A
	Estanqueidad <i>Leakproofness test</i>	ADR Capítulo 6.1 Sección 6.1.5.4, Capítulo 6.5 sección 6.5.6.7 RID Capítulo 6.1 Sección 6.1.5.4, Capítulo 6.5 sección 6.5.6.7 IMDG Parte 6, capítulo 6.1, Apdo. 6.1.5.4, Capítulo 6.5 Apdo. 6.5.6.7 OACI/ICAO Parte 6, capítulo 4, sección 4.4 IATA Sección 6, Apdo. 6.3.4 UNE-EN ISO 16495	A
	Presión Interna (hidráulica) <i>Internal pressure (hydraulic)</i>	ADR Capítulo 6.1 Sección 6.1.5.5, Capítulo 6.5 sección 6.5.6.8 RID Capítulo 6.1 Sección 6.1.5.5, Capítulo 6.5 sección 6.5.6.8 IMDG Parte 6, capítulo 6.1, Apdo. 6.1.5.5, Capítulo 6.5. Apdo. 6.5.6.8 OACI/ICAO Parte 6, capítulo 4, sección 4.5 IATA Sección 6, Apdo. 6.3.5 UNE-EN ISO 16495	A

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
	Apilamiento (hasta 6800 kg) <i>Stacking test (up to 6800 kg)</i>	ADR Capítulo 6.1 Sección 6.1.5.6, Capítulo 6.5 sección 6.5.6.6 y Capítulo 6.6 sección 6.6.5.3.3 RID Capítulo 6.1 Sección 6.1.5.6, Capítulo 6.5. sección 6.5.6.6 y Capítulo 6.6 sección 6.6.5.3.3 IMDG Parte 6, capítulo 6.1, Apdo. 6.1.5.6, Capítulo 6.5. Apdo. 6.5.6.6 y Capítulo 6.6 Apdo. 6.6.5.3.3 OACI/ICAO Parte 6, capítulo 4, sección 4.6 IATA Sección 6, Apdo. 6.3.6 UNE-EN ISO 16495	A
	Compatibilidad Química (White Spirit – Solución Tensoactivos – Ácido Nítrico – Acetato de butilo – Agua, Ácido acético y otros líquidos) <i>Chemical compatibility</i> (White Spirit - Wetting solution – Nitric acid – Butyl Acetate – Water, Acetic Acid, other liquids)	ADR Capítulo 4 Apdo. 4.1.1.21, Capítulo 6.1 Sección 6.1.5, Apdo. 6.1.5.2.5 y Apdo. 6.1.5.2.6 + 6.1.6. Capítulo 6.5, Apdo. 6.5.6.3.3 y Apdo. 6.5.6.3.5 + 6.1.6. RID Capítulo 4 Apdo. 4.1.1.21, Capítulo 6.1 Sección 6.1.5, Apdo. 6.1.5.2.5 y Apdo. 6.1.5.2.6 + 6.1.6. Capítulo 6.5, Apdo. 6.5.6.3.3 y Apdo. 6.5.6.3.5 + 6.1.6. IMDG Parte 6, capítulo 6.1, Apdo. 6.1.5.2.4, Capítulo 6.5 Apdo. 6.5.6.3.3 OACI/ICAO Parte 6, capítulo 4, sección 4.2.4 IATA Sección 6, Apdo. 6.3.2.4	A
	Permeabilidad <i>Permeability test</i>	ADR Capítulo 6.1, sección 6.1.5, subsección 6.1.5.7 RID Capítulo 6.1, sección 6.1.5, subsección 6.1.5.7	A
	Perforación de embalajes para sustancias infecciosas (categoría A) de la clase 6.2 <i>Puncture of packaging for infectious goods</i> (category A) class 6.2	ADR Capítulo 6.3 Sección 6.3.5.4 RID Capítulo 6.3 Sección 6.3.5.4 IMDG Parte 6, capítulo 6.3 Apdo. 6.3.5.4 OACI/ICAO Parte 6, capítulo 6, sección 6.5.4 IATA Sección 6, Apdo. 6.5.4.5 UNE-EN ISO 16495	A

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
	Levantamiento por debajo (hasta 2500 kg) <i>Bottom lift test (up to 2500 kg)</i>	ADR Capítulo 6.5 Sección 6.5.6.4 y Capítulo 6.6 sección 6.6.5.3.1 RID Capítulo 6.5 Sección 6.5.6.4 y Capítulo 6.6 sección 6.6.5.3.1 IMDG Parte 6, capítulo 6.5 sección. 6.5.6.4 y Capítulo 6.6 sección 6.6.5.3.1 UNE-EN ISO 16495	A
	Levantamiento por arriba (hasta 5000 kg) <i>Top lift test (up to 5000 kg)</i>	ADR Capítulo 6.5 Sección 6.5.6.5 y Capítulo 6.6 sección 6.6.5.3.2 RID Capítulo 6.5 Sección 6.5.6.5 y Capítulo 6.6 sección 6.6.5.3.2 IMDG Parte 6, capítulo 6.5 sección. 6.5.6.5 y Capítulo 6.6 sección 6.6.5.3.2 UNE-EN ISO 16495	A
	Vibración (hasta 3000 kg) <i>Vibration test (up to 3000 kg)</i>	ADR Capítulo 6.5 Sección 6.5.6.13 RID Capítulo 6.5 Sección 6.5.6.13 IMDG Capítulo 6.5 Sección 6.5.6.13 UNE-EN ISO 16495	A
	Absorción de agua del cartón (COBB) <i>Water absorptiveness of board (COBB)</i>	UNE-EN ISO 535 ISO 535 ADR Capítulo 6.1 Sección 6.1.4.12.1, Capítulo 6.5 sección 6.5.5.5.3, Capítulo 6.6 sección 6.6.4.4.1 RID Capítulo 6.1 Sección 6.1.4.12.1, Capítulo 6.5 sección 6.5.5.5.3, Capítulo 6.6 sección 6.6.4.4.1 IMDG Parte 6, capítulo 6.1, Apdo. 6.1.4.12.1, Capítulo 6.5 sección 6.5.5.5.3, Capítulo 6.6 sección 6.6.4.4.1 OACI/ICAO Parte 6, capítulo 3, sección 3.1.11.1 IATA Sección 6, Apdo. 6.2.12, subapdo 6.2.12.2	A
	Resistencia a la perforación del cartón <i>Puncture resistance of board</i>	UNE-ISO 3036 ISO 3036 ADR Capítulo 6.5 Sección 6.5.5.5.4, Capítulo 6.6 sección 6.6.4.4.2 RID Capítulo 6.5 Sección 6.5.5.5.4, Capítulo 6.6 sección 6.6.4.4.2 IMDG Parte 6, capítulo 6.5, Apdo. 6.5.5.5.4, Capítulo 6.6 sección 6.6.4.4.2	A

Nota: La significación de las siglas incluidas en la columna "método de ensayo" corresponde a / *The meaning of the abbreviations included in the column "test procedure" corresponds to:*

- **ADR:** Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera. Reglamento edición 2017, aplicable a partir del 1 de enero de 2017
ADR: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road. Regulations edition 2017, to come into force from 1st January 2017.
- **RID:** Reglamento Relativo al Transporte Internacional por Ferrocarril de Mercancías Peligrosas. Reglamento edición 2017, aplicable a partir del 1 de enero de 2017.
RID: Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail. Regulations edition 2017, to come into force from 1st January 2017.
- **IMDG:** Código Marítimo internacional de Mercancías Peligrosas Enmienda 38-16 (Edición 2016)
IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code, Amend 38-16 (2016).
- **OACI:** Instrucciones técnicas para el Transporte sin riesgo de Mercancías Peligrosas por vía aérea. Edición 2017-2018 (OACI Doc 9248)
ICAO: Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air. Edition 2017-2018 (ICAO Doc 9248)
- **IATA:** Asociación del Transporte Aéreo Internacional. Reglamento sobre mercancías peligrosas, 59ª edición de 2018.
IATA: International Air Transport Association. Dangerous Goods Regulations, edition 59, 2018.

Categoría I (Ensayos "in situ")

Category I ("on site" Tests)

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/TEST PROCEDURE</i>
Envases y embalajes / Containers and Packaging		
Envases y embalajes, Grandes Recipientes a Granel, Grandes Embalajes para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, ferrocarril, vía marítima y aérea. <i>Packagings, Intermediate Bulk Containers (IBC), Large Packagings for dangerous goods transport by road, rail, seaway and air</i>	Caída <i>Drop test</i>	ADR Capítulo 6.1 sección 6.1.5.3, Capítulo 6.3 sección 6.3.5.3., Capítulo 6.5 sección 6.5.6.9 y Capítulo 6.6 sección 6.6.5.3.4 RID Capítulo 6.1 Sección 6.1.5.3, Capítulo 6.3 sección 6.3.5.3, Capítulo 6.5. sección 6.5.6.9 y Capítulo 6.6 sección 6.6.5.3.4 IMDG Parte 6, capítulo 6.1, Apdo. 6.1.5.3, Capítulo 6.3 Apdo. 6.3.5.3, Capítulo 6.5 Apdo. 6.5.6.9 y Capítulo 6.6 Apdo.6.6.5.3.4 OACI/ICAOParte 6, capítulo 4, sección 4.3, Capítulo 6, sección 6.5.3. IATA Sección 6, Apdo. 6.3.3 y Apdo. 6.5.4.4 UNE-EN ISO 16495

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/TEST PROCEDURE</i>
	Apilamiento <i>Stacking test</i>	ADR Capítulo 6.1 Sección 6.1.5.6, Capítulo 6.5 sección 6.5.6.6 y Capítulo 6.6 sección 6.6.5.3.3 RID Capítulo 6.1 Sección 6.1.5.6, Capítulo 6.5. sección 6.5.6.6 y Capítulo 6.6 sección 6.6.5.3.3 IMDG Parte 6, capítulo 6.1, Apdo. 6.1.5.6, Capítulo 6.5. Apdo. 6.5.6.6 y Capítulo 6.6 Apdo. 6.6.5.3.3 OACI/ICAOParte 6, capítulo 4, sección 4.6 IATA Sección 6, Apdo. 6.3.6 UNE-EN ISO 16495
	Compatibilidad Química <i>Chemical compatibility</i>	ADR Capítulo 4 Apdo. 4.1.1.21, Capítulo 6.1 Sección 6.1.5, Apdo. 6.1.5.2.5 y Apdo. 6.1.5.2.6 + 6.1.6. Capítulo 6.5 Apdo. 6.5.6.3.3 y Apdo. 6.5.6.3.5 + 6.1.6. RID Capítulo 4 Apdo. 4.1.1.21, Capítulo 6.1 Sección 6.1.5, Apdo. 6.1.5.2.5 y Apdo. 6.1.5.2.6 + 6.1.6. Capítulo 6.5 Apdo. 6.5.6.3.3 y Apdo. 6.5.6.3.5 + 6.1.6. IMDG Parte 6, capítulo 6.1, Apdo. 6.1.5.2.4, Capítulo 6.5 Apdo. 6.5.6.3.3 OACI/ICAO Parte 6, capítulo 4, sección 4.2.4 IATA Sección 6, Apdo. 6.3.2.4
Embalajes de expedición completos y llenos y unidades de carga <i>Complete, filled transport packages and unit loads</i>	Choque Vertical por caída libre <i>Vertical impact test by dropping</i>	UNE-EN 22248
	Caída libre <i>Free fall test</i>	ASTM D5276

Nota: La significación de las siglas incluidas en la columna "método de ensayo" corresponde a / *The meaning of the abbreviations included in the column "test procedure" corresponds to:*

- **ADR:** Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera. Reglamento edición 2017, aplicable a partir del 1 de enero de 2017
ADR: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road. Regulations edition 2017, to come into force from 1st January 2017.
- **RID:** Reglamento Relativo al Transporte Internacional por Ferrocarril de Mercancías Peligrosas. Reglamento edición 2017, aplicable a partir del 1 de enero de 2017.
RID: Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail. Regulations edition 2017, to come into force from 1st January 2017.
- **IMDG:** Código Marítimo internacional de Mercancías Peligrosas Enmienda 38-16 (Edición 2016)
IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code, Amend 38-16 (2016).

- **OACI:** Instrucciones técnicas para el Transporte sin riesgo de Mercancías Peligrosas por vía aérea. Edición 2017-2018 (OACI Doc 9248)
ICAO: Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air. Edition 2017-2018 (ICAO Doc 9248)
- **IATA:** Asociación del Transporte Aéreo Internacional. Reglamento sobre mercancías peligrosas, 59ª edición de 2018.
IATA: International Air Transport Association. Dangerous Goods Regulations, edition 59, 2018.

Material es cel uló sicos/ Fibre-based materials

Categoría 0 (Ensayos en el laboratorio permanente)

Category 0 (Test performed at permanent laboratory)

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Puertas de Madera /Wooden doors			
Hojas de puerta <i>Door leaves</i>	Medida de la planicidad general y local <i>General and local flatness measurement</i>	UNE-EN 952	A
	Especificaciones técnicas <i>Technical specifications</i>	UNE 56803	A
	Medida de la altura, anchura, espesor y escuadría <i>Height, width, thickness and squareness measurement</i>	UNE-EN 951	A
	Comportamiento bajo variaciones de humedad en sucesivos climas uniformes <i>Behaviour under humidity variations in successive uniform climates</i>	UNE-EN 1294	A
	Impacto de cuerpo duro <i>Resistance to hardbody impact</i>	UNE-EN 950	A
	Choque de cuerpo blando y pesado <i>Soft and heavy body impact</i>	Anexo G del R.P. 08.01 "Reglamento Particular de la marca AENOR para Hojas de puerta de paso" <i>Annex G of R.P 08.01</i> "Regulations concerning AENOR mark for door leaves"	A
	Inmersión en agua <i>Water immersion</i>	UNE 56850	A
	Arranque de tornillos <i>Screw withdrawal</i>	UNE 56851	A

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
	Medición de las dimensiones del bastidor y refuerzo de la cerradura <i>Dimensions of frame and lock reinforcement measurement</i>	UNE 56877	A
Madera <i>Wood</i>	Determinación del contenido de humedad por secado en estufa <i>Moisture content. Determination by oven dry method</i>	UNE-EN 13183-1	A
Tableros de madera / Wood-based panels			
Tableros derivados de la madera <i>Wood-based panels</i> Productos derivados de la madera <i>Composite Wood products</i>	Determinación del contenido de formaldehído. Método de extracción denominado del perforador <i>Determination of formaldehyde release. Extraction method called the perforator method</i>	UNE-EN ISO 12460-5	A
	Determinación de la emisión de formaldehído. Método de análisis de gas <i>Determination of formaldehyde release. Formaldehyde release by the gas analysis method</i>	UNE-EN ISO 12460-3	A
	Determinación de la concentración de formaldehído en aire. Método de la cámara pequeña <i>Determining Formaldehyde Concentrations in Air from Wood Products Using a Small-Scale Chamber</i>	ASTM D6007	A
	Determinación de la concentración de formaldehído en aire y velocidad de emisión. Método de la cámara grande <i>Determining Formaldehyde Concentrations in Air and Emission Rates from Wood Products Using a Large Chamber</i>	ASTM E1333	A
Ensayos de papel y cartón / Paper and board test			
Papel y Cartón <i>Paper and board</i>	Gramaje <i>Grammage</i>	UNE-EN ISO 536	A
	Espesor, densidad y volumen específico (Hasta 5000 µm) <i>Thickness, density and specific volume (Up to 5000 µm)</i>	UNE-EN ISO 534	A

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
	Resistencia a la compresión en corto y del índice de compresión (SCT) (10 N a 400 N) <i>Compressive strength. Short-span test (SCT)</i> (10 N to 400 N)	ISO 9895	A
	Absorción de agua. Método Cobb <i>Water absorptiveness. Cobb method</i>	UNE-EN ISO 535 ISO 535	A
	Resistencia a la flexión (6,5 mN.m a 104 mN.m) <i>Bending resistance</i> (6,5 mN.m to 104 mN.m)	UNE-ISO 2493-2	A
Cartón ondulado <i>Corrugated fibreboard</i>	Espesor (Hasta 19 mm) <i>Thickness</i> (Up to 19 mm)	UNE-ISO 3034	A
	Gramaje de los papeles componentes del cartón ondulado <i>Grammage of the component papers</i>	UNE-ISO 3039	A
	Resistencia al aplastamiento sobre el canto ECT (Hasta 5 kN) <i>Edgewise crush resistance ECT</i> (Up to 5 kN)	UNE-EN ISO 3037	A
Cartón <i>Board</i>	Resistencia al estallido y del índice de estallido (250 kPa a 5500 kPa) <i>Determination of bursting strength</i> (250 kPa to 5500 kPa)	UNE-EN ISO 2759	A
	Resistencia a la perforación (Hasta 36 J) <i>Puncture resistance</i> (Up to 36 J)	UNE-ISO 3036	A
Papel, cartón y cartón ondulado <i>Paper, board and corrugated fibreboard</i>	Absorción de agua. Método Cobb <i>Water absorptiveness. Cobb method</i>	UNE-EN ISO 535 ISO 535	A

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO CODE
Papel para ondular <i>Corrugating medium</i>	Resistencia al aplastamiento en plano CMT (hasta 5 kN) <i>Flat crush resistance CMT (up to 5 kN)</i>	UNE-EN ISO 7263	A
	Resistencia a la compresión en columna CCT (hasta 5 kN) <i>Edge crush resistance CCT (up to 5 kN)</i>	SCAN-P42 UNE-ISO 16945	A

Requisitos adicionales:

Reglamento EPA 40 CFR Part 770. FORMALDEHYDE STANDARDS FOR COMPOSITE WOOD PRODUCTS

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO CODE
Tableros de madera / Wood-basedpanels			
Tableros derivados de la madera <i>Wood-basedpanels</i> Productos derivados de la madera <i>Composite Wood products</i> Según/accordingto California Code of Regulations, title 17, ATCM 93120 y/and U.S. EPA, TSCA Título VI de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas / U.S EPA, TSCA Title VI of Toxic Substances Control Act 40 CFR Part 770 Formaldehyde standards for composite wood products	Determinación del contenido de formaldehído. Método de extracción denominado del perforador <i>Determination of formaldehyde release. Extraction method called the perforator method</i>	UNE-EN ISO 12460-5	A
	Determinación de la emisión de formaldehído. Método de análisis de gas <i>Determination of formaldehyde release. Formaldehyde release by the gas analysis method</i>	UNE-EN ISO 12460-3	A
	Determinación de la concentración de formaldehído en aire. Método de la cámara pequeña <i>Determining Formaldehyde Concentrations in Air from Wood Products Using a Small-Scale Chamber</i>	ASTM D6007	A
	Determinación de la concentración de formaldehído en aire y velocidad de emisión. Método de la cámara grande <i>Determining Formaldehyde Concentrations in Air and Emission Rates from Wood Products Using a Large Chamber</i>	ASTM E1333	A

Mobiliario / Furniture

Categoría 0 (Ensayos en el laboratorio permanente)

Category 0 (Test performed at permanent laboratory)

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Mobiliario / Furniture			
Muebles de cocina <i>Kitchen furniture</i>	Mecánicos <i>Mechanical tests</i>	UNE 56875 UNE-EN 16122	A
	Revestimientos superficiales <i>Testing of surface finishes</i>	UNE 56875 UNE-EN 438-2	A
	Físicos <i>Physical tests</i>	UNE 56875 UNE-EN ISO 4892-2 método A	A
	Requisitos de seguridad y métodos de ensayo <i>Safety requirements and test methods</i>	UNE-EN 14749	A
Muebles de baño <i>Bathroom furniture</i>	Mecánicos <i>Mechanical tests</i>	UNE 56866	A
	Revestimientos superficiales <i>Testing of surface finishes</i>	UNE 56867 UNE-EN 438-2	A
	Físicos Método A <i>Physical tests Method A</i>	UNE 56868 UNE-EN ISO 4892-1	A
Armarios <i>Storage furniture</i>	Requisitos de seguridad y métodos de ensayo <i>Safety requirements and test methods</i>	UNE-EN 14749	A
Armarios y muebles similares <i>Storage furniture</i>	Resistencia estructural Determination of strength	UNE 11016	A
	Estabilidad Determination of stability	UNE 11017	A
Mobiliario de almacenamiento de uso doméstico y no doméstico <i>Domestic and Non-domestic storage furniture</i>	Seguridad, resistencia, durabilidad y estabilidad <i>Safety, strength, durability and stability</i>	UNE-EN 16121 UNE-EN 16122 UNE-EN 14072 UNE-EN 71-1	A
Sillas, sillones y taburetes <i>Chairs and Stools</i>	Resistencia estructural Determination of strength	UNE 11010	A

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
Sofás <i>Sofas</i>	Resistencia estructural <i>Determination of strength</i>	UNE 11012	A
Asientos de uso doméstico y no doméstico <i>Domestic and Non-domestic seating</i>	Seguridad, resistencia, durabilidad y estabilidad <i>Safety, strength, durability and stability</i>	UNE-EN 1022 UNE-EN 1728 UNE-EN 12520 UNE-EN 16139 UNE-EN 1335-3	A
Mesas <i>Tables</i>	Resistencia estructural <i>Determination of strength</i>	UNE 11014	A
	Estabilidad <i>Determination of stability</i>	UNE 11015	A
Mesas de uso doméstico y no doméstico <i>Domestic and Non-domestic tables</i>	Seguridad, resistencia, durabilidad y estabilidad <i>Safety, strength, durability and stability</i>	UNE-EN 12521 UNE-EN 15372 UNE-EN 1730 UNE-EN 14072	A
Mobiliario de exteriores. Asientos y mesas de uso doméstico, público y camping <i>Outdoor furniture. Seating and tables for camping, domestic and contract use</i>	Requisitos generales de seguridad <i>General safety requirements</i>	UNE-EN 581-1	A
Asientos de exterior de uso doméstico, público y camping <i>Outdoor furniture - Seating for camping, domestic and contract use</i>	Seguridad mecánica <i>Mechanical safety</i>	UNE-EN 581-2 UNE-EN 581-1	A
	Resistencia estructural y estabilidad <i>Determination of strength and stability</i>	UNE-EN 581-2 UNE-EN 1728 UNE-EN 1022	A
Mesas de exterior de uso doméstico, público y camping <i>Outdoor furniture. Tables for camping, domestic and contract use</i>	Seguridad mecánica <i>Mechanical safety</i>	UNE-EN 581-3 UNE-EN 581-1	A
	Resistencia estructural y estabilidad <i>Determination of strength and stability</i>	UNE-EN 581-3 UNE-EN 1730	A
Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo <i>Office furniture. Work tables and desks</i>	Determinación de las dimensiones <i>Determination of dimensions</i>	UNE-EN 527-1	A
	Determinación de la estabilidad y la resistencia mecánica de la estructura <i>Determination of the stability and the mechanical strength of the structure</i>	UNE-EN 527-2	A

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
	Requisitos mecánicos de seguridad <i>Mechanical safety requirements</i>	UNE-EN 527-2	A
Mobiliario de oficina. Sillas de oficina <i>Office furniture. Office workchairs</i>	Determinación de las dimensiones <i>Determination of dimensions</i>	UNE-EN 1335-1	A
	Requisitos de seguridad <i>Safety requirements</i>	UNE-EN 1335-2	A
	Ensayos de seguridad <i>Safety tests</i>	UNE-EN 1335-3	A
Mobiliario de oficina. Mobiliario de archivo <i>Office furniture. Storage furniture</i>	Requisitos de seguridad <i>Safety requirements</i>	UNE-EN 14073-2 UNE-EN 14073-3 UNE-EN 14074	A
	Estabilidad y resistencia estructural <i>Stability and strength of the structure</i>	UNE-EN 14073-3	A
Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario de archivo <i>Office furniture. Tables and desks and storage furniture</i>	Resistencia y durabilidad de las partes móviles <i>Determination of strength and durability of moving parts</i>	UNE-EN 14074	A
Mobiliario. Asientos alineados <i>Furniture. Rankedseating</i>	Métodos de ensayo y requisitos para la resistencia y la durabilidad <i>Test methods and requirements for strength and durability</i>	UNE-EN 12727	A
Literas y cunas / Bunk beds and Cots			
Literas y camas altas <i>Bunk beds and high beds</i>	Requisitos de seguridad <i>Safety requirements</i>	UNE-EN 747-1	A
	Resistencia estructural y estabilidad <i>Strength and durability</i>	UNE-EN 747-2	A
Cunas y cunas plegables <i>Children's cots and folding cots</i>	Requisitos de seguridad <i>Safety requirements</i>	UNE-EN 716-1	A
	Resistencia estructural y estabilidad <i>Strength and durability</i>	UNE-EN 716-2	A

Protección contra incendios / Fire protection

Categoría 0 (Ensayos en el laboratorio permanente)

Category 0 (Test performed at permanent laboratory)

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCT / MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO/PROCE DURE DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS / TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
Reacción al fuego / Reaction to fire			
Materiales de construcción <i>Building materials</i>	No combustibilidad <i>Non-combustibility test</i> Clasificación <i>Classification</i>	UNE 23102 UNE 23727	B
Materiales de construcción rígidos o flexibles de espesor superior a 5 mm (excluidos los revestimientos tensados de paredes o de techos y materiales de filtración flexibles) <i>Rigid or flexible building materials of a thickness exceeding 5 mm (excluding ceiling and wall tightened coverings and flexible filter materials)</i>	Radiación <i>Radiation test</i> Clasificación <i>Classification</i>	UNE 23721 UNE 23727	B
Materiales de construcción flexibles de espesor inferior a 5 mm <i>Flexible building materials 5 mm thick or less</i>	Quemador eléctrico <i>Electrical burner test</i> Clasificación <i>Classification</i>	UNE 23723 UNE 23727	B
Materiales de construcción no destinados a soporte (excluidos revestimientos murales pegados y revestimientos de suelos) <i>Building materials which are not intended to be placed on a rigid substrate (excluding wall coverings bonded and floorings)</i>	Velocidad de propagación de la llama <i>Speed of the spread of flame test</i> Clasificación <i>Classification</i>	UNE 23724 UNE 23727	B
Materiales de construcción fusibles <i>Melting building materials</i>	Goteo <i>Dripping test</i> Clasificación <i>Classification</i>	UNE 23725 UNE 23727	B

Código Validación Electrónica: 22EM0Cu2Q66ZLQZQj0

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCT / MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO/PROCE DURE DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS / TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
Reacción al Fuego – Euroclases / Reaction to fire – Euroclasses			
Productos de construcción <i>Construction products</i>	No combustibilidad <i>Non-combustibility test</i> Clasificación (ver nota 1) <i>Classification (see note 1)</i>	UNE-EN ISO 1182 UNE-EN 13501-1	B
	Calor de combustión <i>Heat of combustion</i> Clasificación (ver nota 1) <i>Classification (see note 1)</i>	UNE-EN ISO 1716 UNE-EN 13501-1	B
Productos de construcción excluyendo revestimientos de suelos <i>Building products excluding floorings</i>	Exposición al ataque térmico provocado por un único objeto ardiendo <i>Exposure to the thermal attack by a single burning item</i> Clasificación (ver nota 1) <i>Classification (see note 1)</i>	UNE-EN 13823 UNE-EN 13501-1	B
Productos de construcción <i>Construction products</i>	Inflamabilidad cuando se someten a la acción directa de la llama. Ensayo con una fuente de llama única <i>Ignitability of products subjected to direct impingement of flame. Single-flame source test</i> Clasificación (ver nota 1) <i>Classification (see note 1)</i>	UNE-EN ISO 11925-2 UNE-EN 13501-1	B
Revestimientos de suelos <i>Floorings</i>	Comportamiento al fuego mediante una fuente de calor radiante <i>Burning behaviour using a radiant heat source</i> Clasificación (ver nota 1) <i>Classification (see note 1)</i>	UNE-EN ISO 9239-1 UNE-EN 13501-1	B
Productos de construcción <i>Building products</i>	Acondicionamiento y reglas generales para la selección de sustratos <i>Conditioning procedures and general rules for selection of substrates</i>	UNE-EN 13238	B
Inflamabilidad / Ignitability			
Cubiertas <i>Roofs</i>	Exposición a un fuego exterior. Método con antorcha ardiendo (marcas de fuego). <i>External fire exposure. Burning torch method (fire marks)</i> Clasificación (ver nota 1) <i>Classification (see note 1)</i>	UNE-CEN/TS 1187 UNE-EN 13501-5	B

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCT / MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO/PROCE DURE DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS / TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
Colchones y bases tapizadas <i>Mattresses and upholstered bed bases</i>	Ignición. Fuente de combustión: cigarrillo en combustión <i>Ignitability. Ignition source: smouldering cigarette</i>	UNE-EN 597-1	B
	Ignición. Fuente de combustión: llama equivalente a cerilla <i>Ignitability. Ignition source: match flame equivalent</i>	UNE-EN 597-2	B
Colchones <i>Mattresses</i>	Inflamabilidad. Fuentes de ignición primaria y secundaria <i>Ignitability. Primary and secondary sources of ignition</i>	BS 6807:1986	B
Colchones, divanes y bases de cama tapizados <i>Mattresses, upholstered divans and upholstered bed bases</i>	Inflamabilidad. Fuentes de ignición primaria y secundaria <i>Ignitability. Primary and secondary sources of ignition</i>	BS 6807 BS 7177	B
Mobiliario tapizado <i>Upholstered furniture</i>	Ignición. Fuente de combustión: cigarrillo en combustión <i>Ignitability. Ignition source smouldering cigarette</i>	UNE-EN 1021-1 ISO 8191-1	B
	Ignición. Fuente de combustión: llama equivalente a cerilla <i>Ignitability. Ignition source: match flame equivalent</i>	UNE-EN 1021-2 ISO 8191-2	B
	Inflamabilidad por elementos de fumador <i>Ignitability by smokers' materials</i>	BS 5852-1:1979	B
	Inflamabilidad por fuentes de llama <i>Ignitability by flaming sources</i>	BS 5852-2:1982	B
	Inflamabilidad. Fuentes de ignición: cigarrillo en combustión y llama <i>Ignitability by smouldering and flaming ignition sources</i>	BS 5852 BS 7176	B
Textiles y productos textiles. Cortinas y cortinajes <i>Textiles and textile products. Curtains and drapes</i>	Facilidad de ignición de probetas orientadas verticalmente (llama pequeña) <i>Ignitability of vertically oriented specimens (small flame)</i> Clasificación <i>Classification</i>	UNE-EN 1101 UNE-EN ISO 6940 UNE-EN 13773	B

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCT / MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO/PROCE DURE DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS / TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
	Propagación de llama de probetas orientadas verticalmente <i>Flame spread of vertically oriented specimens</i> Clasificación <i>Classification</i>	UNE-EN 1102 UNE-EN ISO 6941 UNE-EN 13773	B
	Propagación de llama de probetas orientadas verticalmente (llama grande) <i>Flame spread of vertically oriented specimens with large ignition source</i> Clasificación <i>Classification</i>	UNE-EN 13772 UNE-EN 13773	B

Nota 1: No se incluye en el alcance de la acreditación la clasificación basada en la aplicación extendida de los resultados de ensayo o "extended applications"

Note 1: Not included in the scope of accreditation, the classification based on the extended application of the results of tests or "extended applications"

PARTE II: ORGANISMO NOTIFICADO (MARCADO CE) / Notified body (CE marking)

Requisitos adicionales/ Additional Requirements: CGA-ENAC-OCF

REGLAMENTO DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN (UE) Nº 305/2011 / CONSTRUCTION PRODUCTS REGULATION (UE) No 305/2011	
PRODUCTO / ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ARMONIZADA <i>PRODUCT / HARMONISED TECHNICAL SPECIFICATIONS</i>	CARACTERÍSTICA ESENCIAL <i>ESSENTIAL CHARACTERISTICS</i>
Laminados compactos y paneles de compuesto HPL para acabados de paredes y techos externos e internos <i>Compact laminate and HPL composite panels for internal and external wall and ceiling finishes</i> EN 438-7	Reacción al fuego <i>Reaction to fire</i> Emisión de formaldehído <i>Formaldehyde release</i>
Techos suspendidos <i>Suspended ceilings</i> EN 13964	Reacción al fuego <i>Reaction to fire</i>
Tableros derivados de la madera para utilización en la construcción <i>Wood-based panels for use in construction</i> EN 13986	Reacción al fuego <i>Reaction to fire</i>
Recubrimientos de suelo resilientes, textiles y laminados <i>Resilient, textile and laminate floor coverings</i> EN 14041 UNE-EN 14041	Reacción al fuego <i>Reaction to fire</i> Emisión de formaldehído <i>Formaldehyde release</i>

PRODUCTO / ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ARMONIZADA <i>PRODUCT / HARMONISED TECHNICAL SPECIFICATIONS</i>	CARACTERÍSTICA ESENCIAL <i>ESSENTIAL CHARACTERISTICS</i>
Suelos de madera y parquet <i>Wood flooring and parquet</i> EN 14342	Reacción al fuego <i>Reaction to fire</i> Emisión de formaldehído <i>Formaldehyde release</i>
Superficies deportivas. Suelos multideportivos de interior <i>Surfaces for sports areas - Indoor surfaces for multi-sports use</i> EN 14904	Reacción al fuego <i>Reaction to fire</i>
Revestimientos decorativos para paredes. Revestimientos en forma de rollos y paneles <i>Decorative wall coverings - Roll and panel form</i> EN 15102	Reacción al fuego <i>Reaction to fire</i>
SISTEMA DE EVALUACIÓN	
SISTEMA 3 del Anexo V del Reglamento de Productos de Construcción (UE) Nº 305/2011 <i>System 3 of Annex V EU Construction products regulation nº 305/2011 EU</i>	

Nota 1: Las normas se corresponden con las versiones armonizadas publicadas en el Diario oficial de la Unión Europea

Esta revisión corrige las erratas detectadas en la revisión nº 25 de fecha 18/01/2019