ENSATEC, S.L. (Unipersonal)

Dirección/*Address*: Pol. Ind. Lentiscares - Avda. Lentiscares, 4 - 6; 26370 Navarrete (La Rioja)
Norma de referencia/*Reference Standard*: **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**
Actividad/*Activity:* **Ensayos/*Testing***
Acreditación/*Accreditation* nº: **288/LE634**
Fecha de entrada en vigor/*Coming into effect:* 14/09/2001

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

SCHEDULE OF ACCREDITATION
(Rev./*Ed.* 28 fecha/*date* 16/10/2026)

Instalaciones donde se llevan a cabo las actividades cubiertas por esta acreditación:
Facilities where the activities covered by this accreditation are performed:

	Código/*Code*
Pol. Ind. Lentiscares - Avda. Lentiscares, 4 - 6; 26370 Navarrete (La Rioja)	A
Ensayos "in situ"/ *"on site" Tests*	I

Índice/ *Index*:

PARTE I: ENSAYOS EN LAS SIGUIENTES ÁREAS/ *TEST IN THE FOLLOWING AREAS*:.....2

Elementos constructivos y cerramientos en edificación y sus accesorios/ *Construction elements, building enclosures and its accesories* 2

Protección contra incendios/ *Fire Protection* 4

PARTE II: ORGANISMO NOTIFICADO (MARCADO CE) / *NOTIFIED BODY (CE MARKING)*.....9

REGLAMENTO DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN (UE) Nº 305/2011/*CONSTRUCTION PRODUCTS REGULATION (UE) No 305/2011* 9

ENAC is signatory of the Multilateral Recognition Agreements established by the European and International organizations of Accreditation Bodies EA, ILAC and IAF. For more information www.enac.es

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/entidades-acreditadas/confirmar-validez-de-la-acreditacion o haciendo clic **aquí**
Electronic Validation Code: 5kqhu24Zek54107JBB
ENAC is signatory to the Mutual Recognition Agreements established within the European co-operation for Accreditation (EA) and Global Accreditation Cooperation Incorporated (GLOBAL ACI) (see www.enac.es).

PARTE I: ENSAYOS EN LAS SIGUIENTES ÁREAS/ *TEST IN THE FOLLOWING AREAS*:

Elementos constructivos y cerramientos en edificación y sus accesorios/ *Construction elements, building enclosures and its accesories*

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR *PRODUCTS/MATERIALS TESTED*	ENSAYO *TYPE OF TEST*	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO *STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE*	CÓDIGO *CODE*
Ventanas, puertas y fachadas ligeras/ *Windows, doors and curtain walling*			
Ventanas y puertas *Windows and Doors* UNE-EN 14351-1	Permeabilidad al aire *Air permeability*	UNE-EN 1026 UNE-EN 12207	A
	Estanqueidad al agua *Watertighness*	UNE-EN 1027 UNE-EN 12208	A
	Resistencia a la carga del viento *Resistance to wind load*	UNE-EN 12211 UNE-EN 12210	A
	Determinación de la resistencia a la carga vertical *Determination of the resistance to racking*	UNE-EN 14608 UNE-EN 13115	A
	Determinación de la resistencia a la torsión estática *Determination of the resistance to static torsion*	UNE-EN 14609 UNE-EN 13115	A
	Transmitancia térmica mediante cálculo *Thermal transmittance by calculation*	UNE-EN ISO 10077-1 UNE-EN ISO 10077-2	A
Cajones de persianas *Roller shutter boxes* UNE 85246-1	Permeabilidad al aire *Air permeability*	UNE-EN 1026 UNE-EN 12207	A
	Estanqueidad al agua *Watertighness*	UNE-EN 1027 UNE-EN 12208	A
	Resistencia a la carga del viento *Resistance to wind load*	UNE-EN 12211 UNE-EN 12210	A
	Transmitancia térmica mediante cálculo *Thermal transmittance by calculation*	UNE-EN ISO 10077-1 UNE-EN ISO 10077-2	A
Fachadas ligeras *Curtain walling* UNE-EN 13830	Permeabilidad al aire Secuencia de ensayo. Método A *Air permeability* *Sequence of testing. Method A*	UNE-EN 12153 UNE-EN 12152	A

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR ***PRODUCTS/MATERIALS TESTED***	**ENSAYO** ***TYPE OF TEST***	**NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO** ***STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE***	**CÓDIGO** ***CODE***
	Estanqueidad al agua Secuencia de ensayo. Método A *Watertighness* *Sequence of testing. Method A*	UNE-EN 12155 UNE-EN 12154	A
	Resistencia a la carga del viento Secuencia de ensayo. Método A *Resistance to wind load* *Sequence of testing. Method A*	UNE-EN 12179 UNE-EN 13116	A
	Transmitancia térmica mediante cálculo *Thermal transmittance by calculation*	UNE-EN ISO 10077-1 UNE-EN ISO 10077-2 UNE EN ISO 12631	A
Puertas industriales, Comerciales, de Garaje y Portones *Industrial, commercial and garage doors and gates*	Medida de fuerzas *Forces measurement*	UNE-EN 12453	A, I
	Resistencia a la carga de viento por ensayo *Resistance to wind load*	UNE-EN 12444 UNE-EN 12424	A, I
	Transmitancia térmica mediante cálculo *Thermal transmittance by calculation*	UNE-EN ISO 10077-1 UNE-EN ISO 10077-2 UNE EN ISO 12428	A

Protección contra incendios/ *Fire Protection*

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR *PRODUCTS/MATERIALS TESTED*	ENSAYO *TYPE OF TEST*	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO *STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE*	CÓDIGO *CODE*
Reacción al fuego/ ***Reaction to fire***			
Productos de construcción (excepto revestimientos de suelos expuestos al ataque térmico provocado por un único objeto ardiendo) *Building products (excluding floorings exposed to the thermal attack by a single burning item)*	Ataque término producido por un único objeto ardiendo SBI (Single Burned Item) *Building products excluding floorings exposed to the thermal attack by a single burning item* Clasificación (ver Nota 1) *Classification (See Note 1)*	UNE-EN 13823 EN 13823 UNE-EN 13501-1	A
Materiales de construcción *Construction materials*	No combustibilidad *No combustibility* Clasificación (ver Nota 1) *Classification (See Note 1)*	UNE-EN ISO 1182 EN ISO 1182 UNE-EN 13501-1	A
	Calor de combustión (ver Nota 2) *Determination of heat of combustion (See Note 2)* Clasificación (ver Nota 1) *Classification (See Note 1)*	UNE-EN ISO 1716 EN ISO 1716 UNE-EN 13501-1	A
	Inflamabilidad cuando se somete a la acción directa de la llama *Flammability when subjected to direct impingement of flame. Test on a single source of flame* Clasificación (ver Nota 1) *Classification (See Note 1)*	UNE-EN ISO 11925-2 EN ISO 11925-2 UNE-EN 13501-1	A
Materiales de construcción Revestimientos de suelos *Construction materials Floor coatings*	Determinación del comportamiento al fuego mediante una fuente de calor radiante *Determination of the burning behaviour using a radiant heat source* Clasificación (ver Nota 1) *Classification (See Note 1)*	UNE-EN ISO 9239-1 EN ISO 9239-1 UNE-EN 13501-1	A

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR ***PRODUCTS/MATERIALS TESTED***	**ENSAYO** ***TYPE OF TEST***	**NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO** ***STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE***	**CÓDIGO** ***CODE***
Resistencia al fuego/ *Fire Resistance*			
Elementos no estructurales. Paredes no portantes Non- structural elements. *Non- loadbearing walls*	Resistencia al fuego *Fire resistance* Clasificación (ver Nota 1) *Classification (see Note 1)*	UNE-EN 1363-1 EN 1363-1 UNE-EN 1364-1 UNE-EN 13501-2	A
Puertas cortafuegos y otros elementos de cierre de huecos *Door, shutter and openable window assemblies*	Resistencia al fuego *Fire resistance*	UNE-EN 1363-1 EN 1363-1 UNE-EN 1634-1 EN 1634-1	A
	Control de humo (a temperatura ambiente) *Smoke control (ambient temperature)*	UNE EN 1634-3 BS 476-33.1	A

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR *PRODUCTS/MATERIALS TESTED*	**ENSAYO** *TYPE OF TEST*	**NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO** *STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE*	**CÓDIGO** *CODE*
Resistencia al fuego */ Fire Resistance*			
Puertas cortafuegos y otros elementos de cierre de huecos *Door, shutter and openable window assemblies*	Extensión de la aplicación de los resultados de ensayo de resistencia al fuego y/o control de humos para puertas, persianas y ventanas practicables, incluyendo sus herrajes para la edificación. *Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable window assemblies, including their elements of building hardware*	UNE-EN 15269-1 EN 15725	A
	• Conjuntos de puertas pivotantes y batientes de acero *Hinged and pivoted steel doorsets*	UNE-EN 15269-2 EN 15269-2	
	• Conjuntos de puertas de madera pivotantes y batientes y ventanas practicables con estructura de madera. *Hinged and pivoted timber doorsets and openable timber framed windows*	UNE-EN 15269-3 EN 15269-3	
	• Conjuntos de puertas acristaladas pivotantes y batientes con marco metálico y ventanas practicables con marco metálico. *Hinged and pivoted metal framed glazed doorset and openable window.*	UNE-EN 15269-5 EN 15269-5	
	• Resistencia al fuego de conjuntos de puertas deslizantes de acero. *Steel sliding doorsets*	UNE-EN 15269-7 EN 15269-7	
	• Control de humos para puertas, persianas, cortinas de tejido operables y ventanas practicables. *Smoke control for door, shutters, operable fabric curtains and openable windows.*	UNE-EN 15269-20 EN 15269-20	
	• Clasificación *Classification*	UNE-EN 13501-2	

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR *PRODUCTS/MATERIALS TESTED*	**ENSAYO** *TYPE OF TEST*	**NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO** *STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE*	**CÓDIGO** *CODE*
Puertas cortafuego con dispositivo de cierre *Fire doors with self-closing device*	Durabilidad de autocierre *Durability of self- closing device* Clasificación de la durabilidad del autocierre *Classification of self closing durability*	UNE-EN 1191 EN 1634-1 UNE-EN 16034	A
	Durabilidad de autocierre *Durability of self- closing device* Extensión de la aplicación de los resultados de ensayo de la durabilidad del cierre automático de puertas y ventanas practicables resistentes al fuego y/o humos: *Extended application of test results on durability of self-closing for fire resistance and/or smoke control doorsets and openable Windows*	UNE-EN 1191 EN 15725	A
	• Puertas de acero con bisagras y pivotantes. *Hinged and pivoted steel doorsets*	UNE-EN 17020-1 EN 17020-1	
	• Cierre automático de las persianas enrollables de acero. *Steel rolling shutters.*	UNE-EN 17020-2 EN 17020-2	
	• Puertas correderas de acero. *Steel sliding doorsets.*	UNE-EN 17020-3 EN 17020-3	
	• Puertas y ventanas practicables, resistentes al fuego y/o con control de humos, abisagradas y pivotantes, acristaladas y con marco metálico. *Smoke control hinged and pivoted metal framed glazed doorsets and openable windows.*	UNE-EN 17020-4 EN 17020-4	
	• Puertas de madera abisagradas y pivotantes. *Hinged and pivoted timber doorsets.*	UNE-EN 17020-5 EN 17020-5	
	• Clasificación *Classification*	UNE-EN 13501-2	

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR ***PRODUCTS/MATERIALS TESTED***	**ENSAYO** ***TYPE OF TEST***	**NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO** ***STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE***	**CÓDIGO** ***CODE***
Herrajes para la edificación (bisagras y dispositivos de sujeción en puertas y ventanas) *Elements of building hardware*	Resistencia al fuego *Fire resistance* Clasificación (ver Nota 1) *Classification (see Note 1)*	UNE-EN 1634-2 UNE-EN 13501-2	A
Estructuras y elementos de la construcción *Structures and construction elements*	Resistencia al fuego. Requisitos generales *Fire Resistance. General requirements*	BS 476-20 ISO 834-1	A
Elementos no estructurales. Paredes no portantes y puertas *Non-estructural elements. Non-loadbearing walls and doors*	Resistencia al fuego *Fire Resistance* *(solo criterios de aislamiento e integridad excluido radiación)* *(only criteria of isolation and integrity excluding radiation)*	BS 476-22	A

Nota 1: No se incluye en el alcance de la acreditación, la clasificación basada en la aplicación extendida de los resultados de ensayo o "extended applications".
Nota 2: Exclusivamente para la determinación del Calor de Combustión por el método del crisol.

Note 1: Not included in the scope of accreditation, classification based on extended application of results of test or "extended applications".
Note 2: Exclusively for the determanation of the Heat of Combustion by the method of the crucible.

PARTE II: ORGANISMO NOTIFICADO (MARCADO CE) / *NOTIFIED BODY (CE MARKING)*

Requisitos adicionales/ *Additional Requirements*: CGA-ENAC-OCP

REGLAMENTO DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN (UE) Nº 305/2011/ *CONSTRUCTION PRODUCTS REGULATION (UE) No 305/2011*		
DECISIÓN COMISIÓN / *COMMISSION DECISION*	**PRODUCTO / ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ARMONIZADA/ *PRODUCT / HARMONISED TECHNICAL SPECIFICATIONS (Nota 4)***	**CARACTERÍSTICA ESENCIAL/ *ESSENTIAL CHARACTERISTICS***
98/437/EC (1/5) (2/5) (3/5)	Laminados decorativos de alta presión (HPL). Láminas basadas en resinas termoestables (normalmente denominadas laminados). Laminados compactos y paneles de compuesto HPL para acabados de paredes y techos externos e internos EN 438-7	• Reacción al fuego • Resistencia al fuego (solo paredes)
95/467/EC (1/4) (/2/4) (3/4)	Placas de yeso laminado EN 520	• Reacción al fuego (en situaciones de exposición)
99/93/EC (1/1)	Puertas industriales EN 13241	• Fuerzas de maniobra (para puertas motorizadas) • Resistencia a la carga de viento • Transmitancia térmica por cálculo
96/580/EC (1/1)	Fachadas ligeras EN 13830	• Reacción al fuego de los componentes: • Resistencia a la carga de viento • Estanqueidad al agua • Permeabilidad al aire • Transmitancia térmica por cálculo
98/437/EC (1/5) (2/5) (3/5)	Techos suspendidos EN 13964	• Reacción al fuego
97/463/EC (2/2)	Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción EN 13986	• Reacción al fuego
97/808/EC (2/2)	Recubrimientos de suelo resilientes, textiles y laminados EN 14041	• Reacción al fuego
95/467/EC (2/4)	Placas de escayola para techos suspendidos. EN 14246	• Reacción al fuego (en situaciones de exposición)
97/808/EC (2/2)	Suelos de madera y parqué. EN 14342	• Reacción al fuego

REGLAMENTO DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN (UE) Nº 305/2011/ ***CONSTRUCTION PRODUCTS REGULATION (UE) No 305/2011***		
DECISIÓN COMISIÓN / ***COMMISSION DECISION***	**PRODUCTO / ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ARMONIZADA/** ***PRODUCT / HARMONISED TECHNICAL SPECIFICATIONS (Nota 4)***	**CARACTERÍSTICA ESENCIAL/** ***ESSENTIAL CHARACTERISTICS***
99/93/EC (1/1)	Ventanas y puertas. Ventanas y puertas exteriores peatonales sin características de resistencia al fuego y/o control de humo EN 14351-1	• Capacidad para soportar carga de los dispositivos de seguridad • Resistencia a la carga de viento • Estanquidad al agua • Permeabilidad al aire • Transmitancia térmica por cálculo
2019/1342/EU	Paneles sándwich aislantes autoportantes de doble cara metálica. Productos hechos en fábrica. EN 14509	• Reacción al fuego • Resistencia al fuego
2019/1342/UE (1/6) (2/6) (3/6) (4/6) (5/6)	Frisos y entablados de madera. EN 14915	• Reacción al fuego
95/467/EC (1/4) (3/4)	Placas de yeso laminado reforzadas con fibras. Placas de yeso laminado reforzadas con tejido de fibra EN 15283-1	• Reacción al fuego (en situaciones de exposición)
95/467/EC (1/4) (3/4)	Placas de yeso laminado reforzadas con fibras. Placas de yeso laminado con fibras EN 15283-2	• Reacción al fuego (en situaciones de exposición)
98/437/EC 3/5	Perfiles de poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U) para aplicaciones en edificación. Parte 2: Perfiles para acabados interiores y exteriores de paredes y techos. EN 13245-2	• Reacción al fuego
97/808/EC (2/2)	Superficies deportivas. Suelos multideportivos de interior. EN 14904	• Reacción al fuego
99/91/EC (1/2)	Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de fibra de madera (WF). EN 13171	• Reacción al fuego
95/467/EC (1/4)	Transformados de placa de yeso con aislamiento térmico/acústico. EN 13950	• Reacción al fuego

REGLAMENTO DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN (UE) Nº 305/2011/ *CONSTRUCTION PRODUCTS REGULATION (UE) No 305/2011*		
DECISIÓN COMISIÓN / ***COMMISSION DECISION***	**PRODUCTO / ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ARMONIZADA/** ***PRODUCT / HARMONISED TECHNICAL SPECIFICATIONS (Nota 4)***	**CARACTERÍSTICA ESENCIAL/** ***ESSENTIAL CHARACTERISTICS***
SISTEMA DE EVALUACIÓN / ***EVALUATION SYSTEM***		
SISTEMA 3 del Anexo V del Reglamento de Productos de Construcción (UE) Nº 305/2011		

Nota 4: Las normas se corresponden con las versiones armonizadas publicadas en el Diario oficial de la Unión Europea.

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/entidades-acreditadas/confirmar-validez-de-la-acreditacion o haciendo clic **aquí**
Electronic Validation Code: 5kqhu24Zek54107JBB