

## ASOCIACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA TECNOLOGÍA DE LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS (AFITI)

Dirección/Address: Camino del Estrechillo, nº 8; 28500 Arganda del Rey (Madrid)

Norma de referencia/Reference Standard: **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**

Actividad/Activity: **Ensayos/Testing**

Acreditación/Accreditation nº: **41/LE104**

Fecha de entrada en vigor/Coming into effect: 29/07/1992

### ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

SCHEDULE OF ACCREDITATION

(Rev./Ed. 49 fecha/date 08/05/2026)

**Instalaciones donde se llevan a cabo las actividades cubiertas por esta acreditación/  
Facilities where the activities covered by this accreditation are carried out:**

	Código/Code
Camino del Estrechillo, nº 8; 28500 Arganda del Rey (Madrid)	A
Ensayos "in situ" / "on site" Tests	I

### Índice / Index

<b>PARTE I: ENSAYOS EN LA SIGUIENTE ÁREA/TEST IN THE FOLLOWING AREA:.....</b>	<b>2</b>
<b>Protección contra incendios / Fire Protection .....</b>	<b>2</b>
<b>PARTE II: ORGANISMO NOTIFICADO (MARCADO CE) / NOTIFIED BODY (CE MARK) .....</b>	<b>30</b>
<b>REGLAMENTO DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN (UE) Nº 305/2011 / CONSTRUCTION PRODUCTS     REGULATION (EU) No 305/2011 .....</b>	<b>30</b>

ENAC is signatory of the Multilateral Recognition Agreements established by the European and International organizations of Accreditation Bodies EA, ILAC and IAF. For more information [www.enac.es](http://www.enac.es)

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at [www.enac.es](http://www.enac.es)

ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones internacionales de organismos de acreditación, ILAC e IAF ([www.enac.es](http://www.enac.es))

**Código Validación Electrónica:** 46200XA60tp63C5ZO9

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.

Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

**PARTE I: ENSAYOS EN LA SIGUIENTE ÁREA/TEST IN THE FOLLOWING AREA:**

**Protección contra incendios / Fire Protection**

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
<b>PARTE A: Reacción al fuego / PART A: Reaction to Fire</b>			
Materiales de construcción (excepto productos de revestimiento, acabado o laminados) <i>Building materials (excepting coating, finishes and laminated products)</i>	No combustibilidad Clasificación (Ver nota 1) <i>Non-combustibility Test Classification (See Note1)</i>	UNE-EN ISO 1182 EN ISO 1182 UNE-EN13501-1 EN 13501-1	A
Materiales de construcción <i>Building materials</i>	Acondicionamiento y reglas generales para la selección de sustratos <i>Conditioning procedures and general rules for selection of substrates</i>	UNE-EN 13238 EN 13238	A
	Calor de combustión mediante bomba calorimétrica Clasificación (Ver nota 1) <i>Calorific potential determination with calorimetric bomb Classification (See Note 1)</i>	UNE-EN ISO 1716 EN ISO 1716 UNE-EN 13501-1 EN 13501-1	A
	Inflamabilidad. Ensayo con una fuente de llama única Clasificación (Ver nota 1) <i>Ignitability. Single-flame source test Classification (See Note 1)</i>	UNE-EN ISO 11925-2 EN ISO 11925-2 UNE-EN 13501-1 EN 13501-1	A
	Reacción al fuego (excluyendo revestimientos de suelos expuestos al ataque térmico provocado por un único objeto ardiendo) Clasificación (Ver nota 1) <i>Reaction to fire (excluding floorings exposed to the thermal attack by a single burning item) Classification (See Note 1)</i>	UNE-EN 13823 EN 13823 UNE-EN 13501-1 EN 13501-1	A

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO CODE
	Determinación del comportamiento al fuego mediante una fuente de calor radiante de revestimientos de suelos.  Procedimiento de limpieza en aerosol <i>Determination of the burning behaviour using a radiant heat source</i>  Clasificación (Ver nota 1) <i>Cleaning procedure using spray extraction</i> <i>Classification (See Note 1)</i>	UNE-EN ISO 9239-1 EN ISO 9239-1 ISO 11379  UNE-EN 13501-1 EN 13501-1	A
Mobiliario tapizado <i>Upholstered furniture</i>	Mobiliario. Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado. Parte 1: Fuente de ignición: Cigarrillo de combustión <i>Furniture. Assessment of the ignitability of upholstered furniture - Part 1: Ignition source smouldering cigarette</i>	UNE-EN 1021-1 EN 1021-1	A
	Mobiliario. Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado. Parte 2: Fuente de ignición: Llama equivalente a una cerilla <i>Furniture. Assessment of the ignitability of upholstered furniture - Part 2: Ignition source match flame equivalent</i>	UNE-EN 1021-2 EN 1021-2	A
Cubiertas expuestas a fuego exterior <i>External fire exposure to roofs</i>	Métodos de ensayo Clasificación (Ver nota 1) <i>Test methods</i> <i>Classification (See Note 1)</i>	UNE-CEN / TS 1187 CEN/TS 1187 UNE-EN 13501-5 EN 13501-5	A
Materiales de construcción naval <i>Ship-building materials</i>	Acondicionamiento y reglas generales para la selección de substratos <i>Conditioning procedures and general rules for selection of substrates</i>	UNE-EN 13238 EN 13238	A
	Inflamabilidad <i>Ignitability</i>	Código PEF 2010/ 2010 FTP CODE	A
	Mobiliario tapizado <i>Upholstered furniture</i>	Código PEF 2010/ 2010 FTP CODE	A
	Tuberías de plástico (Solamente propagación de llama) <i>Plastic piping (Flame spread only)</i>	IMO Resolución A.753(18)	A
	Inflamabilidad de los artículos de cama <i>Ignitability of bedding components</i>	Código PEF 2010/ 2010 FTP CODE	A

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
	No combustibilidad <i>Non-combustibility</i>	UNE-EN ISO 1182 EN ISO 1182 Código PEF 2010/ <i>2010 FTP CODE</i>	A
	Potencial calorífico <i>Calorific value</i>	UNE-EN ISO 1716 EN ISO 1716	A
Materiales de construcción y transporte <i>Building and transport products</i>	Propagación de la llama <i>Spread of flame</i>	ISO 5658-2	A
Plásticos Celulares <i>Cellular plastics</i>	Combustión de probetas en posición horizontal sometidas a una llama pequeña <i>Horizontal burning of specimens subjected to a small flame</i>	UNE 53127	A
Materiales Plásticos <i>Plastic materials</i>	Inflamabilidad <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ensayo horizontal</li> <li>- Ensayo vertical 50 W (20 mm)</li> <li>- Ensayo vertical 500 W (125 mm)</li> <li>- Ensayo horizontal material espumado.</li> </ul> <i>Flammability</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Horizontal Burning Test</li> <li>- 50 W (20 mm) Vertical Burning Test</li> <li>- 500 W (125 mm) Vertical Burning Test</li> <li>- Horizontal Burning Foamed Material Test</li> </ul>	UL94	A
Materiales Vehículos Automoción <i>Materials Automotive Vehicles</i>	Prescripciones técnicas uniformes relativas al comportamiento frente al fuego o a la capacidad de los materiales utilizados en la fabricación de determinadas categorías de vehículos de motor para repeler combustible o lubricante  <i>Uniform technical requirements concerning fire behavior or the capacity of materials used in the manufacture of certain categories of motor vehicles to repel fuel or lubricant</i>	REGLAMENTO/CODE OF <i>PRACTICE</i> CEPE 118 ISO 3795	A

<b>PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR</b> <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	<b>ENSAYO</b> <i>TYPE OF TEST</i>	<b>NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO</b> <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>	<b>CÓDIGO</b> <i>CODE</i>
<b>PARTE B: Resistencia al fuego / PART B: Fire Resistance</b>			
Elementos de construcción <i>Building elements</i>	Resistencia al fuego Requisitos generales y procedimientos alternativos y adicionales <i>Fire resistance tests</i> <i>General requirements, alternative and additional procedures</i>	UNE-EN 1363-1 EN 1363-1 UNE-EN 1363-1:2015 EN 1363-1:2012 UNE-EN 1363-2 EN 1363-2 BS 476-20	A
Puertas corta fuego y otros elementos de cierre de huecos <i>Fire doors and other shutter elements</i>	Resistencia al fuego <i>Fire Resistance tests</i>	UNE-EN 1634-1 EN 1634-1 UNE-EN 1634-1:2010 EN 1634-1:2008 BS 476-22 NBR 6479 UL 10B UL 10C	A

<b>PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR</b> <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	<b>ENSAYO</b> <i>TYPE OF TEST</i>	<b>NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO</b> <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>	<b>CÓDIGO</b> <i>CODE</i>
	<p>Extensión de la aplicación de los resultados de ensayo de resistencia al fuego y/o control de humos para puertas, persianas y ventanas practicables, incluyendo sus herrajes para la edificación.</p> <p><i>Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable window assemblies, including their elements of building hardware.</i></p> <p>Puertas de acero abisagradas y pivotantes.</p> <p><i>Hinged and pivoted steel doorsets</i></p> <p>Conjuntos de puertas de madera abisagradas y pivotantes y ventanas practicables de marco de madera.</p> <p><i>Hinged and pivoted timber doorsets and openable timber framed windows</i></p> <p>Informe de extensión de la aplicación del comportamiento frente al fuego de productos de construcción y elementos de edificación.</p> <p><i>Extended application reports on the fire performance of construction products and building elements</i></p> <p>Clasificación</p> <p><i>Classification</i></p> <p>Resistencia al fuego de herrajes</p> <p><i>Fire resistance test for elements of building hardware</i></p> <p>Clasificación</p> <p><i>Classification</i></p>	<p>UNE-EN 15725            EN 15725            UNE-EN 15269-1            EN 15269-1</p> <p>UNE-EN 15269-2            EN 15269-2</p> <p>UNE-EN 15269-3            EN 15269-3</p> <p>UNE-EN 15725            EN 15725</p> <p>UNE-EN 13501-2            EN 13501-2            UNE-EN 13501-2:2019            EN 13501-2:2016            UNE-EN 13501-2:2009            +A1:2010            EN 13501-2:2007+A1:2009</p> <p>EN 1634-2</p> <p>UNE-EN 13501-2            EN 13501-2            UNE-EN 13501-2:2019            EN 13501-2:2016            UNE-EN 13501-2:2009            +A1:2010            EN 13501-2:2007+A1:2009</p>	<p>A</p>

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO CODE
Elementos de construcción naval <i>Ship-building materials</i>	Resistencia al fuego para divisiones de clase "A", "B" y "F" <i>Fire resistance tests for "A", "B" and "F" class divisions</i>	Código PEF 2010/ <i>2010 FTP CODE</i>	A
	Resistencia al fuego de sistemas de control de las puertas contra incendios <i>Fire resistance tests for fire door control systems</i>	Código PEF 2010/ <i>2010 FTP CODE</i>	A
	Resistencia al fuego de divisiones pirorresistentes <i>Fire resistance tests for fire-resisting divisions</i>	Código PEF 2010/ <i>2010 FTP CODE</i>	A
Elementos no estructurales <i>Non-structural elements</i>	Resistencia al fuego de paredes no portantes <i>Fire resistance tests for non-loadbearing walls</i>	UNE-EN 1364-1 EN 1364-1 UNE-EN 1364-1:2000 EN 1364-1:1999 BS 476-22 NBR10636  ASTM E119 UL 263	A
	Clasificación (Ver nota 1) <i>Classification (See Note 1)</i>	UNE-EN 13501-2 EN 13501-2 UNE-EN 13501-2:2019 EN 13501-2:2016 UNE-EN 13501-2:2009 +A1:2010 EN 13501-2:2007+A1:2009	A
Elementos no estructurales <i>Non-structural elements</i>	Resistencia al fuego de falsos techos <i>Fire resistance tests for false ceilings</i>	UNE-EN 1364-2 EN 1364-2 UNE-EN 1364-2:2000 EN 1364-2:1999	A
	Clasificación (Ver nota 1) <i>Classification (See Note 1)</i>	UNE-EN 13501-2 EN 13501-2 UNE-EN 13501-2:2019 EN 13501-2:2016 UNE-EN 13501-2:2009 +A1:2010 EN 13501-2:2007+A1:2009	A

<b>PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR</b> <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	<b>ENSAYO</b> <i>TYPE OF TEST</i>	<b>NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO</b> <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>	<b>CÓDIGO</b> <i>CODE</i>
	Resistencia al fuego de fachadas ligeras <i>Fire resistance tests for curtain walling</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Configuración total <i>Full configuration</i></li> <li>• Configuración parcial <i>Part configuration</i></li> </ul> Clasificación (Ver nota 1) <i>Fire resistance tests for curtain walling with full configuration</i> <i>Classification (See Note 1)</i>	UNE-EN 1364-3 EN 1364-3 UNE-EN 1364-3:2008 EN 1364-3:2007  UNE-EN 1364-4 EN 1364-4 UNE-EN 1364-4:2008 EN 1364- 4:2008  UNE-EN 13501-2 EN 13501-2 UNE-EN 13501-2:2019 EN 13501-2:2016 UNE-EN 13501-2:2009 +A1:2010 EN 13501-2:2007+A1:2009	A
Barreras cortafuego de 'estado abierto' <i>Open-state' cavity barriers</i>	Resistencia al fuego <i>Fire resistance</i>	ASFP-TDG 19	A
Franjas de encuentro medianería / cubierta <i>Stripes of encounter of dividing wall and roof</i>	Resistencia al fuego <i>Fire resistance</i>	Guía Técnica de Aplicación: Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales.  <i>Technical guide of application: Fire Safety Regulation</i>	A
Recubrimientos <i>Coverings</i>	Determinación de la capacidad de protección contra el fuego  Clasificación <i>Determination of fire protection ability</i> <i>Classification</i>	UNE-EN 14135 EN 14135 UNE-EN 13501-2 EN 13501-2 UNE-EN 13501-2:2019 EN 13501-2:2016	A
Aplicaciones ferroviarias. Protección contra el fuego de vehículos ferroviarios <i>Railway applications. Fire protection on railway vehicles</i>	Resistencia al fuego de barreras contra incendios <i>Fire resistance of fire barriers</i>	UNE-EN 45545-3 EN 45545-3	A

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
Bandejas y fijaciones de sistemas de cableado (instalaciones eléctricas) <i>Support and fixings as element of wiring systems (electrical installations)]</i>	Resistencia al fuego de bandejas y fijaciones de sistemas de cableado  <i>Fire resistance tests for wiring systems: support and fixings</i>	AS/NZS 3013	A
Elementos estructurales <i>Structural elements</i>	Resistencia al fuego de elementos portantes: Paredes  <i>Fire resistance tests for load-bearing elements: Walls</i>	UNE-EN 1365-1 EN 1365-1 UNE-EN 1365-1:2000 EN 1365-1:1999 BS 476-21	A
	Clasificación  <i>Classification</i>	UNE EN 13501-2 EN 13501-2 UNE-EN 13501-2:2019 EN 13501-2:2016 UNE-EN 13501-2:2009 +A1:2010 EN 13501-2:2007+A1:2009	
	Resistencia al fuego de elementos portantes: Suelos y cubiertas  <i>Fire resistance tests for load-bearing elements: Floors and Roofs</i>	UNE-EN 1365-2 EN 1365-2 UNE-EN 1365-2:2000 EN 1365-2:1999 BS 476-21	A
Clasificación (Ver nota 1)  <i>Classification (See Note 1)</i>	UNE-EN 13501-2 EN 13501-2 UNE-EN 13501-2:2019 EN 13501-2:2016 UNE-EN 13501-2:2009 +A1:2010 EN 13501-2:2007+A1:2009		
	Resistencia al fuego de vigas  <i>Fire resistance tests for beams</i>	UNE-EN 1365-3 EN 1365-3 BS 476-21	A
	Clasificación (Ver nota 1)  <i>Classification (See Note 1)</i>	UNE-EN 13501-2 EN 13501-2 UNE-EN 13501-2:2019 EN 13501-2:2016 UNE-EN 13501-2:2009 +A1:2010 EN 13501-2:2007+A1:2009	

<b>PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR</b> <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	<b>ENSAYO</b> <i>TYPE OF TEST</i>	<b>NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO</b> <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>	<b>CÓDIGO</b> <i>CODE</i>
	Resistencia al fuego de pilares <i>Fire resistance tests for columns</i>  Clasificación <i>Classification</i>	UNE-EN 1365-4 EN 1365-4 BS 476-21  UNE-EN 13501-2 EN 13501-2 UNE-EN 13501-2:2019 EN 13501-2:2016 UNE-EN 13501-2:2009 +A1:2010 EN 13501-2:2007+A1:2009	A
	Contribución a la resistencia al fuego mediante membranas horizontales <i>Determining the contribution to the fire resistance of horizontal protective membranes</i>  Clasificación <i>Classification</i>	UNE-EN 13381-1 EN 13381-1 BS 476-23  UNE-EN 13381-1 :2016 EN 13381-1 :2014 CEN-TS13381-1:2005 UNE EN 13501-2 EN13501-2 UNE-EN 13501-2:2019 EN 13501-2:2016 UNE-EN 13501-2:2009 +A1:2010 EN 13501-2:2007+A1:2009	A
	Contribución a la resistencia al fuego mediante membranas verticales (trasdosados) <i>Determining the contribution to the fire resistance of vertical protective membranes</i>  Clasificación <i>Classification</i>	UNE-EN 13381-2 EN 13381-2 UNE-ENV 13381-2:2004 ENV 13381-2:2002  UNE-EN 13501-2 EN 13501-2 UNE-EN 13501-2:2019 EN 13501-2:2016 UNE-EN 13501-2:2009 +A1:2010 EN 13501-2:2007+A1:2009	A

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
	<p>Contribución a la resistencia al fuego mediante la aplicación de protección a los elementos estructurales en hormigón</p> <p><i>Determining the contribution to the fire resistance of applied protection to concrete structural members</i></p> <p>Clasificación</p> <p><i>Classification</i></p>	<p>UNE-EN 13381-3 EN 13381-3 UNE-ENV 13381-3:2004 ENV 13381-3:2002 UNE-EN 13501-2 EN 13501-2</p> <p>UNE-EN 13501-2:2019 EN 13501-2:2016 UNE-EN 13501-2:2009 +A1:2010 EN 13501-2:2007+A1:2009</p>	A
	<p>Contribución a la resistencia al fuego mediante la aplicación de protección a los elementos estructurales en acero</p> <p><i>Determining the contribution to the fire resistance of applied protection to steel structural members</i></p> <p>Clasificación</p> <p><i>Classification</i></p>	<p>UNE-EN 13381-4 EN 13381-4</p> <p>UNE-EN 13501-2 EN 13501-2 UNE-EN 13501-2:2019 EN 13501-2:2016 UNE-EN 13501-2:2009 +A1:2010 EN 13501-2:2007+A1:2009</p>	A
	<p>Contribución a la resistencia al fuego mediante la aplicación de protección a los elementos estructurales en hormigón y chapa</p> <p><i>Determining the contribution to the fire resistance of applied protection to concrete/profiled sheet steel composite members</i></p> <p>Clasificación</p> <p><i>Classification</i></p>	<p>UNE-EN 13381-5 EN 13381-5 UNE-ENV 13381-5:2005 ENV 13381-5:2002</p> <p>UNE-EN 13501-2 EN 13501-2 EN 13501-2 UNE-EN 13501-2:2019 EN 13501-2:2016 UNE-EN 13501-2:2009 +A1:2010 EN 13501-2:2007+A1:2009</p>	A

<b>PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR</b> <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	<b>ENSAYO</b> <i>TYPE OF TEST</i>	<b>NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO</b> <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>	<b>CÓDIGO</b> <i>CODE</i>
	Contribución a la resistencia al fuego mediante la aplicación de protección a los elementos estructurales de columnas de acero rellenas de hormigón <i>Determining the contribution to the fire resistance of structural members: Applied protection to concrete filled hollow steel columns.</i>  Clasificación <i>Classification</i>	UNE-EN 13381-6 EN 13381-6 UNE-ENV 13381-6:2004 ENV 13381-6:2002   UNE-EN 13501-2 EN 13501-2 UNE-EN 13501-2:2019 EN 13501-2:2016 UNE-EN 13501-2:2009 +A1:2010 EN 13501-2:2007+A1:2009	A
	Contribución a la resistencia al fuego mediante la aplicación de protección a los elementos estructurales en acero (Materiales Reactivos) <i>Determining the contribution to the fire resistance of structural members: Applied reactive protection to steel members.</i>  Clasificación <i>Classification</i>	UNE-EN 13381-8 EN 13381-8 UNE-EN 13381-8:2011 EN 13381-8:2010   UNE-EN 13501-2 EN 13501-2 UNE-EN 13501-2:2019 EN 13501-2:2016 UNE-EN 13501-2:2009 +A1:2010 EN 13501-2:2007+A1:2009	A
	Ensayo de Eficiencia Térmica de materiales de protección a los elementos estructurales de acero. <i>Thermal resistance test for structural steel members protective materials</i>	EAD 350140-00-1106	A
Instalaciones de servicio <i>Service installations</i>	Resistencia al fuego de conductos de ventilación <i>Fire resistance tests for ducts</i>   Clasificación (Ver nota 1) <i>Classification (See Note 1)</i>	UNE-EN-1366-1 EN-1366-1 UNE-EN-1366-1:2016 EN-1366-1:2014 UNE-EN 1366-1:2000 EN-1366-1:1999 BS 476-24  UNE-EN 13501-3 EN 13501-3 EN13501-3 :2005+A1:2009	A

<b>PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR</b> <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	<b>ENSAYO</b> <i>TYPE OF TEST</i>	<b>NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO</b> <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>	<b>CÓDIGO</b> <i>CODE</i>
	Resistencia al fuego de compuertas cortafuego <i>Fire resistance tests for fire dampers</i>  Clasificación (Ver nota 1) <i>Classification (See Note 1)</i>	UNE-EN 1366-2 EN 1366-2 UNE-EN 1366-2:2000 EN 1366-2:1999  UNE-EN 13501-3 EN 13501-3 EN13501-3 :2005+A1:2009	A
	Resistencia al fuego de sellados de penetraciones <i>Fire resistance tests for penetration seals</i>  Clasificación (Ver nota 1) <i>Classification (See Note 1)</i>	UNE-EN 1366-3 EN 1366-3  UNE-EN 1366-3 :2023 EN 1366-3 :2021 UNE-EN 1366-3:2011 EN 1366-3:2009  UNE-EN 13501-2 EN 13501-2 UNE-EN 13501-2 :2019 EN 13501-2:2016 UNE-EN 13501-2:2009 +A1:2010 EN 13501-2:2007+A1:2009	A
	Resistencia al suelo de sellados de juntas lineales sin movimiento inducido mecánicamente de las caras de las juntas <i>Fire resistance tests for linear joint seals with no mechanically induced movement of the joint faces</i>  Clasificación (Ver nota 1) <i>Classification (See Note 1)</i>	UNE-EN 1366-4 EN 1366-4 UNE-EN 1366-4 :2008+A12010 EN 1366-4:2006+ A12010  UNE-EN 13501-2 EN 13501-2 UNE-EN 13501-2:2019 EN 13501-2:2016 UNE-EN 13501-2:2009 +A1:2010 EN 13501-2:2007+A1:2009	A
	Resistencia al fuego de suelos técnicos <i>Fire resistance tests for technical floors</i>  Clasificación (Ver nota 1) <i>Classification (See Note 1)</i>	UNE-EN 1366-6 EN 1366-6  UNE-EN 13501-2 EN 13501-2 UNE-EN 13501-2:2019 EN 13501-2:2016 UNE-EN 13501-2:2009 +A1:2010 EN 13501-2:2007+A1:2009	A

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at [www.enac.es](http://www.enac.es)

**Código Validación Electrónica:** 46200XA60tp63C5ZO9

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
	Resistencia al fuego de conductos para extracción de humos. <i>Fire resistance tests for smoke extraction ducts</i>  Clasificación (Ver nota 1) <i>Classification (See Note 1)</i>	UNE-EN 1366-8 EN 1366-8 UNE-EN 1366-8 :2005 EN 1366-8 :2004  UNE EN 13501-4 EN 13501-4 UNE-EN 13501-4:2007 +A1:2010 EN 13501-4:2007 +A1:2009	A
	Resistencia al fuego de conductos para extracción de humos de compartimento único <i>Fire resistance tests for single compartment smoke extraction ducts</i>  Clasificación (Ver nota 1) <i>Classification (See Note 1)</i>	UNE-EN 1366-9 EN 1366-9 UNE-EN 1366-9:2009 EN 1366-9:2008  UNE EN 13501-4 EN 13501-4 UNE-EN 13501-4:2007 +A1:2010 EN 13501-4:2007 +A1:2009	A
	Ensayo cíclico de compuertas cortafuego <i>Cycling test for fire dampers</i>	UNE-EN 15650 EN 15650	A
	Ensayo de estanquidad al aire Sección rectangular <i>Leakage test for rectangular section air ducts</i>	UNE-EN 1507 EN 1507	A
	Ensayo de estanquidad al aire Sección circular <i>Leakage test for circular section air ducts</i>	UNE-EN 12237 EN 12237	A
	Sistemas de cables eléctricos con mantenimiento de la integridad del circuito. <i>Circuit integrity maintenance of electric cable systems; testing</i>	DIN 4102-12	A
Sistemas para el control del humo y del calor <i>Smoke and heat control systems</i>	Barreras para control de humo: - Ensayo de fiabilidad y tiempo de respuesta - Permeabilidad de los materiales al humo - Ensayos de resistencia a temperatura/tiempo  Clasificación (Ver nota 1)  <i>Smoke barriers:</i> - Reliability and response time test - Permeability of materials to smoke - Temperature/time resistance test  <i>Classification (See Note 1)</i>	UNE-EN 12101-1 EN 12101-1  UNE EN 13501-4 EN 13501-4 UNE-EN 13501-4:2007 +A1:2010 EN 13501-4:2007 +A1:2009	A

<b>PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR</b> <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	<b>ENSAYO</b> <i>TYPE OF TEST</i>	<b>NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO</b> <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>	<b>CÓDIGO</b> <i>CODE</i>
	<p>Aireadores de extracción natural de humos y calor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ensayo de confiabilidad</li> <li>- Ensayo para apertura bajo carga</li> <li>- Ensayo de exposición al calor</li> <li>- Ensayo con carga de viento (sin vibración)</li> </ul> <p>Clasificación (Ver nota 1)</p> <p><i>Natural smoke and heat exhaust ventilators:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Operational reliability and response time test</i></li> <li>- <i>Opening under load test</i></li> <li>- <i>Resistance to heat test</i></li> <li>- <i>Stability under wind load test (without vibration)</i></li> </ul> <p><i>Classification (See Note 1)</i></p>	<p>UNE-EN 12101-2:2004 EN 12101-2:2003</p> <p>UNE EN 13501-4 EN 13501-4 UNE-EN 13501-4:2007 +A1:2010 EN 13501-4:2007 +A1:2009</p>	<p>A</p>
<p>Productos aislantes</p> <p><i>Insulating products</i></p>	<p>Determinación del contenido orgánico</p> <p><i>Determination of organic content</i></p>	<p>UNE-EN 13820 EN 13820</p>	<p>A</p>
<p>Armarios de seguridad contra incendios</p> <p><i>Fire safety storage cabinets</i></p>	<p>Armarios de seguridad para líquidos inflamables: ensayo de tipo para determinar el grado de protección y su consecuente clasificación</p> <p><i>Storage cabinets for flammable liquids: type test to determine the degree of protection and its consequent classification</i></p>	<p>UNE-EN 14470-1 EN 14470-1 UNE-EN 14470-1:2005 EN 14470-1:2004</p>	<p>A</p>

**Nota 1:** No se incluye en el alcance de la acreditación, la clasificación basada en la aplicación extendida de los resultados de ensayos o "extended applications".

**Note 1:** The classification based on the extended application of the test results or "extended applications" is not included in the accreditation scope.

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
<b>PARTE C: Equipos y Sistemas contra incendios</b> <b>PART C: Fire fighting systems and equipments</b>			
Hidrantes de columna <i>Pillar fire hydrants</i>	Verificaciones: dimensiones generales, cuerpo, juntas elastómericas, obturador, vueltas de apertura, mecanismo de operación, materiales incluidos lubricantes en contacto con agua destinada al consumo humano, conexiones de entrada y salida, compartimentos de seguridad, resistencia a la corrosión interna y externa, color, marcado de los hidrantes e hidrantes para sistemas de agua no potable  <i>Verification:</i> <i>General dimensions, shell, elastomers, obturator, opening turns, operating mechanism, materials including lubricants in contact with water intended for human consumption, inlet connections, outlets, security housing, internal and external corrosion resistance, marking, hydrants for non-potable water systems.</i>	UNE-EN 14384 EN 14384	A
	Estanquidad y resistencia mecánica del cuerpo y componentes que retienen la presión <i>Leaktightness and mechanical strength of the shell and all pressure containing components</i>	UNE-EN 14384 EN 14384	A
	Estanquidad y resistencia mecánica del obturador <i>Leaktightness and mechanical strength of obturator</i>	UNE-EN 14384 EN 14384	A
	Dirección de cierre y vueltas de apertura <i>Closing direction and opening turns</i>	UNE-EN 14384 EN 14384	A
	Par máximo de operación <i>Maximum operating torque</i>	UNE-EN 14384 EN 14384	A
	Par de resistencia mínimo <i>Minimum strength torque</i>	UNE-EN 14384 EN 14384	A
	Sistemas de drenaje y venteo <i>Drainage and venting systems</i>	UNE-EN 14384 EN 14384	A
	Resistencia a los productos desinfectantes <i>Resistance to desifection products</i>	UNE-EN 14384 EN 14384	A
	Características hidráulicas <i>Hydraulic characteristics</i>	UNE-EN 14384 EN 14384	A

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at [www.enac.es](http://www.enac.es)

Código Validación Electrónica: 46200XA60tp63C5ZO9

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

<b>PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED</b>	<b>ENSAYO TYPE OF TEST</b>	<b>NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</b>	<b>CÓDIGO CODE</b>
Hidrantes bajo tierra <i>Underground fire hydrants</i>	Verificaciones: Dimensiones generales, envoltorio, elastómeros, obturador, juntas del husillo, materiales incluyendo los lubricantes en contacto con el agua destinada al consumo humano, dirección de cierre, mecanismo de accionamiento, conexiones de entrada, salidas, resistencia a la corrosión interna y externa, hidrantes para sistemas de agua no potable, marcado.  <i>Verification:</i> <i>General dimensions, shell, elastomers, obturator, stem seals, materials including lubricants in contact with water intended for human consumption, opening turns, operating mechanism, inlet connections, outlets, internal and external corrosion resistance, hydrants for non-potable water systems, marking.</i>	UNE-EN 14339 EN 14339	A
	Estanquidad y resistencia mecánica del cuerpo y componentes que retienen presión <i>Leaktightness and mechanical strength of the shell and all pressure containing components</i>	UNE-EN 14339 EN 14339	A
	Estanquidad y resistencia mecánica del obturador <i>Leaktightness and mechanical strength of obturator</i>	UNE-EN 14339 EN 14339	A
	Dirección de cierre y vueltas de apertura <i>Closing direction and opening turns</i>	UNE-EN 14339 EN 14339	A
	Par máximo de operación <i>Maximum operating torque</i>	UNE-EN 14339 EN 14339	A
	Par de resistencia mínimo <i>Minimum strength torque</i>	UNE-EN 14339 EN 14339	A
	Sistemas de drenaje <i>Drainage systems</i>	UNE-EN 14339 EN 14339 UNE-EN 1074-6:2004 EN 1074-6:2004	A
	Resistencia a los productos desinfectantes <i>Resistance to desinfection products</i>	UNE-EN 14339 EN 14339	A
	Características hidráulicas <i>Hydraulic characteristics</i>	UNE-EN 14339 EN 14339	A

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
Mangueras flexibles planas para uso ligero <i>Flat flexible hose for not hard service</i>	Dimensiones y pesos <i>Dimension and weight</i>	UNE 23091-4 UNE 23091-2A	A
	Características hidráulicas <i>Hydraulic characteristics</i>	UNE 23091-4 UNE 23091-2A	A
	Características físicas: Ensayo de abrasión Espesor de la capa impermeabilizante Capacidad de enrollado <i>Physical characteristics Abrasion test Thickness of the waterproof layer Winding capacity</i>	UNE 23091-4 UNE 23091-2A	A
	Características de utilización <i>Operating characteristics</i>	UNE 23091-4 UNE 23091-2A	A
Mangueras flexibles planas para uso duro <i>Flat flexible hose for hard service</i>	Dimensiones y pesos <i>Dimension and weight</i>	UNE 23091-4 UNE 23091-2B	A
	Características hidráulicas <i>Hydraulic characteristics</i>	UNE 23091-4 UNE 23091-2B	A
	Características físicas <i>Physical characteristics</i>	UNE 23091-4 UNE 23091-2B	A
	Características de utilización: Resistencia al frío Resistencia al calor seco Pérdida de carga Absorción de agua Resistencia a productos químicos Resistencia hidrocarburos Resistencia a la llama Radio de curvatura <i>Operating characteristics Resistance to cold Resistance to dry heat Pressure loss Water absorption Resistance to chemical products Hydrocarbon resistance Resistance to flame Radius of curvature</i>	UNE 23091-4 UNE 23091-2B	A

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at [www.enac.es](http://www.enac.es)

Código Validación Electrónica: 46200XA60tp63C5ZO9

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

<b>PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED</b>	<b>ENSAYO TYPE OF TEST</b>	<b>NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</b>	<b>CÓDIGO CODE</b>
Mangueras flexibles planas para sistemas fijos <i>Non-percolating layflat hoses for fixed systems</i>	Dimensiones, tolerancias y masa máxima <i>Dimension, tolerances and maximum mass</i>	UNE-EN 14540 EN 14540	A
	Marcado <i>Marking</i>	UNE-EN 14540 EN 14540	A
	Requisitos hidrostáticos <i>Hydrostatic requirements</i>	UNE-EN 14540 EN 14540	A
	Envejecimiento acelerado Flexibilidad a baja temperatura Resistencia al estrangulamiento  <i>Accelerated ageing Low temperature flexibility Resistance to kinking</i>	UNE-EN 14540 EN 14540	A
Mangueras semirrígidas para sistemas fijos <i>Semi-rigid hoses for fixed systems</i>	Dimensiones, tolerancias y masas máximas <i>Dimension, tolerances and maximum mass</i>	UNE-EN 694 EN 694	A
	Marcado <i>Marking</i>	UNE-EN 694 EN 694	A
	Requisitos hidrostáticos <i>Hydrostatic requirements</i>	UNE-EN 694 EN 694	A
	Envejecimiento acelerado Flexibilidad a baja temperatura Resistencia a la flexión y al aplastamiento Pérdida de masa por calentamiento  <i>Accelerated ageing Low temperature flexibility Resistance to kinking Bending and crush resistance Loss in mass by heating</i>	UNE-EN 694 EN 694	A
Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas <i>Hose reels with semi-rigid hoses</i>	Control de componentes: Devanadera - Construcción, diámetro de la manguera, lanza-boquilla, válvula de cierre del abastecimiento, dispositivo de apertura/cierre, armario, marcado.  <i>Components checking: Reel – Construction, hose bore, shut-off nozzle, inlet stop valve, opening- closing device, cabinet, marking.</i>	UNE-EN 671-1 EN 671-1	A
	Válvula de cierre del abastecimiento <i>Inlet stop valve</i>	UNE-EN 671-1 EN 671-1	A

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
	Resistencia a la corrosión de las partes recubiertas y de las partes por las que fluye el agua <i>Resistance to corrosion on coated parts and corrosion of waterways</i>	UNE-EN 671-1 EN 671-1	A
	Lanza-boquilla - Resistencia al impacto Lanza-boquilla - Par de funcionamiento Caudal mínimo Alcance eficaz Ángulo de pulverización <i>Shut-off nozzle – Resistance to impact</i> <i>Shut-off nozzle – Operating torque</i> <i>Minimum flow rate</i> <i>Effective throw range</i> <i>Spray discharge</i>	UNE-EN 671-1 EN 671-1	A
	Devanadera: Giro, Pivotaje, Fuerza de desenrollamiento, Resistencia al impacto y a la carga y Frenado dinámico Propiedades hidráulicas - Resistencia a la presión interior Propiedades hidráulicas - Resistencia a la rotura <i>Reel: Rotating, Swinging, Unwinding load, Resistance to impact and load and Dynamic braking</i> <i>Hydraulic properties – Resistance to internal pressure</i> <i>Hydraulic properties – Strength</i>	UNE-EN 671-1 EN 671-1	A
Bocas de incendio equipadas con mangueras planas <i>Hose reels with lay-flat hoses</i>	Control de componentes: Devanadera de tipo 1, Soportes pivotantes de tipo 1 y de tipo 3, Manguera - generalidades, Manguera – Longitud máxima, Válvula de cierre del abastecimiento, lanza-boquilla, color, Dispositivo de apertura/cierre, armario, marcado. <i>Components checking: Type 1 reel, type 1 and 3 supports swinging, hose bore, hose- maximum length, inlet stop valve, shut-off nozzle, colour, opening-closing device, cabinet, marking.</i>	UNE-EN 671-2 EN 671-2	A
	Válvula de cierre del abastecimiento <i>Inlet stop valve</i>	UNE-EN 671-2 EN 671-2	A

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
	Resistencia a la corrosión de las partes recubiertas y de las partes por las que fluye el agua <i>Resistance to corrosion on coated parts and corrosion of waterways</i>	UNE-EN 671-2 EN 671-2	A
	Lanza-boquilla – Resistencia al impacto Lanza-boquilla – Par de funcionamiento Caudal mínimo Alcance eficaz Ángulo de pulverización Propiedades hidráulicas – Resistencia a la presión interior Propiedades hidráulicas – Seguridad de los racores <i>Shut-off nozzle – Resistance to impact</i> <i>Shut-off nozzle – Operating torque</i> <i>Minimum flow rate</i> <i>Effective throw range</i> <i>Spray discharge</i> <i>Hydraulic properties – Resistance to internal pressure</i> <i>Hydraulic properties – Security of couplings</i>	UNE-EN 671-2 EN 671-2	A
Extintores portátiles de incendios <i>Portable fire extinguishers</i>	Especificaciones <i>Specifications</i>	UNE-EN 3-7 EN 3-7	A
	Carga nominal y tolerancias de llenado y hogares mínimos <i>Nominal charges, filling tolerances and minimum fire performance</i>	UNE-EN 3-7 EN 3-7	A
	Tiempo de funcionamiento, carga residual, inicio de la descarga <i>Duration of operation, residual charge and commencement of discharge</i>	UNE-EN 3-7 EN 3-7	A
	Rango efectivo de temperaturas de utilización <i>Effective range of operating temperature</i>	UNE-EN 3-7 EN 3-7	A
	Estanquidad <i>Retention of propellant</i>	UNE-EN 3-7 EN 3-7	A
	Asentamiento <i>Compaction procedure</i>	UNE-EN 3-7 EN 3-7	A
	Requisitos de los dispositivos <i>Requirements for components</i>	UNE-EN 3-7 EN 3-7	A

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at [www.enac.es](http://www.enac.es)

Código Validación Electrónica: 46200XA60tp63C5ZO9

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
	Medios de indicación de la presión <i>Means of pressure indication</i>	UNE-EN 3-7 EN 3-7	A
	Bocinas para extintores de CO2 <i>Horns for carbon dioxide portable fire extinguishers</i>	UNE-EN 3-7 EN 3-7	A
	Soportes del extintor <i>Portable fire extinguisher mounting brackets</i>	UNE-EN 3-7 EN 3-7	A
	Resistencia a la corrosión exterior Resistencia al agente extintor de los extintores a base de agua <i>Resistance to external corrosion</i> <i>Resistance to extinguishing medium of extinguishers using water based media</i>	UNE-EN 3-7 EN 3-7	A
	Color y marcado <i>Colour and marking</i>	UNE-EN 3-7 EN 3-7	A
	Verificación de las partes sometidas a presión <i>Checking of components under pressure</i>	UNE 23110-3:1994 Apdo. 5.2 y 10.3 Directiva 84/525/CEE. Directiva 84/526/CEE.	A
	Verificación de la construcción de las botellas y botellines <i>Bottles and gas small bottles construction checking</i>	UNE 23110-3:1994 Apdo. 5.3.2, 9.2.1 y 12.3	A
	Presión de servicio, rotura bajo presión y presión de prueba $P_{max} < 500$ bar <i>Device pressure, breakage under pressure and test to the test pressure</i> $P_{max} < 500$ bar	UNE 23110-3:1994 Apdo. 6.1, 6.3, 9.1.2, 9.2.2 Directiva 84/525/CEE. Directiva 84/526/CEE.	A
	Recipientes. Espesor mínimo de pared <i>Bodies. Minimum wall thickness</i>	UNE-EN 3-8 EN 3-8	A
	Recipientes. Requisitos relativos a la base <i>Bodies. Requirements for the base</i>	UNE-EN 3-8 EN 3-8	A
	Ensayo de rotura bajo presión <i>Burst test under pressure</i>	UNE-EN 3-8 EN 3-8	A
	Ensayo de resistencia mecánica (ensayo de aplastamiento) <i>Mechanical resistance test (crushing test)</i>	UNE-EN 3-8 EN 3-8	A
	Ensayo de presión <i>Pressure test</i>	UNE-EN 3-8 EN 3-8	A

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
	Ensayo de presión. Manómetros e indicadores de presión <i>Pressure test. Pressure gauges and pressure indicators</i>	UNE-EN 3-8 EN 3-8	A
	Ensayo de presión de sobrellenado <i>Overfill pressure test</i>	UNE-EN 3-8 EN 3-8	A
	Botella y dispositivos de funcionamiento <i>Cylinder and operating devices</i>	UNE-EN 3-9 EN 3-9	A
	Índice de llenado <i>Filling ratio</i>	UNE-EN 3-9 EN 3-9	A
	Dispositivo de funcionamiento <i>Operating device</i>	UNE-EN 3-9 EN 3-9	A
	Disco de rotura <i>Bursting disc</i>	UNE-EN 3-9 EN 3-9	A
	Acoplamiento de manguera y boquilla. Ensayo de prototipo <i>Hose and nozzle couplings. Prototype testing</i>	UNE-EN 3-9 EN 3-9	A
	Resistencia al impacto <i>Resistance to impact</i>	UNE-EN 3-9 EN 3-9	A
	Fabricación del conjunto extintor <i>Manufacturing of the assembled extinguisher</i>	UNE-EN 3-9 EN 3-9	A
	Marcado <i>Marking</i>	UNE-EN 3-8 EN 3-8 UNE-EN 3-9 EN 3-9	A
Extintores de incendio móviles <i>Mobile fire extinguishers</i>	Temperaturas de funcionamiento <i>Operating temperatures</i>	UNE-EN 1866-1 EN 1866-1	A
	Carga nominal, tolerancias de llenado y agente propelente <i>Nominal charges, filling tolerances and propelling agents</i>	UNE-EN 1866-1 EN 1866-1	A
	Tiempo de utilización, masa residual y alcance de la descarga <i>Duration of operation, residual mass and discharge range</i>	UNE-EN 1866-1 EN 1866-1	A
	Retención de la carga <i>Retention of charge</i>	UNE-EN 1866-1 EN 1866-1	A
	Estanquidad de válvula de control <i>Leakage of the control valve</i>	UNE-EN 1866-1 EN 1866-1	A

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at [www.enac.es](http://www.enac.es)

Código Validación Electrónica: 46200XA60tp63C5ZO9

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
	Conjunto de manguera y componentes asociados <i>Hose assembly and related components</i>	UNE-EN 1866-1 EN 1866-1	A
	Dispositivos de funcionamiento. Posición de funcionamiento, generalidades y mecanismos de control del chorro <i>Operation devices. Working position, generals and jet control mechanisms devices</i>	UNE-EN 1866-1 EN 1866-1	A
	Dispositivos de seguridad <i>Safety devices</i>	UNE-EN 1866-1 EN 1866-1	A
	Descarga de extintores de agua, a base de agua y espumógeno <i>Discharge from water, water base and foam extinguishers</i>	UNE-EN 1866-1 EN 1866-1	A
	Fugas y ensayos de funcionamiento de manómetro <i>Leakage and operating tests of pressure gauges</i>	UNE-EN 1866-1 EN 1866-1	A
	Verificación de características de diseño del orificio de llenado y resto de dimensiones del extintor <i>Verification of design characteristics of the filling opening and other dimensions of the extinguisher</i>	UNE-EN 1866-1 EN 1866-1	A
	Identificación <i>Identification</i>	UNE-EN 1866-1 EN 1866-1	A
	Espesor de la pared <i>Wall thickness</i>	UNE-EN 1866-2 EN 1866-2	A
	Ensayo de presión de cuerpos <i>Hydrostatic pressure test</i>	UNE-EN 1866-2 EN 1866-2	A
	Ensayo de reventamiento <i>Burst test</i>	UNE-EN 1866-2 EN 1866-2	A
	Ensayo de presión de sobrellenado <i>Overfill pressure test</i>	UNE-EN 1866-2 EN 1866-2	A
	Ensayo de presión de componentes <i>Pressure test for components</i>	UNE-EN 1866-2 EN 1866-2	A
	Marcado <i>Marking</i>	UNE-EN 1866-2 EN 1866-2	A
	Ensayo de corrosión externa (ensayo de niebla salina) <i>External corrosion test (salt spray test)</i>	UNE-EN 1866-1 EN 1866-1	A

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at [www.enac.es](http://www.enac.es)

Código Validación Electrónica: 46200XA60tp63C5ZO9

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE	CÓDIGO CODE
	Ensayo de corrosión interna <i>Internal corrosion test</i>	UNE-EN 1866-1 EN 1866-1	A
	Componentes plásticos sometidos a presión. Rotura bajo presión y resistencia a la temperatura <i>Plastic components. Burst under pressure and resistance to temperature</i>	UNE-EN 1866-2 EN 1866-2	A
Racores de conexión <i>Coupling for fire hose</i>	Empalme, estanquidad, tapón, anodizado y sellado <i>Connection, Tightness, cork test, anodising and sealing</i>	UNE 23400-5	A
Lanzas de mangueras manuales destinadas a los servicios contra incendios: Lanzas de mangueras mixtas PN16 Lanzas de mangueras de chorro pleno y/o de difusión en ángulo fijo PN16 Lanzas de manguera de alta presión PN40 <i>Hand-held branchpipes for fire service use: Combination branchpipes PN16 Smooth bore jet and/or one fixed spray jet angle branchpipes PN 16 High pressure branchpipes PN 40</i>	Marcado <i>Marking</i>	UNE EN 15182-1 EN 15182-1	A
	Requisitos generales de diseño <i>Common requirements to design</i>	UNE-EN 15182-1 EN 15182-1 UNE-EN 15182-2 EN 15182-2 UNE-EN 15182-3 EN 15182-3 UNE-EN 15182-4 EN 15182-4	A
	Dimensiones y masa <i>Dimensions y mass</i>	UNE-EN 15182-1 EN 15182-1 UNE-EN 15182-2 EN 15182-2 UNE-EN 15182-3 EN 15182-3 UNE-EN 15182-4 EN 15182-4	A
	Órganos de mando y de manipulación <i>Operating and handling elements</i>	UNE-EN 15182-2 EN 15182-2 UNE-EN 15182-3 EN 15182-3 UNE-EN 15182-4 EN 15182-4	A
	Sensibilidad al calor y a la congelación <i>Heat and frost test</i>	UNE-EN 15182-1 EN 15182-1	A
	Caída <i>Drop test</i>	UNE-EN 15182-1 EN 15182-1	A
	Purga <i>Flush</i>	UNE-EN 15182-1 EN 15182-1	A

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at [www.enac.es](http://www.enac.es)

Código Validación Electrónica: 46200XA60tp63C5ZO9

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
	Ángulo de pulverización de chorro <i>Jet spray angle</i>	UNE-EN 15182-2 EN 15182-2 UNE-EN 15182-3 EN 15182-3 UNE-EN 15182-4 EN 15182-4	A
	Caudal y alcance <i>Flow and throw test</i>	UNE-EN 15182-2 EN 15182-2 UNE-EN 15182-3 EN 15182-3 UNE-EN 15182-4 EN 15182-4	A
	Estanquidad <i>Leak-tightness</i>	UNE-EN 15182-2 EN 15182-2 UNE-EN 15182-3 EN 15182-3 UNE-EN 15182-4 EN 15182-4	A
	Ensayo hidrostático <i>Hydrostatic test</i>	UNE-EN 15182-2 EN 15182-2 UNE-EN 15182-3 EN 15182-3 UNE-EN 15182-4 EN 15182-4	A
	Gama de regulación <i>Regulation range</i>	UNE-EN 15182-2 EN 15182-2 UNE-EN 15182-4 EN 15182-4	A
Difusores para sistemas de CO2 <i>Nozzles for CO2 systems</i>	Conformidad <i>Compliance</i>	UNE-EN 12094-7 EN 12094-7	A
	Determinación del caudal <i>Verification of flow rate</i>	UNE-EN 12094-7 EN 12094-7	A, I
	Ensayo de resistencia a la presión y al calor <i>Test for resistance to pressure and heat</i>	UNE-EN 12094-7 EN 12094-7	A
	Ensayo de resistencia al calor y al choque térmico <i>Test for resistance to heat and cold shock</i>	UNE-EN 12094-7 EN 12094-7	A
	Capuchón del difusor <i>Nozzle protection device</i>	UNE-EN 12094-7 EN 12094-7	A
	Ensayo de resistencia a la corrosión <i>Test for resistance to corrosion</i>	UNE-EN 12094-7 EN 12094-7	A

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at [www.enac.es](http://www.enac.es)

Código Validación Electrónica: 46200XA60tp63C5ZO9

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
	Ensayo de resistencia al agrietamiento por corrosión <i>Test for resistance to stress corrosion cracking</i>	UNE-EN 12094-7 EN 12094-7	A
	Marcado <i>Marking</i>	UNE-EN 12094-7 EN 12094-7	A
Conectores para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos <i>Connectors for gas extinguishing systems</i>	Conformidad <i>Compliance</i>	UNE-EN 12094-8 EN 12094-8	A
	Resistencia a fugas <i>Test for resistance to leakage</i>	UNE-EN 12094-8 EN 12094-8	A
	Resistencia al estallado <i>Test for resistance to bursting</i>	UNE-EN 12094-8 EN 12094-8	A
	Resistencia a la presión y a la temperatura <i>Test for resistance to pressure and heat</i>	UNE-EN 12094-8 EN 12094-8	A
	Resistencia al choque térmico <i>Test for resistance to heat and cold shock</i>	UNE-EN 12094-8 EN 12094-8	A
	Resistencia al frío <i>Test for resistance to cold</i>	UNE-EN 12094-8 EN 12094-8	A
	Resistencia a la flexión <i>Test for resistance to flexing</i>	UNE-EN 12094-8 EN 12094-8	A
	Marcado <i>Marking</i>	UNE-EN 12094-8 EN 12094-8	A
Presostatos y manómetros para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos <i>Pressure gauges and pressure switches for gas extinguishing systems</i>	Cumplimiento <i>Compliance</i>	UNE-EN 12094-10 EN 12094-10	A
	Funcionamiento <i>Operation</i>	UNE-EN 12094-10 EN 12094-10	A, I
	Presión interna <i>Internal pressure</i>	UNE-EN 12094-10 EN 12094-10	A
	Fiabilidad operacional <i>Operational reliability</i>	UNE-EN 12094-10 EN 12094-10	A, I
	Temperatura <i>Temperature</i>	UNE-EN 12094-10 EN 12094-10	A
	Corrosión <i>Corrosion</i>	UNE-EN 12094-10 EN 12094-10	A
	Marcado <i>Marking</i>	UNE-EN 12094-10 EN 12094-10	A

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
Válvulas de retención y antirretorno para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos <i>Check valves and non-return valves for gas extinguishing systems</i>	Conformidad <i>Compliance</i>	UNE-EN 12094-13 EN 12094-13	A
	Presión interna <i>Internal pressure</i>	UNE-EN 12094-13 EN 12094-13	A
	Resistencia <i>Resistance</i>	UNE-EN 12094-13 EN 12094-13	A
	Fugas <i>Leakage</i>	UNE-EN 12094-13 EN 12094-13	A, I
	Impacto <i>Impact</i>	UNE-EN 12094-13 EN 12094-13	A, I
	Funcionamiento <i>Operation</i>	UNE-EN 12094-13 EN 12094-13	A, I
	Funcionamiento a alta y baja temperatura <i>High and low temperatura operation</i>	UNE-EN 12094-13 EN 12094-13	A
	Corrosión <i>Corrosion</i>	UNE-EN 12094-13 EN 12094-13	A
	Resistencia al Agrietamiento por corrosión <i>Stress corrosión cracking</i>	UNE-EN 12094-13 EN 12094-13	A
	Marcado <i>Marking</i>	UNE-EN 12094-13 EN 12094-13	A
Válvulas para suministro de agua <i>Valves for water supply</i>	Resistencia de la carcasa a la presión interior y de todos los componentes sometidos a presión <i>Interior pressure resistance of the housing and of all components under pressure</i>	UNE-EN 1074-1 EN 1074-1	A
	Resistencia del obturador a la presión diferencial <i>Differential pressure resistance of the valve plug</i>	UNE-EN 1074-1 EN 1074-1	A
	Sistemas de drenaje y venteo <i>Drainage and venting systems</i>	UNE-EN 1074-6 EN 1074-6	A
	Resistencia a los productos desinfectantes <i>Resistance to desinfection products</i>	UNE-EN 1074-1 EN 1074-1	A
	Pérdida de carga <i>Pressure loss</i>	UNE-EN 1267 EN 1267	A
	Par máximo de maniobra (válvulas de seccionamiento) <i>Maximum operating torque (isolating valves)</i>	UNE-EN 1074-2 EN 1074-2	A

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at [www.enac.es](http://www.enac.es)

Código Validación Electrónica: 46200XA60tp63C5Z09

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

<b>PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED</b>	<b>ENSAYO TYPE OF TEST</b>	<b>NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</b>	<b>CÓDIGO CODE</b>
	Par mínimo de maniobra (mST) (válvulas de seccionamiento) <i>Minimum operating torque (mST) (isolating valves)</i>	UNE-EN 1074-2 EN 1074-2	A
Sistemas de extinción en cocinas comerciales <i>Fire extinguishing systems in commercial kitchens</i>	Ensayos de extinción en aparatos de cocina <i>Cooking appliances extinguishing tests</i>	UNE-EN 17446 EN 17446	A, I
	Ensayos de salpicadura <i>Splash tests</i>	UNE-EN 17446 EN 17446	A, I
	Ensayos de extinción de campana y conducto <i>Hood and duct extinguishing tests</i>	UNE-EN 17446 EN 17446	A, I
	Ensayos de extinción de plenum <i>Plenum extinguishing tests</i>	UNE-EN 17446 EN 17446	A, I
	Ensayos de distribución de agente <i>Agent distribution tests</i>	UNE-EN 17446 EN 17446	A, I
Buques y tecnología marina, Sistemas de extinción en cocinas <i>Ships and marine technology – Fire-extinguishing systems for protection of galley cooking equipment</i>	Ensayos de extinción en aparatos de cocina <i>Cooking appliances extinguishing tests</i>	ISO 15371	A, I
	Ensayos de salpicadura <i>Splash tests</i>	ISO 15371	A, I
	Ensayos de extinción de campana y conducto <i>Hood and duct extinguishing tests</i>	ISO 15371	A, I
	Ensayo de la unidad del sistema de extinción. <i>Extinguishing system unit test</i>	ISO 15371	A, I

**PARTE II: ORGANISMO NOTIFICADO (MARCADO CE) / NOTIFIED BODY (CE MARK)**

Requisitos adicionales: CGA-ENAC-OCP

<b>REGLAMENTO DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN (UE) Nº 305/2011 /            CONSTRUCTION PRODUCTS REGULATION (EU) No 305/2011</b>			
<b>DECISIÓN            COMISIÓN /            COMMISSION            DECISION</b>	<b>PRODUCTO / ESPECIFICACIÓN TÉCNICA            ARMONIZADA <sup>(1)</sup>            PRODUCT/HARMONISED TECHNICAL            SPECIFICATIONS <sup>(1)</sup></b>	<b>CARACTERÍSTICA ESENCIAL            ESSENTIAL CHARACTERISTICS</b>	<b>CÓDIGO            CODE</b>
Definida en la LEBA <sup>(2)</sup>	Producto acorde a las normas armonizadas sobre los productos de construcción.  <i>Product according to harmonized standards on            construction products.</i>  <b>Lista de Ensayos Bajo Acreditación (LEBA)<sup>(2)</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reacción al fuego <i>Reaction to fire</i></li> </ul>	A
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Resistencia al fuego <i>Fire resistance</i></li> </ul>	A
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Comportamiento al fuego exterior <i>External fire exposure</i></li> </ul>	A
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Calor neto de combustión <i>Net heat of combustion</i></li> </ul>	A
<b>SISTEMA DE EVALUACIÓN / SYSTEM OF ASSESSMENT</b>			
SISTEMA 3 del Anexo V del Reglamento de Productos de Construcción (UE) Nº 305/2011 <i>SYSTEM 3 of Annex V Construction Products Regulation (EU) No 305/2011</i>			

<sup>(1)</sup> Las normas se corresponden con las versiones armonizadas publicadas en el Diario oficial de la Unión Europea.  
*The standards correspond to the harmonized versions published in the Official Journal of the European Union.*

<sup>(2)</sup> El laboratorio dispone de una Lista de Ensayos Bajo Acreditación (LEBA) a disposición del cliente, según se establece en el documento NT-18 de ENAC.  
*The laboratory has a List of Essays on Accreditation (LEBA) available on request, as laid down on ENAC's NT-18 Form.*