

SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD Hospital Obispo Polanco. Laboratorios Clínicos

Dirección: Avenida Ruiz Jarabo s/n; 44002 Teruel (Teruel)

Norma de referencia: **UNE-EN ISO 15189: 2023**

Acreditación nº: 742/LE2967

Fecha de entrada en vigor: 04/05/2026

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

(Rev. 1 fecha 04/05/2026)

TOMA DE MUESTRA	1
BIOQUÍMICA	2

TOMA DE MUESTRA

ESPÉCIMEN / MUESTRA	ACTIVIDAD	PROCEDIMIENTO
Sangre	Toma de muestras	Procedimiento publicado PTP-04_TE(E)O_L PTP-05_TE(E)O_L PTP-08_TE(E)O_L

BIOQUÍMICA

ESPÉCIMEN/ MUESTRA	PRUEBAS/ESTUDIOS Método	PROCEDIMIENTO
Suero	Ácido Úrico Albumina Alfa amilasa Bilirrubina directa Bilirrubina total Calcio Colesterol HDL Colesterol LDL Colesterol Total Colinesterasa Creatin fosfokinasa (CK/CPK) Creatinina Fosfatasa Alcalina Fósforo Gamma Glutamyl Transpeptidasa-GGT Glucosa Hierro Lactato Deshidrogenasa-LDH Magnesio Proteínas séricas totales Triglicéridos Urea <i>Espectrofotometría</i>	Método CE-IVD COBAS 8000 (c702) PTA-01_TE(E)O_L-BQ
Orina	Ácido Úrico Alfa amilasa Calcio Creatinina Fósforo Glucosa Magnesio Proteínas <i>Espectrofotometría</i>	Método CE-IVD COBAS 8000 (c702) PTA-01_TE(E)O_L-BQ

ESPÉCIMEN/ MUESTRA	PRUEBAS/ESTUDIOS Método	PROCEDIMIENTO
Suero	Alfa 1 Antitripsina (AAT) Antiestreptolisina O (ASO) Complemento C3 (C3c) Complemento C4 (C4) Factor Reumatoide (RF) Inmunoglobulina A (IGA) Inmunoglobulina G (IGG) Inmunoglobulina M (IGM) Proteína-C-reactiva (PCR) Transferrina (TRF) <i>Inmunoturbidimetría</i>	Método CE-IVD COBAS 8000 (c702) PTA-01_TE(E)O_L-BQ
Orina	Albumina <i>Inmunoturbidimetría</i>	Método CE-IVD COBAS 8000 (c702) PTA-01_TE(E)O_L-BQ
	Proteínas <i>Turbidimetría</i>	
Suero Orina	Ion cloro Ion potasio Ion sodio <i>Potenciometría (electrodo selectivo)</i>	Método CE-IVD COBAS 8000 (ISE) PTA-01_TE(E)O_L-BQ