

## CENTRO UNIVERSITARIO ANALITICO MUNICIPAL DE EL EJIDO (CUAM)

Dirección: Avenida Nicolás Salmerón, 70; 04700 El Ejido (Almería)

Norma de referencia: **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**

Actividad: **Ensayo**

Acreditación nº: **138/LE318**

Fecha de entrada en vigor: 02/10/1998

---

### ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

(Rev.41 fecha 12/09/2025)

#### **PROGRAMA DE ACREDITACIÓN: “ENSAYOS PARA EL CONTROL DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA” (NT-70.09)\*:**

- **Ensayos de residuos de metales para el control de la producción ecológica:**
  - o Metales (Cobre, Plomo, Cadmio)

**\*Disponibles en la página web de ENAC**

**Categoría 0 (Ensayos en el laboratorio permanente)**

**SECCIÓN MICROBIOLOGÍA-AGUAS**

Análisis microbiológico mediante métodos basados en técnicas de aislamiento en medio de cultivo

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Aguas continentales no tratadas	Detección y recuento de bacterias coliformes (Filtración por membrana)	PE-03-46 <i>Método interno basado en Orden SCO/778/2009</i>
Aguas de piscina	Detección y recuento de <i>Escherichia coli</i> (Filtración por membrana)	
Aguas de consumo	Detección y recuento de bacterias coliformes (Filtración por membrana)	Orden SCO/778/2009
	Detección y recuento de <i>Escherichia coli</i> (Filtración por membrana)	
Alimentos Piensos	Detección y recuento en placa de <i>Escherichia coli</i> $\beta$ -glucuronidasa positivo	PE-03-48 <i>Método interno basado en ISO 16649-2</i>
	Detección de <i>Salmonella</i> spp.	PE-03-50 <i>Método interno basado en Salmonella Precis™</i>
Alimentos	Detección de <i>Listeria monocytogenes</i> .	PE-03-49 <i>Método interno basado en BBL™ CHROMagar™ Listeria</i>

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
<p>Aguas de consumo</p> <p>Aguas continentales no tratadas</p> <p>Aguas regeneradas</p>	<p>Detección y recuento de microorganismos cultivables</p> <p><i>(Siembra en profundidad en agar nutritivo)</i></p>	<p>UNE-EN ISO 6222</p> <p>PE-03-17</p> <p><i>Método interno basado en UNE-EN ISO 6222</i></p>
<p>Aguas de consumo</p> <p>Aguas continentales no tratadas</p>	<p>Detección y recuento de enterococos intestinales</p> <p><i>(Filtración por membrana)</i></p>	<p>UNE-EN ISO 7899-2</p> <p>PE-03-10</p> <p><i>Método interno basado en UNE-EN ISO 7899-2</i></p>

#### Análisis físico-químico de aguas mediante métodos basados en técnicas volumétricas

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
<p>Aguas de consumo</p> <p>Aguas continentales no tratadas excepto aguas costeras y de transición</p> <p>Aguas de piscina</p>	<p>Oxidabilidad por volumetría</p> <p><i>(<math>\geq 0,50</math> mg O<sub>2</sub>/l)</i></p>	<p>PE -03-18</p> <p><i>Método interno basado en BOE-A-1987-15871 Anexo I Núm. 21</i></p>

#### Análisis físico-químico de aguas mediante métodos basados en técnicas de espectrometría molecular

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
<p>Aguas de consumo</p> <p>Aguas continentales no tratadas</p> <p>Aguas de piscina</p>	<p>Cloro libre y Cloro total residual por espectrofotometría UV-VIS</p> <p>Cloro combinado residual por cálculo</p> <p><i>(<math>\geq 0,10</math> mg/l)</i></p>	<p>PE-03-21</p> <p><i>Método interno basado en UNE-EN ISO 7393-2</i></p>
	<p>Amonio por espectrofotometría UV-VIS</p> <p><i>(<math>\geq 0,10</math> mg/l)</i></p>	<p>PE-03-11</p> <p><i>Método interno basado en APHA Method 4500 NH<sub>3</sub>.F</i></p>

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Aguas de consumo	Nitrito por espectrofotometría UV-VIS ( $\geq 0,03$ mg/l)	PE-03-09 <i>Método interno basado en APHA Method 4500-NO2</i>
	Cianuro totales por espectrofotometría UV-VIS ( $\geq 5,0$ µg/l)	PE-03-39 <i>Método interno basado en APHA-AWWA-WPCF Method 4500-CN</i>

#### Análisis físico-químico de aguas mediante métodos basados en técnicas ópticas

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Aguas de consumo Aguas continentales no tratadas Aguas de piscina	Color por comparación visual ( $\geq 5$ mg/l de Pt-Co)	PE-03-24 <i>Método interno basado en UNE-EN ISO 7887</i>
	Turbidez por turbidimetría ( $\geq 0,20$ UNF)	UNE-EN ISO 7027-1

#### SECCIÓN AGUAS-SUELOS-OTROS

##### Análisis mediante métodos basados en técnicas electroanalíticas

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Aguas de consumo Aguas continentales no tratadas Aguas de piscina Disoluciones nutritivas	pH por potenciometría (4,0-12,0 unidades de pH)	PE-03-07 <i>Método interno basado en APHA Method 4500</i>
	Conductividad por conductimetría (50 µS/cm -100 mS/cm)	PE-03-02 <i>Método interno basado en APHA Method 2510</i>

### Análisis mediante métodos basados en técnicas volumétricas

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Aguas de consumo Aguas continentales no tratadas Aguas de piscina Disoluciones nutritivas	Carbonato y bicarbonato por volumetría ( $\geq 10$ mg/l)	PE-03-26 <i>Método interno basado en APHA Method 2320</i>
Suelos	Nitrógeno por volumetría mediante método Kjeldahl	PE-05-01 <i>Método interno basado en BOE-A-1976-6778 ANEXO Método 8.a</i>

### Análisis mediante métodos basados en técnicas de cromatografía iónica

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Aguas de consumo Aguas continentales no tratadas (excepto aguas costeras y de transición) Disoluciones nutritivas	Aniones por cromatografía iónica con detector de conductividad  Cloruro (Cl <sup>-</sup> ) ( $\geq 2,5$ mg/l)    Ortofosfato (PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> ) ( $\geq 2,5$ mg/l) Fluoruro (F <sup>-</sup> ) <sup>1</sup> ( $\geq 0,4$ mg/l)    Sulfato (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> ) ( $\geq 2,5$ mg/l) Nitrato (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) ( $\geq 2,5$ mg/l) <sup>1</sup> (solo aguas de consumo)	PE-02-01 <i>Método interno basado en APHA Method 4110</i>
Hortalizas de hoja	Nitrato por cromatografía iónica con detector de conductividad ( $\geq 185$ mg/kg)	PE-02-09 <i>Método interno conforme a Reglamento (CE) 1882/2006</i>

Análisis mediante métodos basados en técnicas de espectrometría atómica

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO																																				
Aguas de consumo	<p>Elementos por espectrometría de masas asistida por plasma de acoplamiento inductivos (ICP-MS)</p> <table border="0"> <tr> <td><i>Aluminio</i></td> <td><i>(≥ 25 µg/l)</i></td> <td><i>Magnesio</i></td> <td><i>(≥ 1 mg/l)</i></td> </tr> <tr> <td><i>Antimonio</i></td> <td><i>(≥ 1 µg/l)</i></td> <td><i>Manganeso</i></td> <td><i>(≥ 10 µg/l)</i></td> </tr> <tr> <td><i>Arsénico</i></td> <td><i>(≥ 1 µg/l)</i></td> <td><i>Mercurio</i></td> <td><i>(≥ 0,2 µg/l)</i></td> </tr> <tr> <td><i>Boro</i></td> <td><i>(≥ 0,3 mg/l)</i></td> <td><i>Níquel</i></td> <td><i>(≥ 5 µg/l)</i></td> </tr> <tr> <td><i>Cadmio</i></td> <td><i>(≥ 0,5 µg/l)</i></td> <td><i>Plomo</i></td> <td><i>(≥ 0,5 µg/l)</i></td> </tr> <tr> <td><i>Calcio</i></td> <td><i>(≥ 1 mg/l)</i></td> <td><i>Potasio</i></td> <td><i>(≥ 1 mg/l)</i></td> </tr> <tr> <td><i>Cobre</i></td> <td><i>(≥ 0,1 mg/l)</i></td> <td><i>Selenio</i></td> <td><i>(≥ 5 µg/l)</i></td> </tr> <tr> <td><i>Cromo</i></td> <td><i>(≥ 5 µg/l)</i></td> <td><i>Sodio</i></td> <td><i>(≥ 1 mg/l)</i></td> </tr> <tr> <td><i>Hierro</i></td> <td><i>(≥ 50 µg/l)</i></td> <td><i>Uranio</i></td> <td><i>(≥ 5 µg/l)</i></td> </tr> </table> <p>Dureza total por cálculo</p> <p>Índice de Langelier por cálculo</p>	<i>Aluminio</i>	<i>(≥ 25 µg/l)</i>	<i>Magnesio</i>	<i>(≥ 1 mg/l)</i>	<i>Antimonio</i>	<i>(≥ 1 µg/l)</i>	<i>Manganeso</i>	<i>(≥ 10 µg/l)</i>	<i>Arsénico</i>	<i>(≥ 1 µg/l)</i>	<i>Mercurio</i>	<i>(≥ 0,2 µg/l)</i>	<i>Boro</i>	<i>(≥ 0,3 mg/l)</i>	<i>Níquel</i>	<i>(≥ 5 µg/l)</i>	<i>Cadmio</i>	<i>(≥ 0,5 µg/l)</i>	<i>Plomo</i>	<i>(≥ 0,5 µg/l)</i>	<i>Calcio</i>	<i>(≥ 1 mg/l)</i>	<i>Potasio</i>	<i>(≥ 1 mg/l)</i>	<i>Cobre</i>	<i>(≥ 0,1 mg/l)</i>	<i>Selenio</i>	<i>(≥ 5 µg/l)</i>	<i>Cromo</i>	<i>(≥ 5 µg/l)</i>	<i>Sodio</i>	<i>(≥ 1 mg/l)</i>	<i>Hierro</i>	<i>(≥ 50 µg/l)</i>	<i>Uranio</i>	<i>(≥ 5 µg/l)</i>	<p>PE-01-10</p> <p><i>Método interno basado en UNE-EN-17294-2</i></p> <p><i>Método interno basado en APHA Method 2340B</i></p> <p><i>Método interno basado en APHA Method 2330B</i></p>
<i>Aluminio</i>	<i>(≥ 25 µg/l)</i>	<i>Magnesio</i>	<i>(≥ 1 mg/l)</i>																																			
<i>Antimonio</i>	<i>(≥ 1 µg/l)</i>	<i>Manganeso</i>	<i>(≥ 10 µg/l)</i>																																			
<i>Arsénico</i>	<i>(≥ 1 µg/l)</i>	<i>Mercurio</i>	<i>(≥ 0,2 µg/l)</i>																																			
<i>Boro</i>	<i>(≥ 0,3 mg/l)</i>	<i>Níquel</i>	<i>(≥ 5 µg/l)</i>																																			
<i>Cadmio</i>	<i>(≥ 0,5 µg/l)</i>	<i>Plomo</i>	<i>(≥ 0,5 µg/l)</i>																																			
<i>Calcio</i>	<i>(≥ 1 mg/l)</i>	<i>Potasio</i>	<i>(≥ 1 mg/l)</i>																																			
<i>Cobre</i>	<i>(≥ 0,1 mg/l)</i>	<i>Selenio</i>	<i>(≥ 5 µg/l)</i>																																			
<i>Cromo</i>	<i>(≥ 5 µg/l)</i>	<i>Sodio</i>	<i>(≥ 1 mg/l)</i>																																			
<i>Hierro</i>	<i>(≥ 50 µg/l)</i>	<i>Uranio</i>	<i>(≥ 5 µg/l)</i>																																			
Frutos (excepto frutos secos) y hortalizas	<p>Elementos por espectrometría de masas asistidas por plasma de acoplamiento inductivos (ICP-MS)</p> <table border="0"> <tr> <td>Cadmio</td> <td><i>(≥ 0,005 mg/kg)</i></td> </tr> <tr> <td>Plomo</td> <td><i>(≥ 0,02 mg/kg)</i></td> </tr> <tr> <td>Níquel</td> <td><i>(≥ 0,10 mg/kg)</i></td> </tr> <tr> <td>Cobre</td> <td><i>(≥ 3 mg/kg)</i></td> </tr> <tr> <td>Mercurio</td> <td><i>(≥ 0,008 mg/kg)</i></td> </tr> </table>	Cadmio	<i>(≥ 0,005 mg/kg)</i>	Plomo	<i>(≥ 0,02 mg/kg)</i>	Níquel	<i>(≥ 0,10 mg/kg)</i>	Cobre	<i>(≥ 3 mg/kg)</i>	Mercurio	<i>(≥ 0,008 mg/kg)</i>	<p>PE-01-09</p> <p><i>Método interno conforme a Reglamento (CE) 333/2007 y sus posteriores modificaciones</i></p> <p>PE-01-09</p> <p><i>Método interno basado en UNE-EN 15763</i></p>																										
Cadmio	<i>(≥ 0,005 mg/kg)</i>																																					
Plomo	<i>(≥ 0,02 mg/kg)</i>																																					
Níquel	<i>(≥ 0,10 mg/kg)</i>																																					
Cobre	<i>(≥ 3 mg/kg)</i>																																					
Mercurio	<i>(≥ 0,008 mg/kg)</i>																																					
Suelos	<p>Fósforo soluble en dicarbonato sódico por espectrometría de masas asistidas por plasma de acoplamiento inductivos (ICP-MS)</p> <p>Fósforo <i>(≥ 30 mg/kg)</i></p>	<p>PE-05-03 rev.3</p> <p><i>Método interno basado en UNE 77324</i></p> <p><i>UNE-EN ISO 17294-2</i></p>																																				

## SECCIÓN RESIDUOS PLAGUICIDAS

Análisis mediante métodos basados en técnicas cromatográficas

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR					
Berenjena			Papaya		
Calabacín			Pepino		
Guisante			Pimiento		
Judía			Sandía		
Lechuga			Tomate		
Melón					
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO					
PE-02-06	<i>Método interno conforme a/In-house method according to documento SANTE/11312/2021</i>				
ENSAYO					
Residuos de plaguicidas por cromatografía de gases con detector de espectrometría de masas (GC-MS/MS)					
<i>Berenjena, Calabacín, Guisante, Judía, Melón, Pepino, Pimiento y Sandía</i>					
<i>(≥ 0,01 mg/kg)</i>					
2-fenilfenol	Ciproconazol	Endosulfan	Haloxyfop-methyl	p,p'-Dicofol	Pyridaphenthion
Aclonifén	Clodinafop-propargyl	EPN	Heptenophos	p,p'-DDE	Pyrifenox
Acrinatrina	Clorfenapir	EPTC	Hexaclorobenceno	Paclobutrazol	Quinoxifeno
			Hexaclorociclohexano (HCH) alfa	Paratión	Quintozene (incl.pentachloro-aniline)
Alacloro	Clorfenvinfós	Espiromesifeno	Hexaclorociclohexano (HCH) delta	Paratión-metilo	Sebuthylazin
Aldrín y Dieldrín	Clorobenside	Etion	Hexaconazol	Penconazol	Silafluofen
Ametryn	Clorofensón	Etofeprox	Iprodiona	Pendimetalina	Sulfotep
Azoxistrobina	Clorpirifos	Etofumesato (incl. 2-ceto-etofumesato)	Isodrin	Pentachloroanisole	Sulprofos
Benalaxil	Clorpirifós-metilo	Etoprofos	Isofenphos	Permetrin	Tau fluvalinato
Benfluralina	Clorprofam	Etrimfos	Isofenphos-methyl	Pirazofos	Tebuconazol
Bifentrina	Clortal dimetil	Fempropatrina	Lambda-cihalotrina	Piridabén	Tecnaceno
Boscalida	Clozolinato	Fenamifos	Malatión	Pirimetamil	Teflutrina
Bromacil	Cresoxim-metilo	Fenarimol	Metalaxilo	Pirimicarb	Terbufos
Bromofós-etilo	Cyanazine	Fenitrotión	Metidatión	Pirimifos-metil	Terbutilacina
Bromofos	Cyanofenphos	Fention	Mevinfós	Pirimiphos-ethyl	Terbutryn
Bromopropilato	Cyloate	Fentoato	Miclobutanil	Piriproxifén	Tetrachlorvinphos
Bupirimato	Deltametrin	Fenvalerato (incl. Esfenvalerato)	Molinato	Procimidona	Tetraconazol
Buprofecina	Diazinón	Flucitrinato	Napropamida	Profam	Tetradifón
Butralina	Dichlofenthion	Fludioxonilo	Nitrofenos	Profluralin	Tolclofos metil
Cadusafos	Diclobutrazol	Fluopiram	Norflurazon	Propacloro	Transfluthrin
Carbophenothion	Diclorán	Flutriafol	Nuarimol	Propazine	Triadimefón
Chlormephos	Difenilamina	Fonofos	o,p'-DDE	Propiconazol	Tricresyl phosphate
Chloropropylate	Difenoconazol	Forato	Oxadiazón	Prothiofos	Triflumizol
Ciflutrin	Diflufenicán	Fosalón	Oxadixilo	Protioconazol	Trifluralina
Cinidón-etilo	Diniconazol	Furalaxyl	Oxifluorfén	Pyridalyl	Vinclozolina
Cipermetrina	Ditalimfos	Haloxyfop-2-ethoxyethyl			
<i>(≥ 0,005 mg/kg)</i>					
Fipronil (Incl. F.Sulfona [MB46136])					

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR					
Berenjena			Papaya		
Calabacín			Pepino		
Guisante			Pimiento		
Judía			Sandía		
Lechuga			Tomate		
Melón					
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO					
PE-02-06		<i>Método interno conforme a documento SANTE/11312/2021</i>			
ENSAYO					
Residuos de plaguicidas por cromatografía de gases con detector de espectrometría de masas (GC-MS/MS)					
<i>Lechuga</i> (≥ 0,01 mg/kg)					
2-fenilfenol	Ciproconazol	Endosulfan	Haloxifop-methyl	p,p'-DDE	Quinomethionate
Aclonifén	Clodinafop-propargyl	EPN	Heptenophos	Paclobutrazol	Quintozene (incl.pentachloro-aniline)
Acrinatrina	Clorfenapir	EPTC	Hexaclorociclohexano (HCH) alfa	Paratión-metilo	Sebuthylazin
Alacloro	Clorfenvinfós	Espiromesifeno	Hexaclorociclohexano (HCH) delta	Penconazol	Sulfotep
Aldrín y Dieldrín	Clorobenside	Etion	Hexaconazol	Pendimetalina	Sulprofos
Ametryn	Clorofensón	Etofeprox	Iprodiona	Pentachloroanisole	Tau fluvalinato
Azoxistrobina	Clorpirifos	Etofumesato (incl. 2-ceto-etofumesato)	Isodrin	Permetrin	Tebuconazol
Benalaxil	Clorpirifós-metilo	Etoprofos	Isofenphos	Pirazofos	Tecnaceno
Benfluralina	Clorprofam	Etrimfos	Isofenphos-methyl	Piridabén	Teflutrina
Bifentrina	Clortal dimetil	Fempropatrina	Lambda-cihalotrina	Pirimetanil	Terbufos
Boscalida	Clozolinato	Fenamifos	Malatión	Pirimicarb	Terbutilacina
Bromacil	Cresoxim-metilo	Fenarimol	Metalaxilo	Pirimifos-metil	Terbutryn
Bromofós-etilo	Cyanazine	Fenitrotión	Metidatión	Pirimiphos-ethyl	Tetrachlorvinphos
Bromophos	Cyanofenphos	Fention	Mevinfós	Piriproxifén	Tetraconazol
Bromopropilato	Cycloate	Fentoato	Miclobutanil	Procimidona	Tetradifón
Bupirimato	Deltametrin	Fenvalerato (incl. Esfenvalerato)	Molinato	Profam	Tolclofos metil
Buprofecina	Diazinón	Flucitrinato	Napropamida	Profluralin	Transfluthrin
Butralina	Dichlofenthion	Fludioxonilo	Nitrofenol	Propacloro	Triadimefón
Cadusafos	Diclobutrazol	Fluopiram	Norflurazon	Propazine	Tricresyl phosphate
Carbophenothion	Diclorán	Flutriafol	Nuarimol	Propiconazol	Triflumizol
Chlormephos	Difenilamina	Fonofos	o,p'-DDE	Prothiofos	Trifluralina
Chloropropylate	Difenoconazol	Forato	Oxadiazón	Protioconazol	Vinclozolina
Ciflutrin	Diflufenicán	Fosalón	Oxadixilo	Pyridalyl	
Cinidón-etilo	Diniconazol	Furalaxyl	Oxifluorfén	Pyridaphenthion	
Cipermetrina	Ditalimfos	Haloxifop-2-ethoxyethyl	p,p'-Dicofol	Pyrifenox	
<i>Lechuga</i> (≥ 0,005 mg/kg)					
Fipronil (Incl. F.Sulfona [MB46136])					

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR					
Berenjena			Papaya		
Calabacín			Pepino		
Guisante			Pimiento		
Judía			Sandía		
Lechuga			Tomate		
Melón					
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO					
PE-02-06	<i>Método interno conforme a documento SANTE/11312/2021</i>				
ENSAYO					
Residuos de plaguicidas por cromatografía de gases con detector de espectrometría de masas (GC-MS/MS)					
<i>Tomate</i> (≥ 0,01 mg/kg)					
2-fenilfenol	Ciproconazol	Endosulfan	Heptenophos	Paclobutrazol	Quinoxifeno
Aclonifén	Clodinafop-propargyl	EPN	Hexaclorobenceno	Paratión	Sebuthylazin
Acrinatrina	Clorfenapir	EPTC	Hexaclorociclohexano (HCH) delta	Penconazol	Sulfotep
Alacloro	Clorfenvinfós	Espiromesifeno	Hexaconazol	Pendimetalina	Sulprofos
Aldrín y Dieldrín	Clorobenside	Etion	Iprodiona	Pentachloroanisole	Tau fluvalinato
Ametryn	Clorofensón	Etofeprox	Isodrin	Permetrin	Tebuconazol
Azoxistrobina	Clorpirifos	Etofumesato (incl. 2-ceto-etofumesato)	Isofenphos	Pirazofos	Tecnaceno
Benalaxil	Clorpirifós-metil	Etoprofos	Isofenphos-methyl	Piridabén	Teflutrina
Benfluralina	Clorprofam	Etrimfos	Lambda-cihalotrina	Pirimetanil	Terbufos
Bifentrina	Clortal dimetil	Fempropatrina	Malatión	Pirimicarb	Terbutilacina
Boscalida	Clozolinato	Fenamifos	Metalaxilo	Pirimifos-metil	Terbutryn
Bromacil	Cresoxim-metilo	Fenarimol	Metidatión	Pirimiphos-ethyl	Tetrachlorvinphos
Bromofós-etilo	Cyanazine	Fenitrotión	Mevinfós	Piriproxifén	Tetraconazol
Bromophos	Cyanofenphos	Fention	Miclobutanil	Procimidona	Tetradifón
Bromopropilato	Cycloate	Fentoato	Molinato	Profam	Tolclofos metil
Bupirimato	Deltametrin	Fenvalerato (incl. Esfenvalerato)	Napropamida	Profluralin	Transfluthrin
Buprofecina	Diazinón	Flucitrinato	Nitrofenos	Propacloro	Triadimefón
Butralina	Dichlofenthion	Fludioxonilo	Norflurazon	Propazine	Tricresyl phosphate
Cadusafos	Diclobutrazol	Flutriafol	Nuarimol	Propiconazol	Triflumizol
Carbophenothion	Diclorán	Fonofos	o,p'-DDE	Prothiofos	Trifluralina
Chlormepfos	Difenilamina	Forato	Oxadiazón	Protioconazol	Vinclozolina
Chloropropylate	Difenoconazol	Fosalón	Oxadixilo	Pyridalyl	
Ciflutrin	Diflufenicán	Furalaxyl	Oxifluorfen	Pyridaphenthion	
Cinidón-etilo	Diniconazol	Haloxifop-2-ethoxyethyl	p,p'-Dicofol	Pyrifenox	
Cipermetrina	Ditalimfos	Haloxifop-methyl	p,p'-DDE	Quinomethionate	
<i>Tomate</i> (≥ 0,005 mg/kg)					
Fipronil (Incl. F.Sulfona [MB46136])					

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR					
Berenjena			Papaya		
Calabacín			Pepino		
Guisante			Pimiento		
Judía			Sandía		
Lechuga			Tomate		
Melón					
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO					
PE-02-06	<i>Método interno conforme a documento SANTE /11312/2021</i>				
ENSAYO					
Residuos de plaguicidas por cromatografía de gases con detector de espectrometría de masas (GC-MS/MS)					
<i>Papaya</i> ( $\geq 0,01$ mg/kg)					
2-fenilfenol	Carbophenothion	Difenilamina	Hexaclorobenceno	Oxadixilo	Quinomethionate
Aclonifén	Chloropropylate	Difenoconazol	Hexaconazol	Paclobutrazol	Sulfotep
Alacloro	Ciflutrin	Diniconazol	Iprodiona	Penconazol	Tebuconazol
Ametryn	Cinidón-etilo	Ditalimfos	Isodrin	Pirimetanil	Tecnaceno
Azoxistrobina	Ciproconazol	EPN	Malatión	Piriproxifén	Terbufos
Benalaxil	Clorfenapir	Etoprofos	Metidatión	Procimidona	Terbutilacina
Boscalida	Clorprofam	Etrimfos	Mevinfós	Profam	Tetrachlorvinphos
Bromacil	Cresoxim-metilo	Fenamifos	Miclobutanil	Propacloro	Triadimefón
Bromopropilato	Cyanofenphos	Fenarimol	Molinto	Propazine	Triflumizol
Bupirimate	Cycloate	Flutriafol	Nitrofenol	Protioconazol	
Buprofecina	Diclobutrazol	Fosalón	Norflurazon	Pyridaphenthion	
Cadusafos	Diclorán	Heptenophos	Nuarimol	Pyrifenox	

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR					
Berenjena			Papaya		
Calabacín			Pepino		
Guisante			Pimiento		
Judía			Sandía		
Lechuga			Tomate		
Melón					
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO					
PE-02-03		<i>Método interno conforme a documento SANTE/11312/2021</i>			
ENSAYO					
Residuos de plaguicidas por cromatografía líquida con detector de espectrometría de masas (LC-MS/MS)					
<i>Berenjena</i> (≥ 0,01 mg/kg)					
Acefato	Cumafós	Fenmedifam	Fosfamidón	Metiocarb sulfóxido	Quinalfós
Acetamiprid	Demetón-S-metilsulfona	Fenoxaprop-P-ethyl	Fostiazato	Metobromuron	Rotenona
Aldicarb sulfona	Desmedifam	Fenoxicarb	Foxim	Metomilo	Simacina
Aldicarb sulfóxido	Desmetryn	Fenpiclonil	Hexaflumuron	Metoxifenoazida	Tebufenocida
Ametoctradina	Dicrotophos	Fenpirazamina	Hexazinone	Metoxuron	Tebufenpirad
Atrazina	Dietofencarb	Fenpiroximato	Hexitiazox	Metrafenona	Tebutam
Atrazine-desethyl	Diflubenzurón	Fenpropidina	Imazalil	Monocrotofós	Terbumeton
Atrazine-desisopropyl	Dimetomorfo	Fenpropimorfo	Imidacloprid	Monolinurón	Terbuthylazine-desethyl
Azaconazole	Disulfotonsulfona	Fensulfotion	Indoxacarb	Neburon	Thiazopyr
Azinfós-etilo	Disulfotonsulfóxido	Fention oxon-sulfóxido	Iprovalicarb	Ofurace	Thiocyclam
Azinfós-metilo	Diurón	Fention sulfona	Isazofos	Ometoato	Thiofanox-sulfone
Bendiocarb	Dodemorf	Fention sulfóxido	Isocarbophos	Oxicarboxina	Thiofanox-sulfoxide
Bensulfuron methyl	Dodina	Flonicamid	Isopirazam	Paraoxón-metilo	Tiabendazol
Bentiavalicarb	Epoxiconazol	Fluacifop-P	Isoproturón	Pencicurón	Tiacloprid
Bitertanol	Espinosad	Fluacinam	Isoxabén	Picoxistrobina	Tiametoxam
Bromuconazol	Espirodiclofeno	Fluazifop-P-butyl	Lenacilo	Pimetrozina	Tiodicarb
Butocarboxim-sulfoxido	Espirotetramat	Flubendiamida	Linurón	Piperonyl butoxide	Triasulfurón
Butoxycarboxim	Ethiprole	Flufenacet	Malaoxón	Piraclostrobina	Triazofos
Carbaril	Espiroxamina	Fluometurón	Mandipropamid	Procloraz	Triclorfón
Carbendazina	Etirimol	Flufenoxurón	Mepanipirim-2-hydroxypropyl	Pirimicarb-desmethyl	Triciclazol
Ciflufenamida	Etoxazol	Fluopicolide	Mepanipirima	Profenofós	Tridemorfo
Ciprodinilo	Famoxadona	Fluquinconazol	Mepronilo	Promecarb	Trifloxistrobina
Clofentezina	Fenamidona	Flusilazol	Metabenzthiazurón	Prometryn	Triflumurón
Clomazona	Fenamifos sulfona	Flutolanil	Metaflumizona	Propamocarb	Vamidotion
Clorantranilprole	Fenamifos sulfoxido	Forato oxon	Metamidofós	Propargita	Yodosulfurón metilo
Cloridazona	Fenazaquina	Forato sulfona	Metazacloro	Propizamida	Zoxamida
Clorotolurón	Fenbuconazol	Forato sulfóxido	Metconazol	Proquinazid	
Clotianidina	Fenhexamida	Forclorfenurón	Metiocarb	Prosulfocarb	
(≥ 0,002 mg/kg)					
3-hidroxi-carbofurano	Carbofurano				
(≥ 0,001 mg/kg)					
Oxamil					

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR					
Berenjena			Papaya		
Calabacín			Pepino		
Guisante			Pimiento		
Judía			Sandía		
Lechuga			Tomate		
Melón					
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO					
PE-02-03		<i>Método interno conforme a documento SANTE/11312/2021</i>			
ENSAYO					
Residuos de plaguicidas por cromatografía líquida con detector de espectrometría de masas (LC-MS/MS)					
<i>Calabacín, Melón, Pepino y Sandía</i>					
<i>(≥ 0,01 mg/kg)</i>					
Acefato	Cumafós	Fenmedifam	Fosfamidón	Metiocarb sulfóxido	Prosulfocarb
Acetamiprid	Demetón-S-metilsulfona	Fenoxaprop-P-ethyl	Fostiazato	Metobromuron	Quizalofop-ethyl
Aldicarb sulfona	Desmedifam	Fenoxicarb	Foxim	Metomilo	Rotenona
Aldicarb sulfóxido	Desmetryn	Fenpiclonil	Hexaflumuron	Metoxifenoza	Simacina
Ametoctradina	Diclotophos	Fenpirazamina	Hexazinone	Metoxuron	Tebufenocida
Atrazina	Dietofencarb	Fenpíroximato	Hexitiazox	Metrafenona	Tebufenpirad
Atrazine-desethyl	Diflubenzurón	Fenpropidina	Imazalil	Monocrotófós	Tebutam
Atrazine-desisopropyl	Dimetomorfo	Fenpropimorfo	Imidacloprid	Monolinurón	Temphos
Azaconazole	Disulfotonsulfona	Fensulfotión	Indoxacarb	Neburon	Terbumeton
Azinfós-etilo	Disulfotonsulfóxido	Fention oxon-sulfóxido	Iprovalicarb	Ofurace	Terbutylazine-desethyl
Azinfós-metilo	Diurón	Fention sulfona	Isazofos	Ometoato	Thiazopyr
Bendiocarb	Dodemorf	Fention sulfóxido	Isocarbophos	Oxicarboxina	Thiofanox-sulfone
Bensulfuron methyl	Dodina	Flonicamid	Isopirazam	Paraoxón-metilo	Thiofanox-sulfoxide
Bentiavalicarb	Epoconazol	Fluacifop-P	Isoproturón	Pencicurón	Tiabendazol
Bitertanol	Espinosad	Fluacinam	Isoxabén	Picoxistrobina	Tiacloprid
Bromuconazol	Espirodiclofeno	Fluazifop-P-butyl	Lenacilo	Pimetrozina	Tiametoxam
Butocarboxim-sulfoxido	Espirotramat	Flubendiamida	Linurón	Piperonyl butoxide	Tiodicarb
Butoxycarboxim	Ethiprole	Flufenacet	Malaoxón	Piraclostrobina	Triasulfurón
Carbaril	Espiroxamina	Fluometurón	Mandipropamid	Procloraz	Triciclazol
Carbendazina	Etirimol	Flufenoxurón	Mepanipirim-2-hydroxypropyl	Pirimicarb-desmethyl	Triazofos
Ciflufenamida	Etoazol	Fluopicolide	Mepanipirima	Profenofós	Triclorfón
Ciprodinilo	Famoxadona	Fluquinconazol	Mepronilo	Promecarb	Tridemorfo
Clofentezina	Fenamidona	Flusilazol	Metabenztiaturón	Prometryn	Trifloxistrobina
Clomazona	Fenamifos sulfona	Flutolanil	Metaflumizona	Propamocarb	Triflumurón
Clorantraniliprole	Fenamifos sulfoxido	Forato oxon	Metamidofós	Propaquizafop	Vamidothion
Cloridazona	Fenazaquina	Forato sulfona	Metazaclo	Propargita	Yodosulfurón metilo
Clorotolurón	Fenbuconazol	Forato sulfóxido	Metconazol	Propizamida	Zoxamida
Clotianidina	Fenhexamida	Forclorfenurón	Metiocarb	Proquinazid	
<i>(≥ 0,002 mg/kg)</i>					
3-hidroxi-carbofurano	Carbofurano				
<i>(≥ 0,001 mg/kg)</i>					
Oxamil					

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR					
Berenjena			Papaya		
Calabacín			Pepino		
Guisante			Pimiento		
Judía			Sandía		
Lechuga			Tomate		
Melón					
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO					
PE-02-03		<i>Método interno conforme a documento SANTE/11312/2021</i>			
ENSAYO					
Residuos de plaguicidas por cromatografía líquida con detector de espectrometría de masas (LC-MS/MS)					
<i>Guisante</i> ( $\geq 0,01$ mg/kg)					
Acefato	Demetón-S-metilsulfona	Fenoxaprop-P-ethyl	Foxim	Metomilo	Quizalofop-ethyl
Acetamiprid	Desmedifam	Fenoxicarb	Hexaflumuron	Metoxifenoza	Rotenona
Aldicarb sulfona	Desmetryn	Fenpiclonil	Hexazinone	Metoxuron	Simacina
Aldicarb sulfóxido	Dicrotophos	Fenpirazamina	Hexitiazox	Metrafenona	Tebufenocida
Ametoctradina	Dietofencarb	Fenpiroximato	Imazalil	Monocrotofós	Tebufenpirad
Atrazina	Diflubenzurón	Fenpropidina	Imidacloprid	Monolinurón	Tebutam
Atrazine-desethyl	Dimetomorfo	Fenpropimorfo	Indoxacarb	Neburon	Temphos
Azaconazole	Disulfotonsulfona	Fensulfothion	lprovalicarb	Ofurace	Terbumeton
Azinfós-etilo	Disulfotonsulfóxido	Fention sulfona	Isazofos	Ometoato	Terbutylazine-desethyl
Azinfós-metilo	Diurón	Fention sulfóxido	Isocarbophos	Oxicarboxina	Thiazopyr
Bendiocarb	Dodemorf	Flonicamid	Isopirazam	Paraoxón-metilo	Thiofanox-sulfone
Bensulfuron methyl	Dodina	Fluacifop-P	Isoproturón	Pencicurón	Tiabendazol
Bentiavalicarbo	Epoconazol	Fluacinam	Isoxabén	Picoxistrobina	Tiacloprid
Bitertanol	Espinosad	Fluazifop-P-butyl	Lenacilo	Pimetrozina	Tiametoxam
Bromuconazol	Espirodiclofeno	Flubendiamida	Linurón	Piraclostrobina	Triasulfurón
Butocarboxim-sulfóxido	Espiroxamina	Flufenoxurón	Mandipropamid	Piperonyl butoxide	Tiodicarb
Butoxycarboxim	Espirotetramat	Flufenacet	Malaoxón	Pirimicarb-desmethyl	Triazofos
Carbaril	Ethiprole	Fluometurón	Mepanipirima	Procloraz	Triciclazol
Carbendazina	Etirimol	Fluopicolide	Mepanipirim-2-hydroxypropyl	Profenofós	Triclorfón
Ciflufenamida	Etoazol	Fluquinconazol	Mepronilo	Promecarb	Tridemorfo
Ciprodinilo	Famoxadona	Flusilazol	Metabenziazurón	Prometryn	Trifloxistrobina
Clofentezina	Fenamidona	Flutolanil	Metaflumizona	Propamocarb	Triflumurón
Clomazona	Fenamifos sulfona	Forato oxon	Metazacloro	Propaquizafop	Vamidothion
Clorantraniliprole	Fenamifos sulfóxido	Forato sulfona	Metconazol	Propargita	Yodosulfurón metilo
Cloridazona	Fenazaquina	Forato sulfóxido	Metiocarb	Propizamida	Zoxamida
Clorotolurón	Fenbuconazol	Forclorfenurón	Metiocarb sulfóxido	Proquinazid	
Clotianidina	Fenhexamida	Fosfamidón	Metobromuron	Prosulfocarb	
Cumafós	Fenmedifam	Fostiazato	Metolacloro	Quinalfós	
( $\geq 0,002$ mg/kg)					
Carbofurano					
( $\geq 0,001$ mg/kg)					
Oxamil					

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR					
Berenjena			Papaya		
Calabacín			Pepino		
Guisante			Pimiento		
Judía			Sandía		
Lechuga			Tomate		
Melón					
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO					
PE-02-03	<i>Método interno conforme a documento SANTE/11312/2021</i>				
ENSAYO					
Residuos de plaguicidas por cromatografía líquida con detector de espectrometría de masas (LC-MS/MS)					
<i>Judía</i> ( $\geq 0,01$ mg/kg)					
Acefato	Demetón-S-metilsulfona	Fenoxaprop-P-ethyl	Foxim	Metomilo	Quizalofop-ethyl
Acetamidrid	Desmedifam	Fenoxicarb	Hexaflumuron	Metoxifenozida	Rotenona
Aldicarb sulfona	Desmetryn	Fenpiclonil	Hexazinone	Metoxuron	Simacina
Aldicarb sulfóxido	Dicrotophos	Fenpirazamina	Hexitiazox	Metrafenona	Tebufenocida
Ametoctradina	Dietofencarb	Fenpiroximato	Imazalil	Monocrotofós	Tebufenpirad
Atrazina	Diflubenzurón	Fenpropidina	Imidacloprid	Monolinurón	Tebutam
Atrazine-desethyl	Dimetomorfo	Fenpropimorfo	Indoxacabo	Neburon	Temephos
Azaconazole	Disulfotonsulfona	Fensulfothion	lprovalicarb	Ofurace	Terbumeton
Azinfós-etilo	Disulfotonsulfóxido	Fention sulfona	Isazofos	Ometoato	Terbutylazine-desethyl
Azinfós-metilo	Diurón	Fention sulfóxido	Isocarbophos	Oxicarboxina	Thiazopyr
Bendiocarb	Dodemorf	Flonicamid	Isopirazam	Paraoxón-metilo	Thiofanox-sulfone
Bensulfuron methyl	Dodina	Fluacifop-P	Isoproturón	Pencicurón	Tiabendazol
Bentiavalicarbo	Epoxiconazol	Fluacinam	Isoxabén	Picoxistrobina	Tiacloprid
Bitertanol	Espinosad	Fluazifop-P-butyl	Lenacilo	Pimetrozina	Tiametoxam
Bromuconazol	Espirodiclofeno	Flubendiamida	Linurón	Piraclostrobina	Triasulfurón
Butocarboxim-sulfóxido	Espiroxamina	Flufenoxurón	Mandipropamid	Piperonyl butoxide	Tiodicarb
Butoycarboxim	Espirotetramat	Flufenacet	Malaoxón	Pirimicarb-desmethyl	Triazofos
Carbaril	Ethiprole	Fluometurón	Mepanipirima	Procloraz	Triciclazol
Carbendazina	Etirimol	Fluopicolide	Mepanipyrim-2-hydroxypropyl	Profenofós	Triclorfón
Ciflufenamida	Etoxazol	Fluquinconazol	Mepronilo	Promecarb	Tridemorfo
Ciprodinilo	Famoxadona	Flusilazol	Metabenzthiazurón	Prometryn	Trifloxistrobina
Clofentezina	Fenamidona	Flutolanil	Metaflumizona	Propamocarb	Triflumurón
Clomazona	Fenamifos sulfona	Forato oxon	Metazacloro	Propaquizafop	Vamidothion
Clorantranilprole	Fenamifos sulfóxido	Forato sulfona	Metconazol	Propargita	Yodosulfurón metilo
Cloridazona	Fenazaquina	Forato sulfóxido	Metiocarb	Propizamida	Zoxamida
Clorotolurón	Fenbuconazol	Forclorfenurón	Metiocarb sulfóxido	Proquinazid	
Clotianidina	Fenhexamida	Fosfamidón	Metobromuron	Prosulfocarb	
Cumafós	Fenmedifam	Fostiazato	Metolacloro	Quinalfós	
<i>(<math>\geq 0,002</math> mg/kg)</i>					
3-hidroxi-carbofurano	Carbofurano				
<i>(<math>\geq 0,001</math> mg/kg)</i>					
Oxamil					

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR					
Berenjena			Papaya		
Calabacín			Pepino		
Guisante			Pimiento		
Judía			Sandía		
Lechuga			Tomate		
Melón					
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO					
PE-02-03	<i>Método interno conforme a documento SANTE/11312/2021</i>				
ENSAYO					
Residuos de plaguicidas por cromatografía líquida con detector de espectrometría de masas (LC-MS/MS)					
<i>Lechuga</i> (≥ 0,01 mg/kg)					
Acefato	Cumafós	Fenmedifam	Fosfamidón	Metobromuron	Quinalfós
Acetamiprid	Demeton-S-metilsulfona	Fenoxaprop-P-ethyl	Foxim	Metomilo	Quisalofop-ethyl
Aldicarb sulfona	Desmedifam	Fenoxicarb	Hexaflumuron	Metoxifenozida	Rotenona
Aldicarb sulfóxido	Desmetryn	Fenpiclonil	Hexazinone	Metoxuron	Simacina
Ametoctradina	Diclotophos	Fenpirazamina	Hexitiazox	Metrafenona	Tebufenocida
Atrazina	Dietofencarb	Fenpiroximato	Imazalil	Monocrotofós	Tebufenpirad
Atrazine-desisopropyl	Diflubenzurón	Fenpropidina	Imidacloprid	Monolinurón	Tebutam
Azaconazole	Dimetomorfo	Fenpropimorfo	Indoxacabo	Neburon	Temephos
Azinfós-etilo	Disulfotonsulfona	Fensulfothion	Iprovalicarb	Ofurace	Terbumeton
Azinfós-metilo	Disulfotonsulfóxido	Fention oxon-sulfóxido	Isazofos	Ometoato	Terbutylazine-desethyl
Bendiocarb	Diurón	Fention sulfona	Isocarbophos	Oxicarboxina	Thiazopyr
Bensulfuron methyl	Dodemorf	Fention sulfóxido	Isopirazam	Paraoxón-metilo	Thiocyclam
Bentiavalicarb	Dodina	Flonicamid	Isoproturón	Pencicurón	Thiofanox-sulfone
Bitertanol	Epoconazol	Fluacifop-P	Isoxabén	Picoxistrobina	Thiofanox-sulfoxide
Bromuconazol	Espinosad	Fluazifop-P-butyl	Lenacilo	Pimetrozina	Tiabendazol
Butocarboxim-sulfoxido	Espirodiclofeno	Flubendiamida	Linurón	Piperonyl butoxide	Tiacloprid
Butoxycarboxim	Espiroxamina	Flufenacet	Malaoxón	Pirimicarb-desmethyl	Tiametoxam
Carbaril	Espirotetramat	Fluometurón	Mepanipyrim-2-hydroxypropyl	Piraclostrobina	Triazofos
Carbendazina	Ethiprole	Flufenoxurón	Mepanipirima	Procloraz	Tiodicarb
Ciflufenamida	Etirimol	Fluopicolide	Mepronilo	Profenofós	Triciclazol
Ciprodinilo	Etoxazol	Fluquinconazol	Metabenzthiazurón	Promecarb	Triclorfón
Clofentezina	Fenamidona	Flusilazol	Metaflumizona	Propamocarb	Tridemorfo
Clomazona	Fenamifos sulfona	Flutolanil	Metamidofós	Propaquizafop	Triflumurón
Clorantraniliprole	Fenamifos sulfoxido	Forato oxon	Metazacloro	Propargita	Vamidothion
Cloridazona	Fenazaquina	Forato sulfona	Metconazol	Propizamida	Yodosulfurón metilo
Clorotolurón	Fenbuconazol	Forato sulfóxido	Metiocarb	Proquinazid	Zoxamida
Clotianidina	Fenhexamida	Forclorfenurón	Metiocarb sulfóxido	Prosulfocarb	
(≥ 0,002 mg/kg)					
3-hidroxi-carbofurano	Carbofurano				
(≥ 0,001 mg/kg)					
Oxamil					

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR					
Berenjena			Papaya		
Calabacín			Pepino		
Guisante			Pimiento		
Judía			Sandía		
Lechuga			Tomate		
Melón					
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO					
PE-02-03	<i>Método interno conforme a documento SANTE/11312/2021</i>				
ENSAYO					
Residuos de plaguicidas por cromatografía líquida con detector de espectrometría de masas (LC-MS/MS)					
<i>Pimiento</i> ( $\geq 0,01$ mg/kg)					
Acefato	Cumafós	Fenoxaprop-P-ethyl	Fostiazato	Metolacloro	Quizalofop-ethyl
Acetamidrid	Demetón-S-metilsulfona	Fenoxicarb	Foxim	Metomilo	Simacina
Aldicarb sulfona	Desmedifam	Fenpiclonil	Hexaflumuron	Metoxuron	Tebufenocida
Aldicarb sulfóxido	Desmetryn	Fenpirazamina	Hexazinone	Metrafenona	Tebufenpirad
Ametoctradina	Diclotophos	Fenpiroximato	Hexitiazox	Monocrotofós	Tebutam
Atrazina	Dietofencarb	Fenpropidina	Imazalil	Monolinurón	Temephos
Atrazine-desethyl	Difluzenurón	Fenpropimorfo	Imidacloprid	Neburon	Terbumeton
Atrazine-desisopropyl	Dimetomorfo	Fensulfotion	Indoxacabo	Ofurace	Terbutylazine-desethyl
Azaconazole	Disulfotonsulfona	Fention oxon-sulfóxido	Iprovalicarb	Ometoato	Thiazopyr
Azinós-etilo	Disulfotonsulfóxido	Fention sulfona	Isazofos	Oxicarboxina	Thiocyclam
Azinós-metilo	Diurón	Fention sulfóxido	Isocarbophos	Paraoxón-metilo	Thiofanox-sulfone
Bendiocarb	Dodemorf	Flonicamid	Isopirazam	Pencicurón	Thiofanox-sulfoxide
Bensulfuron methyl	Dodina	Fluacifop-P	Isoproturón	Picoxistrobina	Tiabendazol
Bentiavalicarbo	Epoconazol	Fluacinam	Isoxabén	Pimetrozina	Tiacloprid
Bitertanol	Espinosad	Fluazifop-P-butyl	Lenacilo	Piperonyl butoxide	Tiametoxam
Bromuconazol	Espirodiclofeno	Flubendiamida	Linurón	Piraclostrobina	Triasulfurón
Butocarboxim-sulfoxido	Espiroxamina	Flufenoxurón	Malaoxón	Procloraz	Tiodicarb
Butoyocarboxim	Espirotetramat	Flufenacet	Mandipropamid	Pirimicarb-desmethyl	Triazofos
Carbaril	Ethiprole	Fluometurón	Mepanipyrim-2-hydroxypropyl	Profenofós	Triciclazol
Carbendazina	Etirimol	Fluopicolide	Mepanipirima	Promecarb	Triclorfón
Ciflufenamida	Etoazol	Fluquinconazol	Mepronilo	Prometryn	Tridemorfo
Ciprodinilo	Famoxadona	Flusilazol	Metabenzthiazurón	Propamocarb	Trifloxistrobina
Clofentezina	Fenamidona	Flutolanil	Metaflumizona	Propaquizafof	Triflumurón
Clomazona	Fenamifos sulfona	Forato oxon	Metamidofós	Propargita	Vamidotion
Clorantraniliprole	Fenamifos sulfoxido	Forato sulfona	Metazacloro	Propizamida	Yodosulfurón metilo
Cloridazona	Fenazaquina	Forato sulfóxido	Metiocarb	Proquinazid	Zoxamida
Clorotolurón	Fenbuconazol	Forclorfenurón	Metiocarb sulfóxido	Prosulfocarb	
Clotianidina	Fenmedifam	Fosfamidón	Metobromuron	Quinalfós	
( $\geq 0,002$ mg/kg)					
3-hidroxi-carbofurano	Carbofurano				
( $\geq 0,001$ mg/kg)					
Oxamil					

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR					
Berenjena			Papaya		
Calabacín			Pepino		
Guisante			Pimiento		
Judía			Sandía		
Lechuga			Tomate		
Melón					
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO					
PE-02-03	<i>Método interno conforme a documento SANTE/11312/2021</i>				
ENSAYO					
Residuos de plaguicidas por cromatografía líquida con detector de espectrometría de masas (LC-MS/MS)					
<i>Tomate</i>					
<i>(≥ 0,01 mg/kg)</i>					
Acefato	Demeton-S-metilsulfona	Fenoxaprop-P-ethyl	Fostiazato	Metobromuron	Quinalfós
Acetamiprid	Desmedifam	Fenoxicarb	Foxim	Metolaclo	Rotenona
Aldicarb sulfona	Desmetryn	Fenpiclonil	Hexaflumuron	Metoxifenzida	Simacina
Aldicarb sulfóxido	Diclotophos	Fenpirazamina	Hexazinone	Metoxuron	Tebufenocida
Ametoctradina	Dietofencarb	Fenpiroximato	Hexitiazox	Metrafenona	Tebufenpirad
Atrazina	Diflubenzurón	Fenpropidina	Imazalil	Monocrotofós	Tebutam
Atrazine-desethyl	Dimetomorfo	Fenpropimorfo	Imidacloprid	Monolinurón	Temephos
Azaconazole	Disulfotonsulfona	Fensulfotion	Indoxacarb	Neburon	Terbumeton
Azinfós-etilo	Disulfotonsulfóxido	Fention oxon-sulfóxido	Iprovalicarb	Ofurace	Terbutylazine-desethyl
Azinfós-metilo	Diurón	Fention sulfona	Isazofos	Ometoato	Thiazopyr
Bendiocarb	Dodemorf	Fention sulfóxido	Isocarbophos	Oxicarboxina	Thiocyclam
Bensulfuron methyl	Dodina	Flonicamid	Isopirazam	Paraoxón-metilo	Thiofanox-sulfone
Bentiavalicarb	Epoxiconazol	Fluacifop-P	Isoproturón	Pencicurón	Thiofanox-sulfoxide
Bitertanol	Espinosad	Fluacinam	Isoxabén	Picoxistrobina	Tiabendazol
Bromuconazol	Espirodiclofeno	Fluazifop-P-butyl	Lenacilo	Pimetrozina	Tiacloprid
Butocarboxim-sulfoxido	Espirotetramat	Flubendiamida	Linurón	Piperonyl butoxide	Tiametoxam
Butoxycarboxim	Ethiprole	Flufenacet	Malaoxón	Piraclostrobina	Tiodicarb
Carbaril	Espiroxamina	Fluometurón	Mandipropamid	Procloraz	Triazofos
Carbendazina	Etirimol	Flufenoxurón	Mepanipyrim-2-hydroxypropyl	Pirimicarb-desmethyl	Triasulfurón
Ciflufenamida	Etoxazol	Fluopicolide	Mepanipirima	Profenofós	Triciclazol
Ciprodinilo	Famoxadona	Fluquinconazol	Mepronilo	Promecarb	Triclorfón
Clofentezina	Fenamidona	Flusilazol	Metabenzthiazurón	Prometryn	Tridemorfo
Clomazona	Fenamifos sulfona	Flutolanil	Metaflumizona	Propamocarb	Trifloxistrobina
Clorantranilprole	Fenamifos sulfoxido	Forato oxon	Metamidofós	Propaquizafop	Triflururón
Cloridazona	Fenazaquina	Forato sulfona	Metazacloro	Propargita	Vamidothion
Clorotolurón	Fenbuconazol	Forato sulfóxido	Metconazol	Propizamida	Yodosulfurón metilo
Clotianidina	Fenhexamida	Forclorfenurón	Metiocarb	Proquinazid	Zoxamida
Cumafós	Fenmedifam	Fosfamidón	Metiocarb sulfóxido	Prosulfocarb	
<i>(≥ 0,002 mg/kg)</i>					
3-hidroxi-carbofurano	Carbofurano				
<i>(≥ 0,001 mg/kg)</i>					
Oxamil					

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR					
Berenjena			Papaya		
Calabacín			Pepino		
Guisante			Pimiento		
Judía			Sandía		
Lechuga			Tomate		
Melón					
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO					
PE-02-03	<i>Método interno conforme a documento SANTE/11312/2021</i>				
ENSAYO					
Residuos de plaguicidas por cromatografía líquida con detector de espectrometría de masas (LC-MS/MS)					
<i>Papaya</i>					
<i>(≥ 0,01 mg/kg)</i>					
Ametoctradina	Disulfotonsulfona	Fenpiclonil	Iprovalicarb	Metrafenona	Quinalfós
Atrazina	Disulfotonsulfóxido	Fenpirazamina	Isazofos	Monolinurón	Simacina
Azaconazole	Diurón	Fenpropidina	Isocarbophos	Neburon	Tebufenocida
Azinfós-metilo	Dodemorf	Fenpropimorfo	Isopirazam	Ofurace	Tebufenpirad
Bendiocarb	Dodina	Fensulfothion	Isoproturón	Paraoxón-metilo	Tebutam
Bensulfuron methyl	Epoxiconazol	Fluacinam	Isoxabén	Pencicurón	Terbumeton
Bentiavalicarbo	Espinosad	Flubendiamida	Linurón	Picoxistrobina	Thiazopyr
Carbaril	Espirodiclofeno	Flufenacet	Malaoxón	Piperonyl butoxide	Tiodicarb
Ciflufenamida	Espiroxamina	Flufenoxurón	Mandipropamid	Piraclostrobina	Triasulfurón
Ciprodinilo	Etoxazol	Fluometurón	Mepanipirima	Procloraz	Triazofos
Clomazona	Famoxadona	Fluopicolide	Mepanipirim-2-hydroxypropyl	Profenofós	Triciclazol
Clorantraniliprole	Fenamidona	Flutolanil	Mepronilo	Promecarb	Tridemorfo
Clorotolurón	Fenamifos sulfona	Forclorfenurón	Metabenzthiazurón	Prometryn	Trifloxistrobina
Desmedifam	Fenamifos sulfoxido	Fosfamidón	Metazacloro	Propamocarb	Yodosulfurón metilo
Desmetryn	Fenazaquina	Fostiazato	Metobromuron	Propaquizafop	Zoxamida
Dietofencarb	Fenmedifam	Foxim	Metolacloro	Propargita	
Diflubenzurón	Fenoxaprop-P-ethyl	Hexazinone	Metoxifenzida	Propizamida	
Dimetomorfo	Fenoxicarb	Indoxacarbo	Metoxuron	Proquinazid	
<i>(≥ 0,002 mg/kg)</i>					
Carbofurano					

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR				
Berenjena		Pimiento		
Calabacín		Sandía		
Melón		Tomate		
Pepino				
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO				
PE-02-10		<i>Método interno conforme a documento San11312/2021</i>		
ENSAYO				
Residuos de fitohormonas por cromatografía líquida con detector de espectrometría de masas (LC-MS/MS) ( $\geq 0,01$ mg/kg)				
1-naftilacetamida	2,4-D	6-Benziladenina	MCPA	MCPB

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	
Manzana	Pepino
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO -	
PE-02-11	<i>Método interno basado en EURL-SRM-13</i>
ENSAYO	
Ditianona por cromatografía líquida con detector de espectrometría de masas (LC-MS/MS) ( $\geq 0,01$ mg/kg)	

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	
Berenjena	Melón
Calabacín	Pepino
Guisante	Pimiento
Judía	Sandía
Lechuga	Tomate
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO -	
PE-02-12	<i>Método interno basado en EURL-SRM-16</i>
ENSAYO	
Óxido de fenbutaestán por cromatografía líquida con detector de espectrometría de masas (LC-MS/MS) ( $\geq 0,01$ mg/kg)	

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR			
Berenjena		Melón	
Calabacín		Pepino	
Judía		Pimiento	
Lechuga		Sandía	
Melocotón		Tomate	
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO -			
PE -02-13	<i>Método interno basado en QuPPE-PO-Method 1.4</i>		
ENSAYO			
Residuos de Fosetil, ácido fosfónico y sus sales, Etefón, Clorato y Perclorato por cromatografía líquida con detector de espectrometría de masas (LC-MS/MS)			
Fosetil	$(\geq 0,025 \text{ mg/kg})$	Clorato	$(\geq 0,01 \text{ mg/kg})$
Ácido fosfónico y sus sales	$(\geq 0,025 \text{ mg/kg})$	Perclorato	$(\geq 0,01 \text{ mg/kg})$
Etefón	$(\geq 0,01 \text{ mg/kg})$		

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR			
Berenjena		Papaya	
Calabacín		Pepino	
Guisante		Pimiento	
Judía		Sandía	
Lechuga		Tomate	
Melón			
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO -			
PE-02-14	<i>Método interno basado en EURL-SRM-42</i>		
ENSAYO			
Matrina por cromatografía líquida con detector de espectrometría de masas (LC-MS/MS)			
$(\geq 0,01 \text{ mg/kg})$			

Análisis mediante métodos basados en técnicas de espectrometría molecular

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	
Frutas y hortalizas con alto contenido en agua y alto contenido en agua y ácido Frutos secos <i>(LPE) (1)</i>	
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO -	
PE-02-08	<i>Método interno basado en UNE-EN 12396-1</i>
ENSAYO	
Ditiocarbamatos por espectrofotometría UV-VIS <i>(≥ 0,05 mg/kg de CS<sub>2</sub>)</i>	

*(1)"El Laboratorio dispone de una Lista Pública de Ensayo (LPE) a disposición del cliente, indicando las matrices concretas según se establece en la Nota Técnica 19 de ENAC"*

Un método interno se considera que está basado en métodos normalizados cuando su validez y su adecuación al uso se han demostrado por referencia a dicho método normalizado y en ningún caso implica que ENAC considere que ambos métodos sean equivalentes. Para más información recomendamos consultar el Anexo I al CGA-ENAC-LEC