CLINICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA
SERVICIO DE BIOQUÍMICA

Dirección: Avda. Pio XII, 36; 31008 Pamplona/Iruña (NAVARRA)
Norma de referencia: **UNE-EN ISO 15189: 2023**
Actividad: Laboratorio clínico
Acreditación nº: **1263/LE2416**
Fecha de entrada en vigor: 14/07/2017

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

(Rev.10 fecha 12/06/2026)

Instalaciones donde se llevan a cabo las actividades cubiertas por esta acreditación:

	Código
Avda. Pio XII, 36; 31008 Pamplona/Iruña (Navarra)	A
C/ Marquesado de Santa Marta,1 28022 Madrid	B

BIOQUÍMICA

ESPÉCIMEN / MUESTRA	PRUEBAS/ESTUDIOS Método	PROCEDIMIENTO	CÓDIGO
Suero, plasma, orina	Sodio, Potasio, Cloruro *Potenciometría*	Métodos CE-IVD (2) R-16-03 Lista de análisis-apartado 1	A,B
Plasma	Amoníaco *Espectrofotometría*	Métodos CE-IVD (2) R-16-03 Lista de análisis-apartado 2	A,B
Suero, plasma	Enzimas y sustratos (1) *Espectrofotometría*	Métodos CE-IVD (2) R-16-03 Lista de análisis-apartado 2	A,B
Suero	Litio *Espectrofotometría*	Método CE-IVD (2) R-16-03 Lista de análisis-apartado 2	A,B
Orina, LCR	Glucosa Proteínas totales *Espectrofotometría*	Método CE-IVD (2) R-16-03 Lista de análisis-apartado 2	A,B

ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones internacionales de organismos de acreditación, ILAC e IAF (www.enac.es)
Código Validación Electrónica: MmM9MEw98i4i7XNgz9
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic **aquí**

ESPÉCIMEN / MUESTRA	PRUEBAS/ESTUDIOS Método	PROCEDIMIENTO	CÓDIGO
Orina	Amilasa Calcio Creatinina Etanol Fosfato Magnesio Urato Urea *Espectrofotometría*	Método CE-IVD (2) R-16-03 Lista de análisis-apartado 2	A,B
Suero, plasma	Hormonas (1) *Electroquimioluminiscencia*	Método CE-IVD (2) R-16-03 Lista de análisis-apartado 3	A, B
Suero, plasma	Marcadores tumorales (1) *Electroquimioluminiscencia*	Método CE-IVD (2) R-16-03 Lista de análisis-apartado 6	A, B
Suero, plasma	Marcadores cardíacos (1) *Electroquimioluminiscencia*	Método CE-IVD (2) R-16-03 Lista de análisis-apartado 4	A, B
Suero, plasma	Marcadores de remodelado óseo: beta-Crosslaps Propéptido aminoterminal del Procolágeno tipo 1 (P1NP) total *Electroquimioluminiscencia*	Método CE-IVD (2) R-16-03 Lista de análisis-apartado 5	A
Suero, plasma, orina, LCR	Albúmina *Inmunoturbidimétrico*	Método CE-IVD (2) R-16-03 Lista de análisis-apartado 7	A, B
Suero, plasma	Ferritina Proteína C reactiva Transferrina *Inmunoturbidimétrico*		

Código Validación Electrónica: MmM9MEw98i4i7XNgz9
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic **aquí**

ESPÉCIMEN / MUESTRA	PRUEBAS/ESTUDIOS Método	PROCEDIMIENTO	CÓDIGO
Suero	Cribado prenatal: Beta hCG libre PAPPA PIGF sFIT- 1 *Inmunofluorescencia*	Método CE-IVD (2) R-16-03 Lista de análisis- apartado 8	B

(1) Alcance flexible: el laboratorio puede incorporar nuevas pruebas dentro de la categoría y dispone de una lista de análisis acreditados a disposición del cliente de acuerdo con NT-48.
(2) Alcance flexible: el laboratorio puede cambiar los equipos/kits y dispone de una lista de análisis acreditados a disposición del cliente de acuerdo con NT-48.

Código Validación Electrónica: MmM9MEw98i4i7XNgz9
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic **aquí**