MEDIDAS AMBIENTALES, S.L.

Dirección: Bº Villacomparada, s/n; 09500 Medina de Pomar (Burgos)
Norma de referencia: **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**
Actividad: **Ensayo**
Acreditación nº: **544/LE1099**
Fecha de entrada en vigor: 22/09/2006

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

(Rev. 13 fecha 14/09/2026)

Instalaciones donde se llevan a cabo las actividades cubiertas por esta acreditación

	Código
Bº Villacomparada, s/n; 09500 Medina de Pomar (Burgos)	A

Ensayos en el sector medioambiental

Índice

MUESTRAS LÍQUIDAS. 1
I. Análisis físico-químicos 1
Aguas de consumo 1
Aguas continentales 2
Aguas residuales 2
RADIACTIVIDAD AMBIENTAL. 2
I. Radiactividad Ambiental 2
Agua de consumo humano, agua continental, agua residual y agua marina 2

MUESTRAS LÍQUIDAS.

I. Análisis físico-químicos

ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
Aguas de consumo		
pH *(2 - 12 upH)*	MLPMA-413 Método interno basado en: UNE EN ISO 10523	A
Conductividad *(20 - 12880 µS/cm)*	MLPMA-414 Método interno basado en: UNE EN 27888	A
Amonio por espectrofotometría UV-VIS *(≥ 0,1 mg/l NH_4^+)*	MLPMA-355 Método interno basado en: Kit comercial (*)	A

(*) La información sobre el kit concreto usado está disponible en el laboratorio

ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones internacionales de organismos de acreditación, ILAC e IAF (www.enac.es)
Código Validación Electrónica: P438Ni560Z8lOLNuP8
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic **aquí**

ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
Aguas continentales		
pH *(2 - 12 upH)*	MLPMA-413 Método interno basado en UNE EN ISO 10523	A
Conductividad *(20 - 12880 µS/cm)*	MLPMA-414 Método interno basado en UNE EN 27888	A

ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
Aguas residuales		
pH *(2 - 12 upH)*	MLPMA-413 Método interno basado en: UNE EN ISO 10523	A
Conductividad *(20 - 12880 µS/cm)*	MLPMA-414 Método interno basado en: UNE EN 27888	A
Sólidos en suspensión *(≥ 5 mg/l)*	MLPMA-351 Método interno basado en: UNE-EN 872	A
Amonio por espectrofotometría UV-VIS *(≥ 0,1 mg/l)*	MLPMA-355 Kit comercial (*)	A
Ortofosfatos por espectrofotometría UV-VIS *(≥ 0,2 mg/l)*	MLPMA-354 Kit comercial (*)	A
Demanda Química de Oxígeno (DQO) por espectrofotometría UV-VIS *(≥ 20 mgO_2/l)*	MLPMA-359 Kit comercial (*)	A
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO_5) por método manométrico *(≥ 10 mg O_2/l)*	MLPMA-501 Método interno basado en: UNE-EN ISO 5815-1	A
Cobre por espectrofotometría de absorción atómica de llama *(≥ 0,05 mg/l)*	MLPMA-191 Método interno basado en: ISO 8288 Apdo.A	A

(*) La información sobre el kit concreto usado está disponible en el laboratorio

RADIACTIVIDAD AMBIENTAL.

I. Radiactividad Ambiental

ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
Agua de consumo humano, agua continental, agua residual y agua marina		
Actividad de tritio (^3H) por detector de centelleo líquido *(>2 Bq/l)*	MLPMA-172 Método interno basado en: UNE-EN ISO 9698	A
Actividad de Hierro (^{55}Fe) por centelleo líquido *(>0,03 Bq/l)*	MLPMA-551 Método interno basado en: ORISE/ESSAP. AP13	A

ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO	CÓDIGO
Agua de consumo humano, agua continental, agua residual y agua marina		
Actividad de Níquel (^{63}Ni) por centelleo líquido *(>0,03 Bq/l)*	MLPMA-552 Método interno basado en: ORISE/ESSAP. AP12	A

Un método interno se considera que está basado en métodos normalizados cuando su validez y su adecuación al uso se han demostrado por referencia a dicho método normalizado y en ningún caso implica que ENAC considere que ambos métodos sean equivalentes. Para más información recomendamos consultar el Anexo I al CGA-ENAC-LEC.

Código Validación Electrónica: P438Ni560Z8lOLNuP8
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic **aquí**