# EUROFINS IPROMA, S.L. (Unipersonal)

Dirección: C/ Lituania, nº 6 - 8; 12006 Castellón de la Plana (Castellón)
Norma de referencia: **UNE-EN ISO/IEC 17020:2012**
Actividad: **Inspección**
Acreditación nº: **95/EI179**
Fecha de entrada en vigor: 30/07/2004

## ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

(Rev. 26 fecha 01/07/2026)

### INSPECCIONES EN EL ÁREA MEDIOAMBIENTAL

**Tipo: C**

| ÁMBITO DE INSPECCIÓN | ACTIVIDAD | | PROCEDIMIENTOS/ NORMAS |
|---|---|---|---|
| Aguas residuales | Planificación de la inspección | | Procedimiento interno<br>P-LB-GE-038<br>P-LB-IS-077<br>Protocolo de Inspección de Vertidos de Aguas Residuales destinado a ECAH (2013). Objeto 1 |
| | Toma de muestras:<br>- Simples o puntuales<br>- Compuestas en función del tiempo<br>- Compuestas en función del caudal | | Procedimiento interno<br>P-LB-TM-006 |
| | Parámetros medidos "*in situ*" | Temperatura | Procedimiento interno<br>TM/002-a |
| | | pH | Procedimiento interno<br>EL/002-a |
| | | Conductividad | Procedimiento interno<br>EL/001-a |
| | | Oxígeno disuelto | Procedimiento interno<br>ES/003-a |
| | | Cloro residual libre | Procedimiento interno<br>COL/001-a |
| | | Caudal | Procedimiento interno<br>MT/001-a |
| | | Potencial Redox | Procedimiento interno<br>PT/004-a |
| | Evaluación de la conformidad respecto a las características cualitativas y cuantitativas del vertido | | Procedimiento interno<br>P-LB-IS-048<br>P-LB-IS-077<br>Protocolo de Inspección de Vertidos de Aguas Residuales destinado a ECAH (2013). Objeto 1 |

**Nota: La entidad mantiene un listado controlado y público de los Documentos Normativos cubiertos por esta acreditación.**

ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones internacionales de organismos de acreditación, ILAC e IAF (www.enac.es)

**Código Validación Electrónica:** u9s5Gq43WGvC4ZGd12

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic **aquí**

| ÁMBITO DE INSPECCIÓN | ACTIVIDAD | | PROCEDIMIENTOS/ NORMAS |
|---|---|---|---|
| Aguas continentales superficiales | Planificación de la inspección | | Procedimientos internos<br>P-LB-GE-038<br>P-LB-IS-079<br>Protocolo de Inspección de Vertidos de Aguas Residuales destinado a ECAH (2013). Objeto 3 |
| | Toma de muestras:<br>- Simples o puntuales<br>- Integradas | | Procedimiento interno<br>P-LB-TM-006 |
| | Parámetros medidos "*in situ*" | Temperatura | Procedimiento interno<br>TM/002-a |
| | | pH | Procedimiento interno<br>EL/002-a |
| | | Conductividad | Procedimiento interno<br>EL/001-a |
| | | Oxígeno disuelto | Procedimiento interno<br>ES/003-a |
| | | Cloro residual libre y total | Procedimiento interno<br>COL/001-a |
| | | Transparencia | Procedimiento interno<br>VIS/001-a |
| | | Potencial Redox | Procedimiento interno<br>PT/004-a |
| | Evaluación de la conformidad respecto a la concentración de contaminantes en el medio receptor | | Procedimientos internos<br>P-LB-IS-048<br>P-LB-IS-079<br>Protocolo de Inspección de Vertidos de Aguas Residuales destinado a ECAH (2013). Objeto 3 |
| Aguas continentales subterráneas | Planificación de la inspección | | Procedimiento interno<br>P-LB-GE-038<br>Protocolo de Inspección de Vertidos de Aguas Residuales destinado a ECAH (2013). Objeto 3 |
| | Toma de muestras:<br>- Simples o puntuales | | Procedimiento interno<br>P-LB-TM-114 |
| | Parámetros medidos "*in situ*" | Temperatura | Procedimiento interno<br>TM/002-a |
| | | pH | Procedimiento interno<br>EL/002-a |
| | | Conductividad | Procedimiento interno<br>EL/001-a |
| | | Potencial Redox | Procedimiento interno<br>PT/004-a |

**Nota: La entidad mantiene un listado controlado y público de los Documentos Normativos cubiertos por esta acreditación.**

| ÁMBITO DE INSPECCIÓN | ACTIVIDAD | PROCEDIMIENTOS/ NORMAS |
|---|---|---|
| | Evaluación de la conformidad respecto a la concentración de contaminantes en el medio receptor | Procedimientos internos<br>P-LB-IS-048<br>P-LB-IS-079<br>Protocolo de Inspección de Vertidos de Aguas Residuales destinado a ECAH (2013). Objeto 3 |
| Instalaciones de depuración y evacuación de vertidos | Evaluación de la conformidad respecto al control efectivo de volúmenes vertidos de agua residual | Procedimientos internos<br>P-LB-GE-038<br>P-LB-IS-048<br>P-LB-IS-078<br>Protocolo de Inspección de Vertidos de Aguas Residuales destinado a ECAH (2013). Objeto 2 |
| | Evaluación del estado de las instalaciones de depuración y evacuación | Procedimientos internos<br>P-LB-GE-038<br>P-LB-IS-048<br>P-LB-IS-112<br>Protocolo de Inspección de Vertidos de Aguas Residuales destinado a ECAH (2013). Objeto 4 |
| | Evaluación del cumplimiento respecto al proyecto de las instalaciones de tratamiento y evacuación de las aguas residuales | Procedimientos internos<br>P-LB-GE-038<br>P-LB-IS-048<br>P-LB-IS-113<br>Protocolo de Inspección de Vertidos de Aguas Residuales destinado a ECAH (2013). Objeto 5 |
| | Evaluación del cumplimiento de los requisitos establecidos de los sistemas y elementos de control del vertido | Procedimientos internos<br>P-LB-GE-038<br>P-LB-IS-048<br>P-LB-IS-080<br>Protocolo de Inspección de Vertidos de Aguas Residuales destinado a ECAH (2013). Objeto 6 |

**Nota: La entidad mantiene un listado controlado y público de los Documentos Normativos cubiertos por esta acreditación.**

| ÁMBITO DE INSPECCIÓN | ACTIVIDAD | | PROCEDIMIENTOS/ NORMAS |
|---|---|---|---|
| Aguas marinas | Planificación de la inspección | | Procedimiento interno<br>P-LB-GE-038 |
| | Toma de muestras:<br>- Simples o puntuales<br>- Compuestas en función del tiempo<br>- Integradas | | Procedimiento interno<br>P-LB-TM-006 |
| | Parámetros medidos "*in situ*" | Transparencia | Procedimiento interno<br>VIS/001-a |
| | | pH | Procedimiento interno<br>EL/002-a |
| | | Conductividad | Procedimiento interno<br>EL/001-a |
| | | Oxígeno Disuelto | Procedimiento interno<br>ES/003-a |
| | | Temperatura | Procedimiento interno<br>TM/002-a |
| | | Potencial Redox | Procedimiento interno<br>PT/004-a |
| | Comprobación de la conformidad en función de la concentración de contaminantes | | Procedimiento interno<br>P-LB-IS-048 |
| Residuos | Caracterización de residuos en función de su composición, presencia, comportamiento y efectos toxicológicos, para:<br>▪ Operaciones de valorización/eliminación:<br>- Admisión de residuos municipales en vertedero: evaluación de la eficiencia de los tratamientos mecánico y biológico previos al vertido, según Orden TED 834/2023 | | Procedimientos internos<br>P-LB-TM-115<br>P-LB-GE-038<br>P-LB-IS-048<br>UNE-EN 14899 |
| Vertederos | Control y vigilancia en las fases de explotación y de mantenimiento posterior del vertedero (Anexo III del RD 646/2020):<br>• Aguas superficiales<br>• Aguas subterráneas<br>• Lixiviados | | Procedimientos internos<br>P-LB-GE-038<br>P-LB-TM-006<br>P-LB-TM-114<br>P-LB-IS-048<br>P-LB-TM-057<br>P-LB-GE-069<br>ISO 5667-11<br>UNE-EN ISO 5667-1 |

**Nota: La entidad mantiene un listado controlado y público de los Documentos Normativos cubiertos por esta acreditación.**