# COPLAGA CAMPO DE GIBRALTAR, S.L.

Dirección: Pol. Ind. La Menacha; Avenida Campo de Gibraltar, parcela 5-nave 2 nº2; 11205 Algeciras (Cádiz)
Norma de referencia: **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**
Actividad: **Ensayo**
Acreditación nº: **1593/LE2892**
Fecha de entrada en vigor: 20/06/2025

## ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

(Rev. 4 fecha 18/09/2026)

**Categoría 0 (Ensayos en las instalaciones del laboratorio)**

**Análisis de Legionella**

| PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR | ENSAYO | NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO |
|---|---|---|
| Aguas de consumo y aguas continentales tratadas | Recuento de *Legionella* spp.<br><br>Identificación de *Legionella pneumophila* (Inmunoensayo) | UNE-EN ISO 11731<br><br>PNT-MB/0032<br>*Método interno basado en kit comercial* (*) |

(*) La información sobre el kit concreto usado está disponible en el laboratorio

ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones internacionales de organismos de acreditación, ILAC e IAF (www.enac.es)
**Código Validación Electrónica:** C5H6vZ9C47574KJC2k
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic **aquí**