

## NILSSON LABORATORIOS, S.L. Laboratorio de Arrecife (Las Palmas)

Dirección: C/ Isa 51 nave 4; 35500 Arrecife (Las Palmas)

Norma de referencia: **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**

Actividad: **Ensayo**

Acreditación nº: **1191/LE2944**

Fecha de entrada en vigor: 26/09/2025

### ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

(Rev. 2 fecha 21/11/2025)

#### Categoría 0 (Ensayos en las instalaciones del laboratorio)

##### Análisis de *Legionella*

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Aguas de consumo Aguas continentales tratadas (aguas de piscina, spa, jacuzzi)	Recuento de <i>Legionella</i> spp. (Filtración y elución) Identificación de <i>Legionella pneumophila</i> (Inmunoensayo)	UNE-EN ISO 11731 IME-1 Método interno basado en kit comercial (*)
<i>Suspensión Temporal Voluntaria</i> Suspensión temporal voluntaria desde 21/11/2025		

(\*) La información sobre el kit concreto usado está disponible en el Laboratorio