CONSORCIO HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA
Servicio de Análisis Clínicos

Dirección: Avda. Tres Cruces nº 2; 46014 Valencia
Norma de referencia: **UNE-EN ISO 15189: 2023**
Actividad: Laboratorio clínico
Acreditación nº: **633/LE1866**
Fecha de entrada en vigor: 30/12/2011

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN
(Rev. 12 fecha 27/06/2025)

TOMA DE MUESTRA 1
BIOQUÍMICA CLÍNICA – Laboratorio de rutina 2
HEMATOLOGÍA 5
ESTUDIO DEL COMPONENTE MONOCLONAL 5

TOMA DE MUESTRA

ESPÉCIMEN/MUESTRA	ACTIVIDAD	PROCEDIMIENTO
Sangre	Toma de muestras en la sala de extracciones del hospital	Procedimiento publicado PG-AC-5.4 PNT-AC-5.4-1

ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones internacionales de organismos de acreditación, ILAC e IAF (www.enac.es)
Código Validación Electrónica: 355Bu1q8rW8Qg67874
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic **aquí**

BIOQUÍMICA CLÍNICA – Laboratorio de rutina

ESPÉCIMEN/MUESTRA	PRUEBAS/ESTUDIOS Método	PROCEDIMIENTO
Sangre total	HbA1c (Hemoglobina glicosilada) *HPLC intercambio iónico*	Método CE-IVD Tosoh G11 PNT-AC-BIO 051 PNT-AC-BIO-053
Suero Plasma heparina	*Enzimas y sustratos:* Alanina-aminotransferasa (ALT) Aspartato-aminotransferasa (AST) Albúmina α-Amilasa Bilirrubina Total Calcio Colesterol Colesterol HDL Colesterol LDL Creatinina Creatina-cinasa (CK) Fosfatasa alcalina Fosfato Gammaglutamiltransferasa (GGT) Glucosa Hierro (II+III) Lactato- deshidrogenasa (LDH) Magnesio Proteínas totales Triglicérido Ácido Úrico Urea *Espectrofotometría*	Método CE-IVD AU-5820 PNT-AC-BIO-002

Código Validación Electrónica: 355Bu1q8rW8Qg67874
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic **aquí**

ESPÉCIMEN/MUESTRA	PRUEBAS/ESTUDIOS Método	PROCEDIMIENTO
Orina	*Enzimas y sustratos:* α-Amilasa Calcio Creatinina Fosfato Glucosa Magnesio Proteínas Ácido Úrico Urea *Espectrofotometría* Albúmina *Turbidimetría*	Método CE-IVD AU-5820 PNT-AC-BIO-002
Suero Plasma heparina Orina	Ion Cloro Ion Potasio Ion Sodio *Potenciometría Indirecta*	Método CE-IVD AU-5820 PNT-AC-BIO-002
Suero	*Proteínas:* Ferritina Haptoglobina Transferrina Apolipoproteína A1 Apolipoproteína B *Turbidimetría*	Método CE-IVD AU-5820 PNT-AC-BIO-002
Suero	*Hormonas:* Estradiol Parathormona (PTH) Hormona estimulante del tiroides Tiroxina Libre (T4L) *Quimioluminiscencia*	Método CE-IVD DXI 800 PNT-AC-HOR-001

Código Validación Electrónica: 355Bu1q8rW8Qg67874
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic **aquí**

ESPÉCIMEN/MUESTRA	PRUEBAS/ESTUDIOS Método	PROCEDIMIENTO
Suero Plasma heparina	*Hormonas:* Cortisol Insulina *Quimioluminiscencia*	Método CE-IVD DXI 800 PNT-AC-HOR-001
Suero	*Marcadores tumorales* Alfafetoproteína Antígeno Prostático Específico Total (PSA total) CEA *Quimioluminiscencia*	Método CE-IVD DXI 800 PNT-AC-HOR-001
Suero Plasma heparina	*Marcadores tumorales* CA 125 CA 15.3 CA 19.9 *Quimioluminiscencia*	Método CE-IVD DXI 800 PNT-AC-HOR-001
Suero	*Vitaminas* Folato Transcobalamina (Vitamina B12) *Quimioluminiscencia*	Método CE-IVD DXI 800 PNT-AC-HOR-001
Orina	Urianálisis *Tira reactiva-Reflectometría automatizada*	Método CE-IVD UNAMax y SediMax PNT-AC-ORI-T002
	Sedimento automatizado *Microscopía óptica*	Protocolo reconocido PNT-AC-ORI-T008

Código Validación Electrónica: 355Bu1q8rW8Qg67874
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic **aquí**

HEMATOLOGÍA

ESPÉCIMEN/MUESTRA	PRUEBAS/ESTUDIOS Método	PROCEDIMIENTO
Sangre total (EDTA)	Hemograma y recuento diferencial leucocitario (cinco poblaciones) *Impedancia / Colorimetría / Dispersión polarizada multiangular*	Método CE-IVD DXH900 PNT-AC-HEM-005
	Examen morfológico de extensión de sangre periférica *Tinción MGG May Grunwald Giemsa* *Microscopía óptica*	Protocolo reconocido PNT-AC-HEM-T005
Sangre (citrato)	Recuento de plaquetas *Impedancia / Colorimetría / Dispersión polarizada multiangular*	Método CE-IVD DXH900 PNT-AC-HEM-005
Plasma citratado	Tiempo de Protrombina Fibrinógeno Clauss Tiempo de Tromboplastina Parcial Activada *Coagulométrico* Fibrinógeno derivado INR (Ratio Internacional Normalizado) *Parámetros calculados*	Método CE-IVD ACL-TOP-750 PNT-AC-HEM-002

ESTUDIO DEL COMPONENTE MONOCLONAL

ESPÉCIMEN/MUESTRA	PRUEBAS/ESTUDIOS Método	PROCEDIMIENTO
Suero	Proteinograma *Electroforesis capilar*	Método CE-IVD Capillarys Octa 3 PNT-AC-INM-003