

## LABORATORIO PECUARIO ESKALMENDI. SERVICIO DE GANADERÍA. DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA

Dirección: Ctra. de Azua, 4; 01520 Arrazua-Ubarrundia (ÁLAVA)

Norma de referencia: **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**

Actividad: **Ensayo**

Acreditación nº: **813/LE1699**

Fecha de entrada en vigor: 09/07/2010

### ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

(Rev. 7 fecha 15/07/2022)

#### Categoría 0 (Ensayos en las instalaciones del laboratorio)

Análisis mediante métodos basados en técnicas de aglutinación

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Suero de bovino, ovino y caprino	Detección de anticuerpos frente a <i>Brucella</i> por rosa de Bengala (en placa)	PNT-S-0001  <i>Método interno conforme a Real Decreto 2611/1996 y sus posteriores modificaciones Anexo 2 Apdo. 2.5</i>

Análisis mediante métodos basados en técnicas de fijación del complemento

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Suero de bovino, ovino y caprino	Detección de anticuerpos frente a <i>Brucella</i> por fijación de complemento	PNT-S-0002  <i>Método interno conforme a Real Decreto 2611/1996 y sus posteriores modificaciones Anexo 2 Apdo.2.3.</i>

Análisis mediante métodos basados en técnicas ELISA

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Suero de bovino Leche de bovino	Detección de anticuerpos frente a <i>Brucella</i> por inmunoensayo (ELISA)	PNT-S-0008  <i>Método Tipo I de CEA-ENAC-22</i>

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Heces de bovino	Detección de <i>Mycobacterium avium subsp, Paratuberculosis</i> por PCR a Tiempo Real	PNT-S-0010 <i>Método Tipo I de CEA ENAC 22</i>

Un método interno se considera que está basado en métodos normalizados cuando su validez y su adecuación al uso se han demostrado por referencia a dicho método normalizado y en ningún caso implica que ENAC considere que ambos métodos sean equivalentes. Para más información recomendamos consultar el Anexo I al CGA-ENAC-LEC.